



ARS TOSCANA
agenzia regionale di sanità



Centro Regionale
di documentazione
per l'infanzia e l'adolescenza

Regione Toscana



Sant'Anna
Università della Toscana

msc
management e sanità



Appendice statistica

2023

Welfare e salute in Toscana

Appendice statistica

2023

Indice degli indicatori

| | | | |
|---|--------|---|-----|
| Indice di vecchiaia | pag. 4 | Indice di performance degenza media - DRG chirurgici (cod. bersaglio C2A.C) | 78 |
| Tasso di natalità | 6 | Indice di performance degenza media - DRG medici (cod. bersaglio C2A.M) | 80 |
| Indice di pressione dei grandi anziani sui potenziali caregiver | 8 | Percentuale di colecistectomie laparoscopiche effettuate in day surgery e ricovero ordinario 0-1 giorno (cod. bersaglio C4.4) | 82 |
| Percentuale di stranieri residenti | 10 | Percentuale di standard raggiunti per TO standard dei DRG medici ad alto rischio di inappropriatazza (cod. bersaglio C4.9) | 84 |
| Famiglie e numero medio di componenti | 12 | Percentuale di interventi per frattura del collo del femore con durata di degenza tra l'ammissione e l'intervento <2 giorni (cod. bersaglio C5.2) | 86 |
| Speranza di vita alla nascita | 14 | Percentuale parti cesarei depurati (NTSV) (cod. bersaglio C7.1) | 88 |
| Tasso di mortalità per tumori | 18 | Tasso di ospedalizzazione in età pediatrica (< 14 anni) - ricoveri ordinari (cod. bersaglio C7.7R) | 90 |
| Tasso di mortalità per malattie del sistema circolatorio | 20 | Tasso di amputazioni maggiori per diabete per milione di residenti (triennale) (cod. bersaglio C11A.2.4) | 92 |
| Tasso di ospedalizzazione generale | 22 | Tasso grezzo di prestazioni di RM muscolo scheletriche (65+ anni) (cod. bersaglio C13.2.2.1) | 94 |
| Tasso di ospedalizzazione per tumori | 24 | Percentuale di accessi inviati al ricovero con tempi di permanenza entro le 8 ore (cod. bersaglio C16.4) | 96 |
| Tasso di ospedalizzazione per malattie del sistema circolatorio | 26 | Percentuale di ricoveri da Pronto soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione rispetto ai ricoveri in reparti chirurgici con DRG medico o chirurgico alla dimissione (cod. bersaglio C16.7) | 98 |
| Tasso di accesso al Pronto soccorso | 28 | Tasso di ospedalizzazione standardizzato per patologie sensibili alle cure ambulatoriali (cod. bersaglio C8D.1) | 100 |
| Infortuni sul lavoro indennizzati | 30 | Percentuale di abbandoni dal Pronto soccorso non presidiati (cod. bersaglio D9A) | 102 |
| Prevalenza malati cronici | 32 | Percentuale di ricoveri che si concludono con una dimissione volontaria del paziente (cod. bersaglio D18) | 104 |
| Percentuale di adesione alle linee guida per la cronicità | 34 | Percentuale di assenza (cod. bersaglio E2) | 107 |
| Stima degli anziani non autosufficienti | 36 | Pentagrammi del percorso materno-infantile nelle Aree vaste - Anno 2022 | 108 |
| Prevalenza anziani in carico ai servizi territoriali per la non autosufficienza | 38 | Mappe di performance/trend del percorso materno-infantile nelle Aree vaste - Anno 2022 | 110 |
| Incidenza di disabilità e disabilità grave <65 anni | 40 | Pentagrammi del percorso assistenza domiciliare e residenziale nelle Aree vaste - Anno 2022 | 112 |
| Indice di instabilità matrimoniale | 42 | Mappe di performance/trend del percorso assistenza domiciliare e residenziale nelle Aree vaste - Anno 2022 | 114 |
| Tasso di minori fuori famiglia | 44 | Pentagrammi del percorso salute mentale Aree vaste - Anno 2022 | 116 |
| Tasso di minori in carico al servizio sociale che hanno usufruito di interventi di sostegno socio-educativo domiciliare | 46 | Mappe di performance/trend del percorso salute mentale nelle Aree vaste Anno 2022 | 118 |
| Indicatore di Lisbona servizi educativi per l'infanzia | 48 | Pentagrammi del percorso cronicità nelle Aree vaste - Anno 2022 | 120 |
| Percentuale di studenti scuola secondaria II grado in ritardo sul regolare ciclo di studi | 50 | Mappe di performance/trend del percorso cronicità nelle Aree vaste Anno 2022 | 122 |
| Tasso di famiglie che richiedono contributo economico per canone di locazione | 52 | | |
| Reddito medio imponibile IRPEF | 54 | | |
| Tasso di famiglie con ISEE inferiore a 6.000 € | 56 | | |
| Importo medio mensile delle pensioni | 58 | | |
| Tasso di pensioni e assegni sociali | 60 | | |
| Tasso grezzo di disoccupazione | 62 | | |
| Tasso grezzo di disoccupazione degli stranieri | 64 | | |
| Spesa sociale pro capite | 66 | | |
| Indice di presenza del Terzo settore formalizzato | 68 | | |
| Copertura per vaccino MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini che compiono 24 mesi (cod. bersaglio B7.1) | 70 | | |
| Copertura per vaccino antinfluenzale nella popolazione bersaglio (cod. bersaglio B7.2) | 72 | | |
| Copertura per vaccino antinfluenzale operatori sanitari (cod. bersaglio B7.4) | 74 | | |
| Percentuale di anziani in cure domiciliari con valutazione (cod. bersaglio B28.1.2) | 76 | | |

Indice di vecchiaia

| Indicatore | Indice di vecchiaia |
|-----------------------------|--|
| Significato | Rapporto tra popolazione anziana (65+ anni) e giovane (0-14 anni), misura del ricambio generazionale |
| Numeratore | Popolazione d'età 65+ anni residente al 31 dicembre |
| Denominatore | Popolazione d'età 0-14 anni residente al 31 dicembre |
| Tipo misura | Rapporto |
| Coefficiente moltiplicativo | 100 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Fonte | Elaborazioni ARS su dati ISTAT |

| Zona-distretto / AUSL | Popolazione 65+ | Popolazione 0-14 | Rapporto % |
|--|-----------------|------------------|--------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 333.766 | 139.821 | 238,7 |
| Lunigiana | 15.884 | 5.057 | 314,1 |
| Apuane | 37.141 | 14.362 | 258,6 |
| Valle del Serchio | 15.559 | 5.313 | 292,8 |
| Piana di Lucca | 42.226 | 20.578 | 205,2 |
| Pisana | 51.836 | 23.215 | 223,3 |
| Elba | 8.253 | 3.333 | 247,6 |
| Versilia | 43.349 | 16.708 | 259,5 |
| Livornese | 46.063 | 19.446 | 236,9 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 34.336 | 17.503 | 196,2 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 39.119 | 14.306 | 273,4 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 405.358 | 192.580 | 210,5 |
| Fiorentina | 95.555 | 41.332 | 231,2 |
| Val di Nievole | 30.074 | 13.961 | 215,4 |
| Pratese | 58.703 | 32.864 | 178,6 |
| Pistoiese | 45.248 | 20.046 | 225,7 |
| Fiorentina Nord-ovest | 51.792 | 25.933 | 199,7 |
| Fiorentina Sud-est | 49.874 | 21.102 | 236,3 |
| Mugello | 16.302 | 7.614 | 214,1 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 57.810 | 29.728 | 194,5 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 219.012 | 92.137 | 237,7 |
| Alta Val d'Elsa | 15.274 | 7.561 | 202,0 |
| Senese | 32.140 | 14.867 | 216,2 |
| Casentino | 9.530 | 3.611 | 263,9 |
| Val Tiberina | 8.517 | 3.095 | 275,2 |
| Val di Chiana aretina | 13.110 | 5.851 | 224,1 |
| Aretina | 32.995 | 14.700 | 224,5 |
| Valdarno | 23.543 | 11.450 | 205,6 |
| Colline dell'Albegna | 14.980 | 4.643 | 322,6 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 21.800 | 8.187 | 266,3 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 47.123 | 18.172 | 259,3 |
| REGIONE TOSCANA | 958.136 | 424.538 | 225,7 |

Tasso di natalità

| Indicatore | Tasso di natalità |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Significato | Nuovi nati per abitante |
| Numeratore | Nati nell'anno |
| Denominatore | Popolazione residente al 31 dicembre |
| Tipo misura | Tasso di incidenza |
| Coefficiente moltiplicativo | 1.000 |
| Anno di riferimento | 2021 |
| Fonte | Elaborazioni ARS su dati ISTAT |

| Zona-distretto / AUSL | Nati | Popolazione | Tasso x1.000 |
|--|---------------|------------------|--------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 7.357 | 1.248.306 | 5,9 |
| Lunigiana | 238 | 51.678 | 4,6 |
| Apuane | 745 | 136.805 | 5,4 |
| Valle del Serchio | 258 | 53.289 | 4,8 |
| Piana di Lucca | 1.092 | 169.146 | 6,5 |
| Pisana | 1.277 | 201.192 | 6,3 |
| Elba | 185 | 31.309 | 5,9 |
| Versilia | 894 | 160.029 | 5,6 |
| Livornese | 1.024 | 171.231 | 6,0 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 953 | 138.704 | 6,9 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 691 | 134.923 | 5,1 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 10.211 | 1.601.741 | 6,4 |
| Fiorentina | 2.415 | 361.619 | 6,7 |
| Val di Nievole | 728 | 118.658 | 6,1 |
| Pratese | 1.611 | 258.123 | 6,2 |
| Pistoiese | 1.026 | 170.756 | 6,0 |
| Fiorentina Nord-ovest | 1.335 | 207.869 | 6,4 |
| Fiorentina Sud-est | 1.142 | 181.774 | 6,3 |
| Mugello | 401 | 62.989 | 6,4 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 1.553 | 239.953 | 6,5 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 5.024 | 813.144 | 6,2 |
| Alta Val d'Elsa | 402 | 62.381 | 6,4 |
| Senese | 827 | 123.877 | 6,7 |
| Casentino | 208 | 33.709 | 6,2 |
| Val Tiberina | 189 | 28.858 | 6,5 |
| Val di Chiana aretina | 340 | 50.413 | 6,7 |
| Aretina | 804 | 127.767 | 6,3 |
| Valdarno | 629 | 94.179 | 6,7 |
| Colline dell'Albegna | 252 | 48.757 | 5,2 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 457 | 74.951 | 6,1 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 916 | 168.252 | 5,4 |
| REGIONE TOSCANA | 22.592 | 3.663.191 | 6,2 |

Indice di pressione dei grandi anziani sui potenziali caregiver

| Indicatore | Indice di pressione dei grandi anziani sui potenziali caregiver |
|-----------------------------|--|
| Significato | Pressione che la classe di popolazione tendenzialmente a rischio assistenza o già in condizioni di dover essere assistita (grandi anziani, 85+ anni) esercita sulla classe dei potenziali caregiver (50-74 anni) |
| Numeratore | Popolazione d'età 85+ anni residente al 31 dicembre |
| Denominatore | Popolazione d'età 50-74 anni residente al 31 dicembre |
| Tipo misura | Rapporto |
| Coefficiente moltiplicativo | 100 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Fonte | Elaborazioni ARS su dati ISTAT |

| Zona-distretto / AUSL | Popolazione 85+ | Popolazione 50-74 | Rapporto % |
|--|-----------------|-------------------|-------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 55.385 | 453.319 | 12,2 |
| Lunigiana | 3.155 | 19.572 | 16,1 |
| Apuane | 5.822 | 51.335 | 11,3 |
| Valle del Serchio | 2.738 | 20.189 | 13,6 |
| Piana di Lucca | 6.910 | 59.610 | 11,6 |
| Pisana | 8.655 | 70.052 | 12,4 |
| Elba | 1.286 | 11.980 | 10,7 |
| Versilia | 7.054 | 60.996 | 11,6 |
| Livornese | 7.372 | 61.625 | 12,0 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 5.634 | 47.880 | 11,8 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 6.759 | 50.080 | 13,5 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 72.621 | 556.499 | 13,0 |
| Fiorentina | 18.880 | 124.455 | 15,2 |
| Val di Nievole | 5.250 | 42.323 | 12,4 |
| Pratese | 9.751 | 86.586 | 11,3 |
| Pistoiese | 8.114 | 60.477 | 13,4 |
| Fiorentina Nord-ovest | 9.150 | 70.795 | 12,9 |
| Fiorentina Sud-est | 8.585 | 65.817 | 13,0 |
| Mugello | 2.663 | 22.779 | 11,7 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 10.228 | 83.267 | 12,3 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 38.773 | 292.127 | 13,3 |
| Alta Val d'Elsa | 2.745 | 21.695 | 12,7 |
| Senese | 6.170 | 42.807 | 14,4 |
| Casentino | 1.745 | 12.598 | 13,9 |
| Val Tiberina | 1.569 | 10.673 | 14,7 |
| Val di Chiana aretina | 2.242 | 18.012 | 12,4 |
| Aretina | 5.629 | 45.165 | 12,5 |
| Valdarno | 3.990 | 32.932 | 12,1 |
| Colline dell'Albegna | 2.579 | 18.932 | 13,6 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 4.161 | 27.221 | 15,3 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 7.943 | 62.092 | 12,8 |
| REGIONE TOSCANA | 166.779 | 1.301.945 | 12,8 |

Percentuale di stranieri residenti

| Indicatore | Percentuale di stranieri residenti |
|-----------------------------|---|
| Significato | Quota di stranieri sul totale della popolazione residente |
| Numeratore | Popolazione straniera residente al 31 dicembre |
| Denominatore | Popolazione residente al 31 dicembre |
| Tipo misura | Proporzione |
| Coefficiente moltiplicativo | 100 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Fonte | Elaborazioni ARS su dati ISTAT |

| Zona-distretto / AUSL | Popolazione straniera | Popolazione totale | Proporzione % |
|--|-----------------------|--------------------|---------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 103.616 | 1.242.540 | 8,3 |
| Lunigiana | 4.225 | 51.194 | 8,3 |
| Apuane | 9.339 | 136.080 | 6,9 |
| Valle del Serchio | 3.860 | 52.955 | 7,3 |
| Piana di Lucca | 16.884 | 168.771 | 10,0 |
| Pisana | 19.254 | 200.546 | 9,6 |
| Elba | 2.725 | 31.299 | 8,7 |
| Versilia | 9.752 | 159.104 | 6,1 |
| Livornese | 12.255 | 169.565 | 7,2 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 13.190 | 138.487 | 9,5 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 12.132 | 134.539 | 9,0 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 217.797 | 1.599.491 | 13,6 |
| Fiorentina | 53.144 | 360.930 | 14,7 |
| Val di Nievole | 14.084 | 118.594 | 11,9 |
| Pratese | 54.412 | 258.459 | 21,1 |
| Pistoiese | 15.877 | 170.317 | 9,3 |
| Fiorentina Nord-ovest | 27.492 | 207.305 | 13,3 |
| Fiorentina Sud-est | 15.874 | 180.881 | 8,8 |
| Mugello | 5.531 | 62.912 | 8,8 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 31.383 | 240.093 | 13,1 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 85.329 | 809.121 | 10,5 |
| Alta Val d'Elsa | 6.038 | 61.899 | 9,8 |
| Senese | 13.833 | 123.413 | 11,2 |
| Casentino | 3.598 | 33.622 | 10,7 |
| Val Tiberina | 2.911 | 28.680 | 10,1 |
| Val di Chiana aretina | 4.979 | 49.884 | 10,0 |
| Aretina | 14.111 | 127.141 | 11,1 |
| Valdarno | 9.609 | 93.963 | 10,2 |
| Colline dell'Albegna | 3.983 | 48.310 | 8,2 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 8.320 | 74.546 | 11,2 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 17.947 | 167.663 | 10,7 |
| REGIONE TOSCANA | 406.742 | 3.651.152 | 11,1 |

Famiglie e numero medio di componenti

| Indicatore | Famiglie e numero medio di componenti |
|-----------------------------|---|
| Significato | Ampiezza media della famiglia, misura indiretta della consistenza delle reti familiari di welfare |
| Numeratore | Popolazione residente in famiglia al 1° gennaio |
| Denominatore | Numero di famiglie residenti al 1° gennaio |
| Tipo misura | Rapporto (media componenti per famiglia) |
| Coefficiente moltiplicativo | 1 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Fonte | Elaborazioni OSR su dati ISTAT |

| Zona-distretto / AUSL | Popolazione residente in famiglia | Numero di famiglie | Numero medio di componenti |
|--|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 1.242.014 | 574.407 | 2,16 |
| Lunigiana | 51.334 | 24.952 | 2,06 |
| Apuane | 136.325 | 62.866 | 2,17 |
| Valle del Serchio | 53.136 | 24.077 | 2,21 |
| Piana di Lucca | 168.260 | 74.296 | 2,26 |
| Pisana | 199.794 | 94.787 | 2,11 |
| Elba | 31.086 | 15.631 | 1,99 |
| Versilia | 159.473 | 72.867 | 2,19 |
| Livornese | 170.072 | 79.458 | 2,14 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 138.077 | 60.262 | 2,29 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 134.457 | 65.211 | 2,06 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 1.592.080 | 716.782 | 2,22 |
| Fiorentina | 358.158 | 185.175 | 1,93 |
| Val di Nievole | 118.267 | 51.748 | 2,29 |
| Pratese | 256.826 | 106.690 | 2,41 |
| Pistoiese | 170.005 | 74.976 | 2,27 |
| Fiorentina Nord-ovest | 206.899 | 89.668 | 2,31 |
| Fiorentina Sud-est | 180.530 | 80.195 | 2,25 |
| Mugello | 62.584 | 27.967 | 2,24 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 238.811 | 100.363 | 2,38 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 808.106 | 371.385 | 2,18 |
| Alta Val d'Elsa | 61.896 | 27.245 | 2,27 |
| Senese | 122.729 | 58.008 | 2,12 |
| Casentino | 33.363 | 15.290 | 2,18 |
| Val Tiberina | 28.728 | 12.987 | 2,21 |
| Val di Chiana aretina | 50.200 | 21.458 | 2,34 |
| Aretina | 127.156 | 57.411 | 2,21 |
| Valdarno | 93.817 | 40.375 | 2,32 |
| Colline dell'Albegna | 48.630 | 23.840 | 2,04 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 74.375 | 34.484 | 2,16 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 167.212 | 80.287 | 2,08 |
| REGIONE TOSCANA | 3.642.200 | 1.662.574 | 2,19 |

Speranza di vita alla nascita

| Indicatore | Speranza di vita alla nascita |
|-------------|---|
| Significato | Numero medio di anni che una persona può aspettarsi di vivere al momento della sua nascita in base ai tassi di mortalità registrati nell'ultimo triennio, rispetto al periodo considerato |
| Tipo misura | Anni di vita attesi per genere |
| Anno | 2019 |
| Fonte | Elaborazioni ARS su dati ISTAT, Registro di mortalità regionale |

| Zona-distretto / AUSL | Maschi | Femmine |
|--|-------------|-------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 81,2 | 85,3 |
| Lunigiana | 80,9 | 85,4 |
| Apuane | 81,0 | 85,2 |
| Valle del Serchio | 79,6 | 84,7 |
| Piana di Lucca | 81,5 | 85,4 |
| Pisana | 81,3 | 85,5 |
| Elba | 81,8 | 86,1 |
| Versilia | 81,0 | 85,7 |
| Livornese | 81,3 | 85,1 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 81,5 | 85,0 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 80,9 | 85,1 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 82,2 | 86,3 |
| Fiorentina | 82,4 | 86,7 |
| Val di Nievole | 81,4 | 85,6 |
| Pratese | 82,4 | 86,2 |
| Pistoiese | 81,9 | 86,3 |
| Fiorentina Nord-ovest | 82,5 | 86,5 |
| Fiorentina Sud-est | 82,3 | 86,3 |
| Mugello | 81,5 | 86,1 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 81,9 | 86,2 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 81,8 | 85,8 |
| Alta Val d'Elsa | 82,3 | 86,6 |
| Senese | 81,9 | 86,3 |
| Casentino | 81,4 | 85,6 |
| Val Tiberina | 81,8 | 86,2 |
| Val di Chiana aretina | 82,1 | 86,0 |
| Aretina | 82,1 | 85,5 |
| Valdarno | 82,3 | 85,4 |
| Colline dell'Albegna | 81,5 | 85,1 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 80,8 | 86,1 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 81,6 | 85,4 |
| REGIONE TOSCANA | 81,7 | 85,9 |

Tasso di mortalità generale

| Indicatore | Tasso di mortalità generale |
|-----------------------------|---|
| Significato | Decessi per tutte le cause |
| Numeratore | Residenti deceduti per tutte le cause |
| Denominatore | Popolazione residente nel triennio |
| Tipo misura | Tasso di incidenza |
| Coefficiente moltiplicativo | 100.000 |
| Standardizzazione | Età |
| Popolazione standard | Europa 2013 |
| Anno | 2017-2019 |
| Fonte | Elaborazioni ARS su dati ISTAT, Registro di mortalità regionale |

| Zona-distretto / AUSL | Decessi | Tasso grezzo x100.000 | Tasso standard x100.000 | Limite inf | Limite sup |
|--|----------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 46.903 | 1.226,8 | 852,8 | 845,0 | 860,6 |
| Lunigiana | 2.493 | 1.541,5 | 838,1 | 803,6 | 872,5 |
| Apuane | 5.153 | 1.210,8 | 868,2 | 844,2 | 892,2 |
| Valle del Serchio | 2.484 | 1.475,4 | 920,1 | 882,9 | 957,3 |
| Piana di Lucca | 5.941 | 1.172,0 | 859,6 | 837,5 | 881,7 |
| Pisana | 6.982 | 1.145,0 | 827,9 | 808,2 | 847,6 |
| Elba | 1.053 | 1.096,9 | 789,2 | 740,8 | 837,5 |
| Versilia | 6.001 | 1.219,8 | 856,5 | 834,5 | 878,4 |
| Livornese | 6.499 | 1.234,5 | 851,8 | 830,7 | 872,8 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 4.841 | 1.155,3 | 867,0 | 842,2 | 891,8 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 5.456 | 1.307,0 | 847,9 | 824,9 | 870,9 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 53.897 | 1.103,3 | 774,4 | 767,8 | 781,1 |
| Fiorentina | 13.475 | 1.179,9 | 733,6 | 720,7 | 746,5 |
| Val di Nievole | 4.130 | 1.144,4 | 832,9 | 807,1 | 858,7 |
| Pratese | 7.483 | 973,8 | 782,2 | 764,3 | 800,1 |
| Pistoiese | 5.930 | 1.150,7 | 784,5 | 764,1 | 804,8 |
| Fiorentina Nord-ovest | 6.404 | 1.021,6 | 759,6 | 740,7 | 778,4 |
| Fiorentina Sud-est | 6.357 | 1.148,0 | 775,3 | 755,9 | 794,7 |
| Mugello | 2.188 | 1.140,8 | 817,9 | 783,1 | 852,7 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 7.930 | 1.092,4 | 807,4 | 789,3 | 825,4 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 30.591 | 1.223,2 | 807,8 | 798,6 | 817,1 |
| Alta Val d'Elsa | 2.092 | 1.103,2 | 775,4 | 741,4 | 809,3 |
| Senese | 4.717 | 1.243,4 | 784,4 | 761,2 | 807,6 |
| Casentino | 1.334 | 1.266,5 | 793,3 | 749,3 | 837,4 |
| Val Tiberina | 1.190 | 1.320,4 | 783,4 | 737,2 | 829,5 |
| Val di Chiana aretina | 1.818 | 1.170,5 | 817,1 | 778,8 | 855,4 |
| Aretina | 4.453 | 1.132,6 | 805,7 | 781,6 | 829,7 |
| Valdarno | 3.232 | 1.128,0 | 817,0 | 788,5 | 845,6 |
| Colline dell'Albegna | 1.978 | 1.301,4 | 824,7 | 787,6 | 861,9 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 3.281 | 1.398,7 | 821,9 | 792,6 | 851,1 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 6.496 | 1.261,7 | 827,1 | 806,6 | 847,6 |
| REGIONE TOSCANA | 131.391 | 1.172,2 | 809,0 | 804,5 | 813,4 |

Tasso di mortalità per tumori

| Indicatore | Tasso di mortalità per tumori |
|-----------------------------|---|
| Significato | Decessi per tumori (ICD-IX 140-239) oppure (ICD-X C00-D48) |
| Numeratore | Residenti deceduti per tumori (ICD-IX 140-239) oppure (ICD-X C00-D48) |
| Denominatore | Popolazione residente nel triennio |
| Tipo misura | Tasso di incidenza |
| Coefficiente moltiplicativo | 100.000 |
| Standardizzazione | Età |
| Popolazione standard | Europa 2013 |
| Anno | 2017-2019 |
| Fonte | Elaborazioni ARS su dati ISTAT, Registro di mortalità regionale |

| Zona-distretto / AUSL | Decessi | Tasso grezzo x100.000 | Tasso standard x100.000 | Limite inf | Limite sup |
|--|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 12.984 | 339,6 | 250,5 | 246,2 | 254,9 |
| Lunigiana | 643 | 397,6 | 247,8 | 227,9 | 267,8 |
| Apuane | 1.453 | 341,4 | 254,3 | 241,1 | 267,6 |
| Valle del Serchio | 689 | 409,2 | 277,1 | 255,9 | 298,3 |
| Piana di Lucca | 1.605 | 316,6 | 247,3 | 235,0 | 259,5 |
| Pisana | 1.954 | 320,5 | 245,3 | 234,2 | 256,3 |
| Elba | 295 | 307,3 | 232,6 | 205,8 | 259,4 |
| Versilia | 1.737 | 353,1 | 258,5 | 246,2 | 270,9 |
| Livornese | 1.838 | 349,1 | 256,3 | 244,4 | 268,1 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 1.259 | 300,5 | 237,9 | 224,6 | 251,2 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 1.511 | 362,0 | 248,9 | 236,1 | 261,8 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 15.385 | 314,9 | 240,7 | 236,9 | 244,6 |
| Fiorentina | 3.630 | 317,9 | 225,8 | 218,2 | 233,3 |
| Val di Nievole | 1.190 | 329,7 | 257,0 | 242,2 | 271,8 |
| Pratese | 2.234 | 290,7 | 246,3 | 236,0 | 256,6 |
| Pistoiese | 1.779 | 345,2 | 256,4 | 244,3 | 268,6 |
| Fiorentina Nord-ovest | 1.959 | 312,5 | 245,0 | 234,0 | 256,0 |
| Fiorentina Sud-est | 1.854 | 334,8 | 242,8 | 231,6 | 254,1 |
| Mugello | 630 | 328,5 | 254,3 | 234,2 | 274,4 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 2.109 | 290,5 | 231,7 | 221,7 | 241,8 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 7.997 | 319,8 | 231,1 | 226,0 | 236,3 |
| Alta Val d'Elsa | 533 | 281,1 | 217,0 | 198,2 | 235,8 |
| Senese | 1.218 | 321,1 | 229,6 | 216,3 | 242,9 |
| Casentino | 321 | 304,7 | 212,4 | 188,6 | 236,3 |
| Val Tiberina | 271 | 300,7 | 199,3 | 174,7 | 223,8 |
| Val di Chiana aretina | 446 | 287,1 | 220,2 | 199,4 | 241,0 |
| Aretina | 1.222 | 310,8 | 237,3 | 223,8 | 250,8 |
| Valdarno | 835 | 291,4 | 227,5 | 211,8 | 243,1 |
| Colline dell'Albegna | 576 | 379,0 | 256,6 | 235,2 | 278,0 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 823 | 350,9 | 228,9 | 212,7 | 245,1 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 1.752 | 340,3 | 239,9 | 228,5 | 251,3 |
| REGIONE TOSCANA | 36.366 | 324,4 | 241,9 | 239,4 | 244,5 |

Tasso di mortalità per malattie del sistema circolatorio

| Indicatore | Tasso di mortalità per malattie del sistema circolatorio |
|-----------------------------|--|
| Significato | Decessi per malattie del sistema circolatorio (ICD-IX 390-459) oppure (ICD-X I00-I99) |
| Numeratore | Residenti deceduti per malattie del sistema circolatorio (ICD-IX 390-459) oppure (ICD-X I00-I99) |
| Denominatore | Popolazione residente nel triennio |
| Tipo misura | Tasso di incidenza |
| Coefficiente moltiplicativo | 100.000 |
| Standardizzazione | Età |
| Popolazione standard | Europa 2013 |
| Anno | 2017-2019 |
| Fonte | Elaborazioni ARS su dati ISTAT, Registro di mortalità regionale |

| Zona-distretto / AUSL | Decessi | Tasso grezzo x100.000 | Tasso standard x100.000 | Limite inf | Limite sup |
|--|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 16.169 | 422,9 | 283,0 | 278,6 | 287,4 |
| Lunigiana | 1.037 | 641,2 | 319,0 | 298,9 | 339,0 |
| Apuane | 1.849 | 434,5 | 302,7 | 288,8 | 316,6 |
| Valle del Serchio | 827 | 491,2 | 287,4 | 267,4 | 307,3 |
| Piana di Lucca | 2.083 | 410,9 | 291,5 | 278,9 | 304,1 |
| Pisana | 2.360 | 387,0 | 269,3 | 258,3 | 280,3 |
| Elba | 339 | 353,1 | 245,6 | 219,2 | 272,0 |
| Versilia | 1.920 | 390,3 | 267,1 | 255,0 | 279,1 |
| Livornese | 2.248 | 427,0 | 281,5 | 269,7 | 293,2 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 1.718 | 410,0 | 300,3 | 286,0 | 314,7 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 1.788 | 428,3 | 266,5 | 254,0 | 279,1 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 17.635 | 361,0 | 241,1 | 237,5 | 244,7 |
| Fiorentina | 4.486 | 392,8 | 226,5 | 219,7 | 233,3 |
| Val di Nievole | 1.559 | 432,0 | 300,7 | 285,6 | 315,7 |
| Pratese | 2.480 | 322,8 | 251,5 | 241,5 | 261,4 |
| Pistoiese | 1.982 | 384,6 | 248,2 | 237,1 | 259,3 |
| Fiorentina Nord-ovest | 1.901 | 303,3 | 218,8 | 208,9 | 228,8 |
| Fiorentina Sud-est | 1.897 | 342,6 | 222,3 | 212,2 | 232,4 |
| Mugello | 679 | 354,0 | 240,8 | 222,5 | 259,1 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 2.651 | 365,2 | 259,6 | 249,6 | 269,6 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 10.494 | 419,6 | 263,8 | 258,7 | 269,0 |
| Alta Val d'Elsa | 780 | 411,3 | 276,0 | 256,3 | 295,7 |
| Senese | 1.682 | 443,4 | 261,2 | 248,3 | 274,0 |
| Casentino | 527 | 500,3 | 294,3 | 268,5 | 320,1 |
| Val Tiberina | 423 | 469,4 | 264,5 | 238,6 | 290,5 |
| Val di Chiana aretina | 693 | 446,2 | 297,0 | 274,5 | 319,4 |
| Aretina | 1.360 | 345,9 | 238,1 | 225,3 | 250,9 |
| Valdarno | 1.144 | 399,2 | 276,7 | 260,5 | 292,9 |
| Colline dell'Albegna | 633 | 416,5 | 253,8 | 233,8 | 273,9 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 1.159 | 494,1 | 275,0 | 258,7 | 291,4 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 2.093 | 406,5 | 254,9 | 243,8 | 266,0 |
| REGIONE TOSCANA | 44.298 | 395,2 | 260,6 | 258,2 | 263,1 |

Tasso di ospedalizzazione generale

| Indicatore | Tasso di ospedalizzazione generale |
|-----------------------------|--|
| Significato | Dimissioni per tutte le cause (escluse le dimissioni di neonati sani) |
| Numeratore | Dimissioni di residenti per tutte le cause (escluse le dimissioni di neonati sani) |
| Denominatore | Popolazione residente al 1° gennaio |
| Tipo misura | Tasso di incidenza |
| Coefficiente moltiplicativo | 1.000 |
| Standardizzazione | Età |
| Popolazione standard | Europa 2013 |
| Anno | 2022 |
| Fonte | Elaborazioni ARS su flusso informativo SDO, dati ISTAT |

| Zona-distretto / AUSL | Ricoveri | Tasso grezzo x1.000 | Tasso standard x1.000 | Limite inf | Limite sup |
|--|----------------|------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 157.078 | 125,8 | 111,4 | 110,8 | 111,9 |
| Lunigiana | 7.187 | 139,1 | 112,9 | 110,0 | 115,8 |
| Apuane | 17.764 | 129,8 | 115,6 | 113,8 | 117,4 |
| Valle del Serchio | 6.896 | 129,4 | 108,3 | 105,5 | 111,1 |
| Piana di Lucca | 20.884 | 123,5 | 112,3 | 110,7 | 113,9 |
| Pisana | 25.719 | 127,8 | 114,5 | 113,0 | 115,9 |
| Elba | 4.351 | 139,0 | 121,5 | 117,7 | 125,3 |
| Versilia | 20.831 | 130,2 | 113,7 | 112,1 | 115,4 |
| Livornese | 20.829 | 121,6 | 109,9 | 108,3 | 111,4 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 16.144 | 116,4 | 105,8 | 104,1 | 107,5 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 16.473 | 122,1 | 104,4 | 102,7 | 106,2 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 193.244 | 120,6 | 109,2 | 108,7 | 109,8 |
| Fiorentina | 43.582 | 120,5 | 108,4 | 107,3 | 109,5 |
| Val di Nievole | 15.078 | 127,1 | 112,6 | 110,7 | 114,4 |
| Pratese | 31.943 | 123,8 | 115,4 | 114,1 | 116,7 |
| Pistoiese | 21.130 | 123,7 | 110,1 | 108,5 | 111,7 |
| Fiorentina Nord-ovest | 24.322 | 117,0 | 107,3 | 105,9 | 108,8 |
| Fiorentina Sud-est | 21.447 | 118,0 | 105,0 | 103,5 | 106,5 |
| Mugello | 7.972 | 126,6 | 114,7 | 112,1 | 117,3 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 27.770 | 115,7 | 107,0 | 105,7 | 108,3 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 102.815 | 126,4 | 111,4 | 110,7 | 112,1 |
| Alta Val d'Elsa | 8.154 | 130,7 | 118,9 | 116,2 | 121,6 |
| Senese | 15.654 | 126,4 | 116,2 | 114,3 | 118,1 |
| Casentino | 4.627 | 137,3 | 115,5 | 112,0 | 119,0 |
| Val Tiberina | 3.701 | 128,2 | 109,7 | 105,9 | 113,4 |
| Val di Chiana aretina | 5.827 | 115,6 | 103,8 | 101,1 | 106,6 |
| Aretina | 16.079 | 125,8 | 111,6 | 109,8 | 113,4 |
| Valdarno | 11.302 | 120,0 | 108,3 | 106,2 | 110,3 |
| Colline dell'Albegna | 6.223 | 127,6 | 106,1 | 103,2 | 109,0 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 9.960 | 132,9 | 112,8 | 110,4 | 115,2 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 21.288 | 126,5 | 108,9 | 107,4 | 110,5 |
| REGIONE TOSCANA | 453.137 | 123,7 | 110,5 | 110,1 | 110,8 |

Tasso di ospedalizzazione per tumori

| Indicatore | Tasso di ospedalizzazione per tumori |
|-----------------------------|--|
| Significato | Dimissioni per tumori (diagnosi di dimissione principale ICD-IX 140-239 e V581) |
| Numeratore | Dimissioni di residenti per tumori (diagnosi di dimissione principale ICD-IX 140-239 e V581) |
| Denominatore | Popolazione residente al 1° gennaio |
| Tipo misura | Tasso di incidenza |
| Coefficiente moltiplicativo | 1.000 |
| Standardizzazione | Età |
| Popolazione standard | Europa 2013 |
| Anno | 2022 |
| Fonte | Elaborazioni ARS su flusso informativo SDO, dati ISTAT |

| Zona-distretto / AUSL | Ricoveri | Tasso grezzo x1.000 | Tasso standard x1.000 | Limite inf | Limite sup |
|--|---------------|------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 23.631 | 18,9 | 15,5 | 15,3 | 15,7 |
| Lunigiana | 1.158 | 22,4 | 16,7 | 15,7 | 17,7 |
| Apuane | 2.939 | 21,5 | 17,4 | 16,7 | 18,0 |
| Valle del Serchio | 984 | 18,5 | 14,3 | 13,4 | 15,2 |
| Piana di Lucca | 2.958 | 17,5 | 14,9 | 14,3 | 15,4 |
| Pisana | 3.629 | 18,0 | 15,1 | 14,6 | 15,6 |
| Elba | 593 | 18,9 | 15,4 | 14,1 | 16,7 |
| Versilia | 3.296 | 20,6 | 16,5 | 15,9 | 17,1 |
| Livornese | 3.138 | 18,3 | 15,4 | 14,8 | 15,9 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 2.412 | 17,4 | 14,9 | 14,3 | 15,6 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 2.524 | 18,7 | 14,8 | 14,2 | 15,4 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 25.080 | 15,7 | 13,5 | 13,3 | 13,6 |
| Fiorentina | 5.692 | 15,7 | 13,4 | 13,1 | 13,8 |
| Val di Nievole | 1.779 | 15,0 | 12,8 | 12,2 | 13,4 |
| Pratese | 4.323 | 16,7 | 15,1 | 14,6 | 15,5 |
| Pistoiese | 2.619 | 15,3 | 13,0 | 12,4 | 13,5 |
| Fiorentina Nord-ovest | 3.139 | 15,1 | 13,0 | 12,6 | 13,5 |
| Fiorentina Sud-est | 2.847 | 15,7 | 12,9 | 12,4 | 13,4 |
| Mugello | 985 | 15,6 | 13,4 | 12,5 | 14,2 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 3.696 | 15,4 | 13,5 | 13,1 | 14,0 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 15.361 | 18,9 | 15,5 | 15,3 | 15,8 |
| Alta Val d'Elsa | 1.192 | 19,1 | 16,5 | 15,5 | 17,4 |
| Senese | 2.667 | 21,5 | 18,2 | 17,5 | 18,9 |
| Casentino | 637 | 18,9 | 15,1 | 13,9 | 16,4 |
| Val Tiberina | 514 | 17,8 | 14,0 | 12,8 | 15,3 |
| Val di Chiana aretina | 799 | 15,8 | 13,4 | 12,5 | 14,3 |
| Aretina | 2.241 | 17,5 | 14,7 | 14,1 | 15,3 |
| Valdarno | 1.595 | 16,9 | 14,5 | 13,8 | 15,3 |
| Colline dell'Albegna | 1.072 | 22,0 | 17,0 | 16,0 | 18,1 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 1.531 | 20,4 | 16,1 | 15,3 | 17,0 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 3.113 | 18,5 | 14,8 | 14,3 | 15,3 |
| REGIONE TOSCANA | 64.072 | 17,5 | 14,6 | 14,5 | 14,8 |

Tasso di ospedalizzazione per malattie del sistema circolatorio

| Indicatore | Tasso di ospedalizzazione per malattie del sistema circolatorio |
|-----------------------------|--|
| Significato | Dimissioni per malattie del sistema circolatorio (diagnosi di dimissione principale ICD-IX 390-459) |
| Numeratore | Dimissioni di residenti per malattie del sistema circolatorio (diagnosi di dimissione principale ICD-IX 390-459) |
| Denominatore | Popolazione residente al 1° gennaio |
| Tipo misura | Tasso di incidenza |
| Coefficiente moltiplicativo | 1.000 |
| Standardizzazione | Età |
| Popolazione standard | Europa 2013 |
| Anno | 2022 |
| Fonte | Elaborazioni ARS su flusso informativo SDO, dati ISTAT |

| Zona-distretto / AUSL | Ricoveri | Tasso grezzo x1.000 | Tasso standard x1.000 | Limite inf | Limite sup |
|--|---------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 22.917 | 18,4 | 13,7 | 13,6 | 13,9 |
| Lunigiana | 1.197 | 23,2 | 15,0 | 14,1 | 15,9 |
| Apuane | 2.571 | 18,8 | 14,1 | 13,6 | 14,7 |
| Valle del Serchio | 1.194 | 22,4 | 15,0 | 14,1 | 15,8 |
| Piana di Lucca | 2.725 | 16,1 | 12,8 | 12,3 | 13,3 |
| Pisana | 3.524 | 17,5 | 13,5 | 13,0 | 13,9 |
| Elba | 648 | 20,7 | 15,6 | 14,4 | 16,8 |
| Versilia | 3.069 | 19,2 | 14,1 | 13,6 | 14,6 |
| Livornese | 2.878 | 16,8 | 12,7 | 12,2 | 13,2 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 2.370 | 17,1 | 13,7 | 13,1 | 14,2 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 2.741 | 20,3 | 14,1 | 13,6 | 14,7 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 26.689 | 16,7 | 13,0 | 12,8 | 13,1 |
| Fiorentina | 5.723 | 15,8 | 11,9 | 11,5 | 12,2 |
| Val di Nievole | 2.296 | 19,3 | 15,0 | 14,4 | 15,6 |
| Pratese | 4.343 | 16,8 | 14,2 | 13,8 | 14,6 |
| Pistoiese | 2.811 | 16,5 | 12,4 | 12,0 | 12,9 |
| Fiorentina Nord-ovest | 3.206 | 15,4 | 12,1 | 11,7 | 12,5 |
| Fiorentina Sud-est | 3.049 | 16,8 | 12,4 | 11,9 | 12,9 |
| Mugello | 1.140 | 18,1 | 14,0 | 13,1 | 14,8 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 4.121 | 17,2 | 13,9 | 13,4 | 14,3 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 15.771 | 19,4 | 14,5 | 14,3 | 14,7 |
| Alta Val d'Elsa | 1.217 | 19,5 | 15,2 | 14,3 | 16,0 |
| Senese | 1.892 | 15,3 | 12,0 | 11,4 | 12,5 |
| Casentino | 755 | 22,4 | 16,1 | 14,9 | 17,3 |
| Val Tiberina | 615 | 21,3 | 15,4 | 14,1 | 16,6 |
| Val di Chiana aretina | 876 | 17,4 | 13,4 | 12,5 | 14,3 |
| Aretina | 2.546 | 19,9 | 15,6 | 15,0 | 16,2 |
| Valdarno | 1.829 | 19,4 | 15,5 | 14,8 | 16,2 |
| Colline dell'Albegna | 940 | 19,3 | 13,1 | 12,2 | 13,9 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 1.584 | 21,1 | 14,8 | 14,0 | 15,5 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 3.517 | 20,9 | 14,9 | 14,4 | 15,4 |
| REGIONE TOSCANA | 65.377 | 17,8 | 13,6 | 13,5 | 13,7 |

Tasso di accesso al Pronto soccorso

| Indicatore | Tasso di accesso al Pronto soccorso |
|-----------------------------|---|
| Significato | Ricorso al Pronto soccorso |
| Numeratore | Accessi al Pronto soccorso di residenti (tutte le cause) |
| Denominatore | Popolazione residente al 1° gennaio |
| Tipo misura | Tasso di incidenza |
| Coefficiente moltiplicativo | 1.000 |
| Standardizzazione | Età |
| Popolazione standard | Europa 2013 |
| Anno | 2022 |
| Fonte | Elaborazioni ARS su dati flusso informativo Pronto soccorso |

| Zona-distretto / AUSL | Accessi | Tasso grezzo % | Tasso standard % | Limite inf | Limite sup |
|--|------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 424.823 | 34,0 | 33,5 | 33,4 | 33,6 |
| Lunigiana | 15.151 | 29,3 | 27,2 | 26,8 | 27,7 |
| Apuane | 49.973 | 36,5 | 36,0 | 35,6 | 36,3 |
| Valle del Serchio | 15.388 | 28,9 | 26,4 | 26,0 | 26,9 |
| Piana di Lucca | 52.599 | 31,1 | 30,8 | 30,5 | 31,0 |
| Pisana | 66.750 | 33,2 | 33,0 | 32,7 | 33,2 |
| Elba | 11.325 | 36,2 | 35,6 | 34,9 | 36,3 |
| Versilia | 60.685 | 37,9 | 38,5 | 38,2 | 38,8 |
| Livornese | 58.455 | 34,1 | 33,5 | 33,2 | 33,8 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 47.594 | 34,3 | 34,2 | 33,8 | 34,5 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 46.903 | 34,8 | 33,1 | 32,8 | 33,4 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 483.205 | 30,2 | 29,5 | 29,4 | 29,6 |
| Fiorentina | 111.061 | 30,7 | 29,5 | 29,3 | 29,7 |
| Val di Nievole | 38.042 | 32,1 | 31,2 | 30,9 | 31,5 |
| Pratese | 77.353 | 30,0 | 30,4 | 30,2 | 30,6 |
| Pistoiese | 53.433 | 31,3 | 30,7 | 30,5 | 31,0 |
| Fiorentina Nord-ovest | 61.048 | 29,4 | 28,5 | 28,3 | 28,7 |
| Fiorentina Sud-est | 51.116 | 28,1 | 27,0 | 26,8 | 27,3 |
| Mugello | 19.987 | 31,7 | 31,7 | 31,3 | 32,2 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 71.165 | 29,7 | 29,2 | 28,9 | 29,4 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 304.135 | 37,4 | 36,3 | 36,1 | 36,4 |
| Alta Val d'Elsa | 23.142 | 37,1 | 36,1 | 35,6 | 36,6 |
| Senese | 37.198 | 30,0 | 29,0 | 28,7 | 29,3 |
| Casentino | 14.034 | 41,6 | 39,9 | 39,2 | 40,6 |
| Val Tiberina | 9.611 | 33,3 | 30,6 | 29,9 | 31,2 |
| Val di Chiana aretina | 17.856 | 35,4 | 34,1 | 33,6 | 34,6 |
| Aretina | 45.770 | 35,8 | 34,5 | 34,2 | 34,8 |
| Valdarno | 34.500 | 36,6 | 35,8 | 35,4 | 36,2 |
| Colline dell'Albegna | 22.219 | 45,6 | 45,1 | 44,4 | 45,7 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 27.139 | 36,2 | 33,7 | 33,2 | 34,1 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 72.666 | 43,2 | 43,3 | 43,0 | 43,7 |
| REGIONE TOSCANA | 1.212.163 | 33,1 | 32,4 | 32,3 | 32,4 |

Infortuni sul lavoro indennizzati

| Indicatore | Infortuni sul lavoro indennizzati |
|-----------------------------|---|
| Significato | Diffusione degli infortuni indennizzati in Toscana |
| Numeratore | Numero infortuni indennizzati a lavoratori per area residenza. Sono esclusi colf, studenti di scuola pubbliche e private, sportivi professionisti, in itinere |
| Denominatore | Popolazione d'età 15-64 anni residente al 1° gennaio |
| Tipo misura | Tasso di incidenza |
| Coefficiente moltiplicativo | 1.000 |
| Anno | 2021 |
| Fonte | Elaborazioni CERIMP su dati INAIL-ISPEL-Regioni |

| Zona-distretto / AUSL | Infortuni | Tasso x1.000 |
|--|---------------|--------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 8.744 | 11,3 |
| Lunigiana | 304 | 9,9 |
| Apuane | 925 | 10,7 |
| Valle del Serchio | 355 | 10,9 |
| Piana di Lucca | 1.236 | 11,7 |
| Pisana | 1.410 | 11,1 |
| Elba | 215 | 10,8 |
| Versilia | 1.178 | 11,7 |
| Livornese | 1.350 | 12,8 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 936 | 10,8 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 835 | 10,2 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 8.673 | 8,5 |
| Fiorentina | 2.530 | 11,0 |
| Val di Nievole | 482 | 6,5 |
| Pratese | 1.190 | 6,9 |
| Pistoiese | 860 | 8,2 |
| Fiorentina Nord-ovest | 1.050 | 8,0 |
| Fiorentina Sud-est | 965 | 8,7 |
| Mugello | 387 | 9,9 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 1.209 | 7,9 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 5.387 | 10,7 |
| Alta Val d'Elsa | 395 | 10,0 |
| Senese | 1.023 | 13,1 |
| Casentino | 275 | 13,3 |
| Val Tiberina | 233 | 13,3 |
| Val di Chiana aretina | 379 | 12,1 |
| Aretina | 871 | 10,9 |
| Valdarno | 481 | 8,1 |
| Colline dell'Albegna | 320 | 10,9 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 486 | 10,8 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 924 | 8,9 |
| REGIONE TOSCANA | 22.804 | 9,9 |

Prevalenza malati cronici

| Indicatore | Prevalenza malati cronici |
|-----------------------------|---|
| Significato | Persone con almeno una patologia cronica tra quelle intercettabili dai flussi sanitari (diabete, insufficienza cardiaca, pregresso ictus, BPCO, cardiopatia ischemica, ipertensione, demenza, Parkinson, sclerosi multipla) |
| Numeratore | Residenti in Toscana di età 16+ prevalenti per almeno una patologia MaCro (diabete, ictus, insufficienza cardiaca, cardiopatia ischemica, BPCO, demenza, Parkinson, sclerosi multipla) al 1/1 dell'anno di riferimento |
| Denominatore | Popolazione d'età 16+ anni residente al 1° gennaio |
| Tipo misura | Prevalenza |
| Coefficiente moltiplicativo | 1.000 |
| Standardizzazione | Età |
| Popolazione standard | Toscana 2006 |
| Anno | 2022 |
| Fonte | MaCro ARS Toscana |

| Zona-distretto / AUSL | Malati cronici | Prevalenza grezza x1.000 | Prevalenza standard x1.000 | Limite inf | Limite sup |
|--|------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 391.698 | 325,4 | 276,3 | 275,4 | 277,2 |
| Lunigiana | 19.176 | 387,5 | 299,2 | 294,9 | 303,5 |
| Apuane | 45.734 | 350,5 | 294,0 | 291,3 | 296,7 |
| Valle del Serchio | 18.833 | 360,7 | 290,0 | 285,8 | 294,2 |
| Piana di Lucca | 49.828 | 308,1 | 273,7 | 271,3 | 276,2 |
| Pisana | 59.601 | 300,1 | 262,5 | 260,4 | 264,6 |
| Elba | 9.183 | 320,5 | 273,1 | 267,5 | 278,7 |
| Versilia | 50.034 | 326,2 | 271,8 | 269,4 | 274,2 |
| Livornese | 53.986 | 324,9 | 274,3 | 271,9 | 276,6 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 41.340 | 305,7 | 275,5 | 272,8 | 278,1 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 43.983 | 344,1 | 277,1 | 274,5 | 279,7 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 482.739 | 313,6 | 274,3 | 273,6 | 275,1 |
| Fiorentina | 108.554 | 312,9 | 264,4 | 262,9 | 266,0 |
| Val di Nievole | 36.162 | 315,7 | 274,7 | 271,9 | 277,6 |
| Pratese | 72.749 | 296,3 | 275,0 | 273,0 | 277,0 |
| Pistoiese | 54.676 | 331,6 | 282,4 | 280,0 | 284,8 |
| Fiorentina Nord-ovest | 62.658 | 315,7 | 278,3 | 276,1 | 280,5 |
| Fiorentina Sud-est | 57.087 | 327,9 | 274,3 | 272,1 | 276,6 |
| Mugello | 20.193 | 331,1 | 289,0 | 285,0 | 293,0 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 70.660 | 302,0 | 275,1 | 273,1 | 277,2 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 265.105 | 335,0 | 284,3 | 283,2 | 285,3 |
| Alta Val d'Elsa | 19.175 | 311,4 | 279,2 | 275,2 | 283,2 |
| Senese | 38.255 | 313,4 | 273,1 | 270,3 | 275,8 |
| Casentino | 11.909 | 357,9 | 297,8 | 292,4 | 303,2 |
| Val Tiberina | 9.562 | 349,7 | 281,7 | 276,0 | 287,4 |
| Val di Chiana aretina | 15.849 | 337,2 | 294,9 | 290,3 | 299,6 |
| Aretina | 41.411 | 333,4 | 291,0 | 288,1 | 293,8 |
| Valdarno | 30.068 | 331,2 | 294,2 | 290,8 | 297,5 |
| Colline dell'Albegna | 16.760 | 360,6 | 278,5 | 274,2 | 282,8 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 25.914 | 349,5 | 284,2 | 280,7 | 287,8 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 56.202 | 341,5 | 280,0 | 277,6 | 282,3 |
| REGIONE TOSCANA | 1.139.542 | 322,4 | 277,2 | 276,7 | 277,7 |

Percentuale di adesione alle linee guida per la cronicità

| Indicatore | Percentuale di adesione alle linee guida per la cronicità |
|-----------------------------|---|
| Significato | Percentuale raccomandazioni seguite nella cura dei soggetti con almeno una patologia cronica monitorizzata tra le seguenti: diabete, ipertensione, cardiopatia ischemica, scompenso cardiaco, BPCO, ictus |
| Numeratore | Numero raccomandazioni soddisfatte per le patologie croniche per i residenti in Toscana assistiti dai medici di medicina generale |
| Denominatore | Numero di raccomandazioni da soddisfare per le patologie croniche tra i residenti assistiti |
| Tipo misura | Proporzione |
| Coefficiente moltiplicativo | 100 |
| Standardizzazione | Età |
| Popolazione standard | Malati cronici Toscana 2011 |
| Anno | 2022 |
| Fonte | Elaborazioni ARS su dati Flussi informativi sanitari |

| Zona-distretto / AUSL | Proporzione grezza % | Proporzione standard % | Limite i inf | Limite sup |
|--|----------------------|------------------------|--------------|-------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 44,8 | 43,9 | 43,7 | 44,1 |
| Lunigiana | 42,0 | 40,8 | 40,0 | 41,7 |
| Apuane | 47,2 | 46,2 | 45,6 | 46,9 |
| Valle del Serchio | 48,2 | 47,2 | 46,2 | 48,1 |
| Piana di Lucca | 42,3 | 41,4 | 40,9 | 42,0 |
| Pisana | 36,3 | 35,5 | 35,0 | 35,9 |
| Elba | 47,3 | 46,6 | 45,2 | 48,0 |
| Versilia | 49,2 | 48,3 | 47,7 | 48,9 |
| Livornese | 47,1 | 46,0 | 45,4 | 46,6 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 47,8 | 46,9 | 46,3 | 47,6 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 46,0 | 44,9 | 44,3 | 45,5 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 47,8 | 47,1 | 46,9 | 47,3 |
| Fiorentina | 46,3 | 45,7 | 45,3 | 46,1 |
| Val di Nievole | 47,4 | 46,8 | 46,1 | 47,5 |
| Pratese | 48,9 | 48,3 | 47,8 | 48,8 |
| Pistoiese | 49,1 | 48,3 | 47,7 | 48,9 |
| Fiorentina Nord-ovest | 48,6 | 47,6 | 47,0 | 48,1 |
| Fiorentina Sud-est | 49,3 | 48,3 | 47,7 | 48,9 |
| Mugello | 47,4 | 46,6 | 45,7 | 47,6 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 46,5 | 46,0 | 45,6 | 46,5 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 49,9 | 49,2 | 48,9 | 49,4 |
| Alta Val d'Elsa | 47,8 | 47,3 | 46,4 | 48,3 |
| Senese | 47,4 | 46,6 | 45,9 | 47,3 |
| Casentino | 53,6 | 52,8 | 51,4 | 54,1 |
| Val Tiberina | 54,8 | 53,6 | 52,1 | 55,1 |
| Val di Chiana aretina | 54,9 | 54,3 | 53,1 | 55,4 |
| Aretina | 51,1 | 50,5 | 49,9 | 51,2 |
| Valdarno | 50,7 | 50,3 | 49,5 | 51,1 |
| Colline dell'Albegna | 48,4 | 47,4 | 46,3 | 48,4 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 53,3 | 52,6 | 51,7 | 53,5 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 46,7 | 45,8 | 45,2 | 46,3 |
| REGIONE TOSCANA | 47,3 | 46,5 | 46,3 | 46,6 |

Stima degli anziani non autosufficienti

| Indicatore | Stima degli anziani non autosufficienti |
|-------------|--|
| Significato | Stima degli anziani non autosufficienti nelle attività di base della vita quotidiana (esclusa RSA) |
| Numeratore | Stima del numero di non autosufficienti nelle BADL d'età 65+ per classe d'età (esclusa RSA) |
| Tipo misura | Stima del numero assoluto |
| Anno | 2022 |
| Note | Le cifre derivano dall'applicazione di prevalenze strato-specifiche (per sesso e classe d'età) alla popolazione ISTAT al 31 dicembre per zona socio-sanitaria di residenza e si riferiscono esclusivamente agli ultra-65enni residenti non istituzionalizzati in RSA |
| Fonte | Proiezione delle stime dello Studio Bi.S.S. di ARS |

| Zona-distretto / AUSL | Età 65-74 | Età 75-84 | Età 85+ | Totale |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 2.400 | 9.100 | 16.900 | 28.500 |
| Lunigiana | 100 | 450 | 1.000 | 1.550 |
| Apuane | 300 | 1.000 | 1.800 | 3.050 |
| Valle del Serchio | 100 | 400 | 850 | 1.350 |
| Piana di Lucca | 300 | 1.150 | 2.100 | 3.550 |
| Pisana | 350 | 1.400 | 2.600 | 4.400 |
| Elba | 50 | 200 | 400 | 650 |
| Versilia | 300 | 1.150 | 2.150 | 3.650 |
| Livornese | 350 | 1.250 | 2.300 | 3.900 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 250 | 900 | 1.700 | 2.900 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 300 | 1.100 | 2.050 | 3.400 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 2.900 | 11.000 | 22.400 | 36.300 |
| Fiorentina | 650 | 2.700 | 6.100 | 9.400 |
| Val di Nievole | 200 | 800 | 1.600 | 2.600 |
| Pratese | 450 | 1.550 | 2.950 | 4.950 |
| Pistoiese | 300 | 1.200 | 2.450 | 4.000 |
| Fiorentina Nord-ovest | 350 | 1.500 | 2.700 | 4.550 |
| Fiorentina Sud-est | 350 | 1.350 | 2.650 | 4.300 |
| Mugello | 100 | 400 | 850 | 1.350 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 400 | 1.550 | 3.100 | 5.050 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 1.600 | 5.800 | 12.000 | 19.400 |
| Alta Val d'Elsa | 100 | 400 | 850 | 1.350 |
| Senese | 250 | 850 | 1.900 | 3.000 |
| Casentino | 50 | 250 | 550 | 850 |
| Val Tiberina | 50 | 200 | 500 | 750 |
| Val di Chiana aretina | 100 | 300 | 700 | 1.100 |
| Aretina | 250 | 850 | 1.700 | 2.800 |
| Valdarno | 150 | 650 | 1.150 | 1.950 |
| Colline dell'Albegna | 100 | 400 | 750 | 1.250 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 150 | 550 | 1.350 | 2.050 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 350 | 1.250 | 2.450 | 4.050 |
| REGIONE TOSCANA | 6.900 | 25.900 | 51.300 | 84.200 |

Prevalenza anziani in carico ai servizi territoriali per la non autosufficienza

| Indicatore | Prevalenza anziani in carico ai servizi territoriali per la non autosufficienza |
|-----------------------------|---|
| Significato | Livello di copertura dei servizi territoriali su tutta la popolazione anziana residente |
| Numeratore | Popolazione d'età 65+ residente e con una presa in carico territoriale attiva al 1° gennaio |
| Denominatore | Popolazione d'età 65+ anni residente al 1° gennaio |
| Tipo misura | Prevalenza |
| Coefficiente moltiplicativo | 1.000 |
| Standardizzazione | Età |
| Popolazione standard | Europa 2013 |
| Anno | 2022 |
| Fonte | Elaborazioni ARS su dati flusso informativo AD-RSA |

| Zona-distretto / AUSL | Anziani in carico | Prevalenza grezza x1.000 | Prevalenza standard x1.000 | Limite inf | Limite sup |
|--|-------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 6.905 | 20,7 | 17,9 | 17,5 | 18,3 |
| Lunigiana | 382 | 23,8 | 19,2 | 17,2 | 21,2 |
| Apuane | 745 | 20,2 | 18,2 | 16,9 | 19,5 |
| Valle del Serchio | 380 | 24,4 | 20,0 | 18,0 | 22,1 |
| Piana di Lucca | 1.165 | 27,7 | 24,2 | 22,8 | 25,6 |
| Pisana | 1.466 | 28,4 | 24,4 | 23,1 | 25,6 |
| Elba | 64 | 7,9 | 7,3 | 5,5 | 9,1 |
| Versilia | 1.297 | 30,1 | 26,3 | 24,9 | 27,8 |
| Livornese | 194 | 4,2 | 3,7 | 3,2 | 4,2 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 1.085 | 31,7 | 27,4 | 25,7 | 29,0 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 138 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 16.395 | 40,6 | 32,9 | 32,4 | 33,4 |
| Fiorentina | 5.740 | 60,0 | 44,6 | 43,4 | 45,8 |
| Val di Nievole | 649 | 21,7 | 18,4 | 17,0 | 19,9 |
| Pratese | 1.977 | 33,9 | 29,3 | 28,0 | 30,7 |
| Pistoiese | 1.194 | 26,6 | 21,7 | 20,5 | 23,0 |
| Fiorentina Nord-ovest | 1.779 | 34,5 | 28,3 | 27,0 | 29,7 |
| Fiorentina Sud-est | 1.583 | 31,8 | 26,1 | 24,8 | 27,4 |
| Mugello | 653 | 40,5 | 34,1 | 31,5 | 36,8 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 2.863 | 49,7 | 41,7 | 40,1 | 43,2 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 6.319 | 28,9 | 23,4 | 22,8 | 24,0 |
| Alta Val d'Elsa | 583 | 38,2 | 30,7 | 28,2 | 33,3 |
| Senese | 1.091 | 33,9 | 25,8 | 24,3 | 27,4 |
| Casentino | 224 | 23,5 | 18,4 | 16,0 | 20,9 |
| Val Tiberina | 176 | 20,7 | 16,3 | 13,8 | 18,7 |
| Val di Chiana aretina | 363 | 27,7 | 22,8 | 20,4 | 25,2 |
| Aretina | 565 | 17,2 | 14,5 | 13,3 | 15,7 |
| Valdarno | 772 | 33,0 | 27,7 | 25,7 | 29,7 |
| Colline dell'Albegna | 387 | 26,0 | 21,8 | 19,6 | 24,0 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 613 | 27,9 | 20,8 | 19,1 | 22,4 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 1.555 | 33,1 | 27,6 | 26,2 | 29,0 |
| REGIONE TOSCANA | 29.601 | 31,0 | 25,6 | 25,3 | 25,9 |

Incidenza di disabilità e disabilità grave <65 anni

| Indicatore | Incidenza di disabilità e disabilità grave <65 anni |
|-----------------------------|---|
| Significato | Incidenza di disabilità nella popolazione residente <65 anni |
| Numeratore | Persone d'età 0-64 anni con disabilità accertata (exL.104/92) nell'anno |
| Denominatore | Popolazione d'età 0-64 anni residente al 1° gennaio |
| Tipo misura | Tasso di incidenza |
| Coefficiente moltiplicativo | 1.000 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Fonte | Elaborazioni OSR su dati INPS e ISTAT |

| Zona-distretto / AUSL | Accer- tamenti disabilità | Accer- tamenti disabilità grave | Popolazione 0-64 | Tasso grezzo disa- bilità x1.000 | Tasso grezzo disa- bilità grave x1.000 |
|--|---------------------------------|--|---------------------|---|--|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 4.546 | 1.546 | 908.774 | 5,0 | 1,7 |
| Lunigiana | 233 | 65 | 35.310 | 6,6 | 1,8 |
| Apuane | 758 | 230 | 98.939 | 7,7 | 2,3 |
| Valle del Serchio | 189 | 87 | 37.396 | 5,1 | 2,3 |
| Piana di Lucca | 557 | 217 | 126.545 | 4,4 | 1,7 |
| Pisana | 729 | 244 | 148.710 | 4,9 | 1,6 |
| Elba | 122 | 34 | 23.046 | 5,3 | 1,5 |
| Versilia | 564 | 228 | 115.755 | 4,9 | 2,0 |
| Livornese | 491 | 150 | 123.502 | 4,0 | 1,2 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 479 | 175 | 104.151 | 4,6 | 1,7 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 424 | 116 | 95.420 | 4,4 | 1,2 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 3.302 | 1.373 | 1.194.133 | 2,8 | 1,1 |
| Fiorentina | 710 | 272 | 265.375 | 2,7 | 1,0 |
| Val di Nievole | 281 | 146 | 88.520 | 3,2 | 1,6 |
| Pratese | 513 | 191 | 199.756 | 2,6 | 1,0 |
| Pistoiese | 418 | 225 | 125.069 | 3,3 | 1,8 |
| Fiorentina Nord-ovest | 393 | 149 | 155.513 | 2,5 | 1,0 |
| Fiorentina Sud-est | 348 | 146 | 131.007 | 2,7 | 1,1 |
| Mugello | 119 | 43 | 46.610 | 2,6 | 0,9 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 520 | 201 | 182.283 | 2,9 | 1,1 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 2.863 | 1.332 | 590.109 | 4,9 | 2,3 |
| Alta Val d'Elsa | 193 | 83 | 46.625 | 4,1 | 1,8 |
| Senese | 381 | 154 | 91.273 | 4,2 | 1,7 |
| Casentino | 169 | 69 | 24.092 | 7,0 | 2,9 |
| Val Tiberina | 123 | 55 | 20.163 | 6,1 | 2,7 |
| Val di Chiana aretina | 230 | 93 | 36.774 | 6,3 | 2,5 |
| Aretina | 556 | 242 | 94.146 | 5,9 | 2,6 |
| Valdarno | 394 | 184 | 70.420 | 5,6 | 2,6 |
| Colline dell'Albegna | 134 | 79 | 33.330 | 4,0 | 2,4 |
| Amiata senese e Val d'Orcia- Valdichiana senese | 191 | 96 | 52.746 | 3,6 | 1,8 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 492 | 277 | 120.540 | 4,1 | 2,3 |
| REGIONE TOSCANA | 10.711 | 4.251 | 2.693.016 | 4,0 | 1,6 |

Indice di instabilità matrimoniale

| Indicatore | Indice di instabilità matrimoniale |
|-----------------------------|--|
| Significato | Instabilità che può interessare i contesti familiari (non sono monitorate le separazioni matrimoniali e le interruzioni di rapporti di convivenza) |
| Numeratore | Divorziati residenti al 1° gennaio |
| Denominatore | Popolazione d'età 18+ anni residente al 1° gennaio |
| Tipo misura | Rapporto |
| Coefficiente moltiplicativo | 100 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Fonte | Elaborazioni OSR su dati ISTAT |

| Zona-distretto / AUSL | Divorziati | Popolazione 18+ | Rapporto % |
|--|----------------|------------------|------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 56.211 | 1.068.671 | 5,3 |
| Lunigiana | 2.026 | 44.910 | 4,5 |
| Apuane | 6.110 | 118.060 | 5,2 |
| Valle del Serchio | 1.868 | 46.238 | 4,0 |
| Piana di Lucca | 7.468 | 143.277 | 5,2 |
| Pisana | 7.865 | 171.932 | 4,6 |
| Elba | 1.660 | 27.156 | 6,1 |
| Versilia | 8.985 | 138.155 | 6,5 |
| Livornese | 8.741 | 145.323 | 6,0 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 4.874 | 116.911 | 4,2 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 6.614 | 116.709 | 5,7 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 61.684 | 1.360.700 | 4,5 |
| Fiorentina | 16.357 | 310.188 | 5,3 |
| Val di Nievole | 5.225 | 101.386 | 5,2 |
| Pratese | 8.830 | 217.307 | 4,1 |
| Pistoiese | 6.866 | 145.454 | 4,7 |
| Fiorentina Nord-ovest | 7.597 | 175.053 | 4,3 |
| Fiorentina Sud-est | 6.578 | 154.519 | 4,3 |
| Mugello | 2.255 | 53.541 | 4,2 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 7.976 | 203.252 | 3,9 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 31.363 | 694.950 | 4,5 |
| Alta Val d'Elsa | 2.056 | 52.577 | 3,9 |
| Senese | 4.325 | 105.075 | 4,1 |
| Casentino | 1.160 | 29.172 | 4,0 |
| Val Tiberina | 1.083 | 24.831 | 4,4 |
| Val di Chiana aretina | 1.682 | 42.708 | 3,9 |
| Aretina | 5.407 | 108.871 | 5,0 |
| Valdarno | 3.444 | 79.784 | 4,3 |
| Colline dell'Albegna | 2.083 | 42.501 | 4,9 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 2.388 | 64.461 | 3,7 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 7.735 | 144.970 | 5,3 |
| REGIONE TOSCANA | 149.258 | 3.124.321 | 4,8 |

Tasso di minori fuori famiglia

| Indicatore | Tasso di minori fuori famiglia |
|-----------------------------|---|
| Significato | Quota di minori che sono allontanati e vivono fuori dalla famiglia di origine per criticità familiari, fornisce una rappresentazione del disagio familiare e dei minori |
| Numeratore | Minori in affidamento familiare e minori accolti in strutture residenziali nell'anno |
| Denominatore | Popolazione d'età 0-17 anni residente al 1° gennaio |
| Tipo misura | Tasso di incidenza |
| Coefficiente moltiplicativo | 1000 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Fonte | Regione Toscana - Centro regionale infanzia adolescenza |

| Zona-distretto / AUSL | Minori in affidamento familiare | Tasso x1.000 | Minori in struttura residenziale | Tasso x1.000 | Minori fuori famiglia (affidamenti+struttura) | Tasso x1.000 |
|--|---------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|---|--------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 323 | 1,9 | 355 | 2,1 | 678 | 3,9 |
| Lunigiana | 14 | 2,2 | 10 | 1,6 | 24 | 3,8 |
| Apuane | 41 | 2,2 | 28 | 1,5 | 69 | 3,8 |
| Valle del Serchio | 17 | 2,5 | 3 | 0,4 | 20 | 2,9 |
| Piana di Lucca | 42 | 1,6 | 84 | 3,2 | 126 | 4,9 |
| Pisana | 31 | 1,1 | 55 | 1,9 | 86 | 3,0 |
| Elba | 17 | 4,0 | 6 | 1,4 | 23 | 5,4 |
| Versilia | 20 | 1,2 | 27 | 1,6 | 47 | 2,8 |
| Livornese | 51 | 2,1 | 68 | 2,7 | 119 | 4,8 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 63 | 2,9 | 29 | 1,3 | 92 | 4,2 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 27 | 1,5 | 45 | 2,5 | 72 | 4,0 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 473 | 1,9 | 772 | 3,2 | 1245 | 5,1 |
| Fiorentina | 124 | 2,4 | 360 | 7,1 | 484 | 9,5 |
| Val di Nievole | 55 | 3,2 | 40 | 2,3 | 95 | 5,5 |
| Pratese | 64 | 1,5 | 91 | 2,2 | 155 | 3,7 |
| Pistoiese | 55 | 2,2 | 140 | 5,5 | 195 | 7,7 |
| Fiorentina Nord-ovest | 68 | 2,1 | 55 | 1,7 | 123 | 3,7 |
| Fiorentina Sud-est | 28 | 1,0 | 60 | 2,2 | 88 | 3,3 |
| Mugello | 15 | 1,6 | 6 | 0,6 | 21 | 2,2 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 64 | 1,7 | 20 | 0,5 | 84 | 2,2 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 249 | 2,1 | 312 | 2,7 | 561 | 4,8 |
| Alta Val d'Elsa | 20 | 2,1 | 15 | 1,6 | 35 | 3,7 |
| Senese | 10 | 0,5 | 103 | 5,5 | 113 | 6,1 |
| Casentino | 3 | 0,7 | 5 | 1,1 | 8 | 1,8 |
| Val Tiberina | 7 | 1,8 | 2 | 0,5 | 9 | 2,3 |
| Val di Chiana aretina | 8 | 1,1 | 2 | 0,3 | 10 | 1,4 |
| Aretina | 50 | 2,7 | 60 | 3,2 | 110 | 5,9 |
| Valdarno | 52 | 3,6 | 18 | 1,2 | 70 | 4,9 |
| Colline dell'Albegna | 16 | 2,7 | 10 | 1,7 | 26 | 4,4 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 11 | 1,1 | 13 | 1,3 | 24 | 2,4 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 72 | 3,1 | 84 | 3,6 | 156 | 6,8 |
| REGIONE TOSCANA | 1.045 | 2,0 | 1.439 | 2,7 | 2.484 | 4,7 |

Tasso di minori in carico al servizio sociale che hanno usufruito di interventi di sostegno socio-educativo domiciliare

| Indicatore | Tasso di minori in carico al servizio sociale che hanno usufruito di interventi di sostegno socio-educativo domiciliare |
|-----------------------------|--|
| Significato | Quota di minori che hanno usufruito di interventi di carattere socio-educativo domiciliare |
| Numeratore | Minori in carico al servizio sociale che hanno usufruito di interventi di sostegno socio-educativo domiciliare nell'anno |
| Denominatore | Popolazione d'età 0-17 anni residente al 1° gennaio |
| Tipo misura | Tasso di incidenza |
| Coefficiente moltiplicativo | 1000 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Fonte | Regione Toscana - Centro regionale infanzia adolescenza |

| Zona-distretto / AUSL | Minori con interventi di sostegno socio-educativo domiciliare | Minori residenti al 1/1 | Tasso x1.000 |
|--|---|-------------------------|--------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 1.761 | 172.510 | 10,2 |
| Lunigiana | 62 | 6.355 | 9,8 |
| Apuane | 93 | 18.368 | 5,1 |
| Valle del Serchio | 94 | 6.819 | 13,8 |
| Piana di Lucca | 205 | 25.967 | 7,9 |
| Pisana | 299 | 29.024 | 10,3 |
| Elba | 56 | 4.229 | 13,2 |
| Versilia | 192 | 16.909 | 11,4 |
| Livornese | 376 | 24.793 | 15,2 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 157 | 21.943 | 7,2 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 227 | 1.8103 | 12,5 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 2.271 | 24.2570 | 9,4 |
| Fiorentina | 595 | 5.1047 | 11,7 |
| Val di Nievole | 94 | 1.7381 | 5,4 |
| Pratese | 243 | 4.2051 | 5,8 |
| Pistoiese | 220 | 2.5343 | 8,7 |
| Fiorentina Nord-ovest | 240 | 3.2972 | 7,3 |
| Fiorentina Sud-est | 339 | 2.6852 | 12,6 |
| Mugello | 163 | 9.545 | 17,1 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 377 | 37.379 | 10,1 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 1.195 | 116.114 | 10,3 |
| Alta Val d'Elsa | 43 | 9.545 | 4,5 |
| Senese | 86 | 18.572 | 4,6 |
| Casentino | 70 | 4.519 | 15,5 |
| Val Tiberina | 26 | 3.908 | 6,7 |
| Val di Chiana aretina | 56 | 7.360 | 7,6 |
| Aretina | 135 | 18.681 | 7,2 |
| Valdarno | 157 | 14.418 | 10,9 |
| Colline dell'Albegna | 98 | 5.909 | 16,6 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 120 | 10.165 | 11,8 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 404 | 23.037 | 17,5 |
| REGIONE TOSCANA | 5.227 | 531.194 | 9,8 |

Indicatore di Lisbona servizi educativi per l'infanzia

| Indicatore | Indicatore di Lisbona servizi educativi per l'infanzia |
|-----------------------------|---|
| Significato | Standard di riferimento europeo per i servizi educativi all'infanzia (nido e servizi integrativi), con l'obiettivo del 33% (rapporto tra risposta dei servizi e bambini in età 3-36 mesi) |
| Numeratore | Bambini accolti nei servizi educativi all'infanzia (iscritti+ritirati+anticipatari) nell'anno |
| Denominatore | Popolazione d'età 3-36 mesi residente al 1° gennaio |
| Tipo misura | Tasso di incidenza |
| Coefficiente moltiplicativo | 100 |
| Anno di riferimento | 2021/2022 |
| Fonte | Elaborazioni OSR su dati Regione Toscana |

| Zona-distretto / AUSL | Bambini accolti, ritirati e anticipatari | Popolazione 3-36 mesi | Rapporto % |
|--|--|-----------------------|-------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 7.887 | 20.522 | 38,4 |
| Lunigiana | 191 | 685 | 27,9 |
| Apuane | 818 | 2.066 | 39,6 |
| Valle del Serchio | 54 | 725 | 7,4 |
| Piana di Lucca | 1.038 | 3.068 | 33,8 |
| Pisana | 1.640 | 3.516 | 46,6 |
| Elba | 166 | 518 | 32,0 |
| Versilia | 961 | 2.458 | 39,1 |
| Livornese | 1.281 | 2.869 | 44,6 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 907 | 2.637 | 34,4 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 831 | 1.980 | 42,0 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 12.367 | 28.779 | 43,0 |
| Fiorentina | 3.529 | 6.673 | 52,9 |
| Val di Nievole | 604 | 2.055 | 29,4 |
| Pratese | 1.844 | 4.684 | 39,4 |
| Pistoiese | 1.176 | 2.906 | 40,5 |
| Fiorentina Nord-ovest | 1.662 | 3.856 | 43,1 |
| Fiorentina Sud-est | 1.319 | 3.102 | 42,5 |
| Mugello | 444 | 1.083 | 41,0 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 1.789 | 4.420 | 40,5 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 5.549 | 13.916 | 39,9 |
| Alta Val d'Elsa | 440 | 1.140 | 38,6 |
| Senese | 1.063 | 2.306 | 46,1 |
| Casentino | 220 | 544 | 40,4 |
| Val Tiberina | 191 | 505 | 37,8 |
| Val di Chiana aretina | 341 | 952 | 35,8 |
| Aretina | 886 | 2.269 | 39,0 |
| Valdarno | 675 | 1.707 | 39,5 |
| Colline dell'Albegna | 231 | 660 | 35,0 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 486 | 1.181 | 41,2 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 1.016 | 2.652 | 38,3 |
| REGIONE TOSCANA | 25.803 | 63.217 | 40,8 |

Percentuale di studenti scuola secondaria II grado in ritardo sul regolare ciclo di studi

| Indicatore | Percentuale di studenti scuola secondaria II grado in ritardo sul regolare ciclo di studi |
|-----------------------------|--|
| Significato | Aspetto del disagio scolastico (la difficoltà nel rimanere in pari con il regolare ciclo di studi), una delle dimensioni proxy del più ampio fenomeno della dispersione scolastica |
| Numeratore | Studenti scuola secondaria di II grado in ritardo sul regolare ciclo di studi |
| Denominatore | Studenti iscritti alla scuola secondaria di II grado nell'anno |
| Tipo misura | Proporzione |
| Coefficiente moltiplicativo | 100 |
| Anno di riferimento | 2021/2022 |
| Fonte | Elaborazioni OSR su dati Regione Toscana |

| Zona-distretto / AUSL | Isritti in ritardo | Isritti a secondaria II grado | Proporzione % |
|--|--------------------|-------------------------------|---------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 10.492 | 54.426 | 19,3 |
| Lunigiana | 205 | 1.357 | 15,1 |
| Apuane | 1.174 | 5.840 | 20,1 |
| Valle del Serchio | 546 | 2.284 | 23,9 |
| Piana di Lucca | 1.914 | 8.077 | 23,7 |
| Pisana | 1.524 | 8.756 | 17,4 |
| Elba | 189 | 1.268 | 14,9 |
| Versilia | 1.256 | 6.650 | 18,9 |
| Livornese | 1.568 | 7.926 | 19,8 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 1.140 | 6.408 | 17,8 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 976 | 5.860 | 16,7 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 16.180 | 73.331 | 22,1 |
| Fiorentina | 2.913 | 15.035 | 19,4 |
| Val di Nievole | 1.165 | 5.286 | 22,0 |
| Pratese | 3.589 | 12.649 | 28,4 |
| Pistoiese | 1.888 | 7.806 | 24,2 |
| Fiorentina Nord-ovest | 2.156 | 10.041 | 21,5 |
| Fiorentina Sud-est | 1.419 | 8.457 | 16,8 |
| Mugello | 540 | 2.777 | 19,4 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 2.510 | 11.280 | 22,3 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 6.237 | 35.280 | 17,7 |
| Alta Val d'Elsa | 557 | 2.879 | 19,3 |
| Senese | 925 | 5.670 | 16,3 |
| Casentino | 187 | 1.394 | 13,4 |
| Val Tiberina | 194 | 1.018 | 19,1 |
| Val di Chiana aretina | 328 | 2.124 | 15,4 |
| Aretina | 1.050 | 5.873 | 17,9 |
| Valdarno | 916 | 4.503 | 20,3 |
| Colline dell'Albegna | 279 | 1.765 | 15,8 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 524 | 2.895 | 18,1 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 1.277 | 7.159 | 17,8 |
| REGIONE TOSCANA | 32.909 | 163.037 | 20,2 |

Tasso di famiglie che richiedono contributo economico per canone di locazione

| Indicatore | Tasso di famiglie che richiedono contributo economico per canone di locazione |
|-----------------------------|---|
| Significato | Difficoltà delle famiglie in termini di disagio economico (insufficienza di mezzi economici per affitto) e disagio abitativo (rischio di perdita dell'abitazione) |
| Numeratore | Domande presentate per integrazione canone di locazione nell'anno |
| Denominatore | Famiglie residenti al 1° gennaio |
| Tipo misura | Tasso di incidenza |
| Coefficiente moltiplicativo | 1.000 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Fonte | Elaborazioni OSR su dati Regione Toscana e ISTAT |

| Zona-distretto / AUSL | Domande contributi | Numero di famiglie | Tasso x1.000 |
|--|--------------------|--------------------|--------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 8.418 | 574.407 | 14,7 |
| Lunigiana | 169 | 24.952 | 6,8 |
| Apuane | 786 | 62.866 | 12,5 |
| Valle del Serchio | 158 | 24.077 | 6,6 |
| Piana di Lucca | 1.549 | 74.296 | 20,8 |
| Pisana | 1.503 | 94.787 | 15,9 |
| Elba | 199 | 15.631 | 12,7 |
| Versilia | 534 | 72.867 | 7,3 |
| Livornese | 1.435 | 79.458 | 18,1 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 919 | 60.262 | 15,3 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 1.166 | 65.211 | 17,9 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 9.326 | 716.782 | 13,0 |
| Fiorentina | 2.641 | 185.175 | 14,3 |
| Val di Nievole | 867 | 51.748 | 16,8 |
| Pratese | 1.036 | 106.690 | 9,7 |
| Pistoiese | 1.003 | 74.976 | 13,4 |
| Fiorentina Nord-ovest | 1.012 | 89.668 | 11,3 |
| Fiorentina Sud-est | 961 | 80.195 | 12,0 |
| Mugello | 321 | 27.967 | 11,5 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 1.485 | 100.363 | 14,8 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 4.584 | 371.385 | 12,3 |
| Alta Val d'Elsa | 432 | 27.245 | 15,9 |
| Senese | 681 | 58.008 | 11,7 |
| Casentino | 129 | 15.290 | 8,4 |
| Val Tiberina | 92 | 12.987 | 7,1 |
| Val di Chiana aretina | 295 | 21.458 | 13,7 |
| Aretina | 714 | 57.411 | 12,4 |
| Valdarno | 594 | 40.375 | 14,7 |
| Colline dell'Albegna | 295 | 23.840 | 12,4 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 323 | 34.484 | 9,4 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 1.029 | 80.287 | 12,8 |
| REGIONE TOSCANA | 22.328 | 1.662.574 | 13,4 |

Reddito medio imponibile IRPEF

| Indicatore | Reddito medio imponibile IRPEF |
|-----------------------------|---|
| Significato | Misura della disponibilità reddituale |
| Numeratore | Totale complessivo dei redditi imponibili dei residenti |
| Denominatore | Contribuenti residenti al 1° gennaio |
| Tipo misura | Rapporto (media per contribuente) |
| Coefficiente moltiplicativo | 1 |
| Anno di riferimento | 2021 |
| Fonte | Elaborazioni OSR su dati Ministero economia e finanze |

| Zona-distretto / AUSL | Totale imponibile IRPEF (in migliaia di €) | Contribuenti | Imponibile IRPEF per contribuente (€) |
|--|--|------------------|---------------------------------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 19.269.162 | 877.766 | 21.953 |
| Lunigiana | 737.082 | 37.608 | 19.599 |
| Apuane | 2.002.699 | 93.259 | 21.475 |
| Valle del Serchio | 759.916 | 38.729 | 19.621 |
| Piana di Lucca | 2.707.690 | 118.759 | 22.800 |
| Pisana | 3.385.542 | 140.353 | 24.122 |
| Elba | 462.901 | 23.653 | 19.571 |
| Versilia | 2.394.635 | 111.696 | 21.439 |
| Livornese | 2.772.063 | 118.490 | 23.395 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 2.050.415 | 96.845 | 21.172 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 1.996.219 | 98.374 | 20.292 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 25.900.584 | 1.145.129 | 22.618 |
| Fiorentina | 6.813.719 | 259.198 | 26.288 |
| Val di Nievole | 1.605.957 | 81.840 | 19.623 |
| Pratese | 3.940.682 | 186.953 | 21.078 |
| Pistoiese | 2.511.819 | 120.218 | 20.894 |
| Fiorentina Nord-ovest | 3.336.638 | 149.361 | 22.339 |
| Fiorentina Sud-est | 3.069.865 | 131.381 | 23.366 |
| Mugello | 966.809 | 46.123 | 20.962 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 3.655.095 | 170.055 | 21.494 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 12.572.064 | 594.126 | 21.161 |
| Alta Val d'Elsa | 972.009 | 45.639 | 21.298 |
| Senese | 2.225.539 | 91.135 | 24.420 |
| Casentino | 496.108 | 24.755 | 20.041 |
| Val Tiberina | 441.564 | 21.969 | 20.099 |
| Val di Chiana aretina | 698.574 | 36.365 | 19.210 |
| Aretina | 2.040.095 | 92.625 | 22.025 |
| Valdarno | 1.478.455 | 68.582 | 21.557 |
| Colline dell'Albegna | 704.359 | 35.665 | 19.749 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 1.082.013 | 55.670 | 19.436 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 2.433.347 | 121.721 | 19.991 |
| REGIONE TOSCANA | 57.741.810 | 2.617.021 | 22.064 |

Tasso di famiglie con ISEE inferiore a 6.000 €

| Indicatore | Tasso di famiglie con ISEE inferiore a 6.000 € |
|-----------------------------|---|
| Significato | Famiglie in possibile difficoltà economica |
| Numeratore | Dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini ISEE inferiori a 6.000 € |
| Denominatore | Famiglie residenti al 31 dicembre |
| Tipo misura | Rapporto |
| Coefficiente moltiplicativo | 100 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Fonte | Elaborazioni OSR su dati INPS |

| Zona-distretto / AUSL | DSU ai fini ISEE < 6.000 € | Famiglie residenti | Tasso di famiglie con ISEE inferiore a 6.000 € |
|--|----------------------------|--------------------|--|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 46.490 | 574.407 | 8,1 |
| Lunigiana | 1.821 | 24.952 | 7,3 |
| Apuane | 6.013 | 62.866 | 9,6 |
| Valle del Serchio | 1.444 | 24.077 | 6,0 |
| Piana di Lucca | 5.787 | 74.296 | 7,8 |
| Pisana | 8.360 | 94.787 | 8,8 |
| Elba | 880 | 15.631 | 5,6 |
| Versilia | 5.442 | 72.867 | 7,5 |
| Livornese | 7.391 | 79.458 | 9,3 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 4.123 | 60.262 | 6,8 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 5.229 | 65.211 | 8,0 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 51.332 | 716.782 | 7,2 |
| Fiorentina | 16.492 | 185.175 | 8,9 |
| Val di Nievole | 5.110 | 51.748 | 9,9 |
| Pratese | 6.601 | 106.690 | 6,2 |
| Pistoiese | 5.291 | 74.976 | 7,1 |
| Fiorentina Nord-ovest | 5.248 | 89.668 | 5,9 |
| Fiorentina Sud-est | 4.223 | 80.195 | 5,3 |
| Mugello | 1.826 | 27.967 | 6,5 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 6.541 | 100.363 | 6,5 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 25.590 | 371.385 | 6,9 |
| Alta Val d'Elsa | 1.839 | 27.245 | 6,7 |
| Senese | 3.971 | 58.008 | 6,8 |
| Casentino | 936 | 15.290 | 6,1 |
| Val Tiberina | 736 | 12.987 | 5,7 |
| Val di Chiana aretina | 1.416 | 21.458 | 6,6 |
| Aretina | 4.336 | 57.411 | 7,6 |
| Valdarno | 2.497 | 40.375 | 6,2 |
| Colline dell'Albegna | 1.507 | 23.840 | 6,3 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 2.002 | 34.484 | 5,8 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 6.350 | 80.287 | 7,9 |
| REGIONE TOSCANA | 123.412 | 1.662.574 | 7,4 |

Importo medio mensile delle pensioni

| Indicatore | Importo medio mensile delle pensioni |
|-----------------------------|---|
| Significato | Misura della disponibilità reddituale |
| Numeratore | Totale complessivo mensile delle pensioni erogate da INPS |
| Denominatore | Pensioni erogate nell'anno |
| Tipo misura | Rapporto (media per pensione erogata) |
| Coefficiente moltiplicativo | 1 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Fonte | Elaborazioni OSR su dati INPS |

| Zona-distretto / AUSL | Totale mensile pensioni (in migliaia di €) | Pensioni erogate | Importo medio mensile pensioni (€) |
|--|--|------------------|------------------------------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 395.535 | 379.369 | 1.043 |
| Lunigiana | 17.955 | 18.831 | 953 |
| Apuane | 42.582 | 40.272 | 1.057 |
| Valle del Serchio | 18.625 | 19.543 | 953 |
| Piana di Lucca | 52.334 | 50.573 | 1.035 |
| Pisana | 57.218 | 55.685 | 1.028 |
| Elba | 8.744 | 8.737 | 1.001 |
| Versilia | 49.071 | 49.476 | 992 |
| Livornese | 55.371 | 48.255 | 1.147 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 43.766 | 43.618 | 1.003 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 49.869 | 44.379 | 1.124 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 531.278 | 484.323 | 1.097 |
| Fiorentina | 114.836 | 96.693 | 1.188 |
| Val di Nievole | 37.895 | 39.286 | 965 |
| Pratese | 80.775 | 73.339 | 1.101 |
| Pistoiese | 58.860 | 57.456 | 1.024 |
| Fiorentina Nord-ovest | 70.951 | 62.042 | 1.144 |
| Fiorentina Sud-est | 67.496 | 58.357 | 1.157 |
| Mugello | 22.047 | 19.889 | 1.109 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 78.419 | 77.261 | 1.015 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 279.382 | 271.355 | 1.030 |
| Alta Val d'Elsa | 21.311 | 20.406 | 1.044 |
| Senese | 43.618 | 36.595 | 1.192 |
| Casentino | 12.342 | 12.447 | 992 |
| Val Tiberina | 10.992 | 11.372 | 967 |
| Val di Chiana aretina | 16.384 | 17.242 | 950 |
| Aretina | 43.344 | 42.437 | 1.021 |
| Valdarno | 33.031 | 31.009 | 1.065 |
| Colline dell'Albegna | 17.062 | 17.579 | 971 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 27.375 | 28.074 | 975 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 53.922 | 54.194 | 995 |
| REGIONE TOSCANA | 1.206.194 | 1.135.047 | 1.063 |

Tasso di pensioni e assegni sociali

| Indicatore | Tasso di pensioni e assegni sociali |
|-----------------------------|---|
| Significato | Difficoltà economiche della popolazione anziana, si tratta infatti di prestazioni di natura assistenziale riservate ad anziani che non percepiscono alcun reddito o con redditi molto bassi |
| Numeratore | Pensioni e assegni sociali erogati nell'anno |
| Denominatore | Popolazione d'età 65+ anni residente al 1° gennaio |
| Tipo misura | Tasso di incidenza |
| Coefficiente moltiplicativo | 100 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Fonte | Elaborazioni OSR su dati INPS |

| Zona-distretto / AUSL | Pensioni e assegni sociali | Popolazione 65+ | Tasso % |
|--|----------------------------|-----------------|------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 13.457 | 333.766 | 4,0 |
| Lunigiana | 630 | 15.884 | 4,0 |
| Apuane | 1.825 | 37.141 | 4,9 |
| Valle del Serchio | 591 | 15.559 | 3,8 |
| Piana di Lucca | 1.543 | 42.226 | 3,7 |
| Pisana | 1.961 | 51.836 | 3,8 |
| Elba | 320 | 8.253 | 3,9 |
| Versilia | 2.047 | 43.349 | 4,7 |
| Livornese | 2.015 | 46.063 | 4,4 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 1.188 | 34.336 | 3,5 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 1.337 | 39.119 | 3,4 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 13.416 | 405.358 | 3,3 |
| Fiorentina | 3.139 | 95.555 | 3,3 |
| Val di Nievole | 1.503 | 30.074 | 5,0 |
| Pratese | 1.952 | 58.703 | 3,3 |
| Pistoiese | 1.968 | 45.248 | 4,3 |
| Fiorentina Nord-ovest | 1.420 | 51.792 | 2,7 |
| Fiorentina Sud-est | 1.142 | 49.874 | 2,3 |
| Mugello | 463 | 16.302 | 2,8 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 1.829 | 57.810 | 3,2 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 6.979 | 219.012 | 3,2 |
| Alta Val d'Elsa | 474 | 15.274 | 3,1 |
| Senese | 737 | 32.140 | 2,3 |
| Casentino | 260 | 9.530 | 2,7 |
| Val Tiberina | 239 | 8.517 | 2,8 |
| Val di Chiana aretina | 448 | 13.110 | 3,4 |
| Aretina | 983 | 32.995 | 3,0 |
| Valdarno | 648 | 23.543 | 2,8 |
| Colline dell'Albegna | 595 | 14.980 | 4,0 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 746 | 21.800 | 3,4 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 1.849 | 47.123 | 3,9 |
| REGIONE TOSCANA | 33.852 | 958.136 | 3,5 |

Tasso grezzo di disoccupazione

| Indicatore | Tasso grezzo di disoccupazione |
|-----------------------------|---|
| Significato | Misura del disagio lavorativo tramite la disoccupazione cosiddetta "amministrativa" |
| Numeratore | Residenti disponibili al lavoro iscritti ai Centri per l'impiego (CPI) nell'anno |
| Denominatore | Popolazione d'età 15-64 residente al 1° gennaio |
| Tipo misura | Tasso di incidenza |
| Coefficiente moltiplicativo | 100 |
| Anno di riferimento | 2021 |
| Fonte | Elaborazioni OSR su dati Regione Toscana e ISTAT |

| Zona-distretto / AUSL | Iscritti ai CPI | Popolazione 15-64 | Tasso % |
|--|-----------------|-------------------|-------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 200.901 | 771.534 | 26,0 |
| Lunigiana | 8.315 | 30.359 | 27,4 |
| Apuane | 29.193 | 85.337 | 34,2 |
| Valle del Serchio | 7.297 | 32.173 | 22,7 |
| Piana di Lucca | 21.250 | 105.927 | 20,1 |
| Pisana | 28.309 | 126.375 | 22,4 |
| Elba | 8.151 | 19.671 | 41,4 |
| Versilia | 26.456 | 99.521 | 26,6 |
| Livornese | 27.820 | 104.858 | 26,5 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 20.041 | 86.336 | 23,2 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 24.069 | 80.977 | 29,7 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 198.480 | 1.013.907 | 19,6 |
| Fiorentina | 40.984 | 229.148 | 17,9 |
| Val di Nievole | 21.939 | 74.617 | 29,4 |
| Pratese | 31.204 | 171.854 | 18,2 |
| Pistoiese | 26.506 | 105.186 | 25,2 |
| Fiorentina Nord-ovest | 20.219 | 131.205 | 15,4 |
| Fiorentina Sud-est | 16.051 | 110.604 | 14,5 |
| Mugello | 6.905 | 39.117 | 17,7 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 34.672 | 152.176 | 22,8 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 113.750 | 501.049 | 22,7 |
| Alta Val d'Elsa | 9.190 | 39.491 | 23,3 |
| Senese | 14.289 | 77.252 | 18,5 |
| Casentino | 5.334 | 20.508 | 26,0 |
| Val Tiberina | 3.675 | 17.256 | 21,3 |
| Val di Chiana aretina | 7.288 | 31.141 | 23,4 |
| Aretina | 19.254 | 79.656 | 24,2 |
| Valdarno | 12.510 | 59.126 | 21,2 |
| Colline dell'Albegna | 7.297 | 29.056 | 25,1 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 9.863 | 44.644 | 22,1 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 25.050 | 102.919 | 24,3 |
| REGIONE TOSCANA | 513.131 | 2.286.490 | 22,4 |

Tasso grezzo di disoccupazione degli stranieri

| Indicatore | Tasso grezzo di disoccupazione degli stranieri |
|-----------------------------|---|
| Significato | Misura del disagio lavorativo degli stranieri tramite la disoccupazione cosiddetta "amministrativa" |
| Numeratore | Residenti stranieri disponibili al lavoro iscritti ai Centri per l'impiego (CPI) nell'anno |
| Denominatore | Popolazione straniera d'età 15-64 residente al 1° gennaio |
| Tipo misura | Tasso di incidenza |
| Coefficiente moltiplicativo | 100 |
| Anno di riferimento | 2021 |
| Fonte | Elaborazioni OSR su dati Regione Toscana e ISTAT |

| Zona-distretto / AUSL | Stranieri iscritti ai CPI | Popolazione straniera 15-64 | Tasso % |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 44.526 | 82.704 | 53,8 |
| Lunigiana | 1.968 | 3.204 | 61,4 |
| Apuane | 5.498 | 7.949 | 69,2 |
| Valle del Serchio | 1.656 | 2.856 | 58,0 |
| Piana di Lucca | 5.837 | 13.147 | 44,4 |
| Pisana | 6.868 | 16.016 | 42,9 |
| Elba | 1.825 | 2.183 | 83,6 |
| Versilia | 4.542 | 8.401 | 54,1 |
| Livornese | 5.669 | 10.188 | 55,6 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 4.597 | 9.521 | 48,3 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 6.066 | 9.239 | 65,7 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 54.213 | 179.661 | 30,2 |
| Fiorentina | 15.075 | 47.128 | 32,0 |
| Val di Nievole | 5.587 | 10.655 | 52,4 |
| Pratese | 7.751 | 47.081 | 16,5 |
| Pistoiese | 5.995 | 11.957 | 50,1 |
| Fiorentina Nord-ovest | 5.331 | 22.493 | 23,7 |
| Fiorentina Sud-est | 4.032 | 12.449 | 32,4 |
| Mugello | 1.890 | 4.217 | 44,8 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 8.552 | 23.681 | 36,1 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 33.297 | 66.441 | 50,1 |
| Alta Val d'Elsa | 2.769 | 4.859 | 57,0 |
| Senese | 5.059 | 11.292 | 44,8 |
| Casentino | 1.717 | 2.732 | 62,8 |
| Val Tiberina | 1.054 | 2.156 | 48,9 |
| Val di Chiana aretina | 1.955 | 3.990 | 49,0 |
| Aretina | 5.912 | 11.183 | 52,9 |
| Valdarno | 3.454 | 7.356 | 47,0 |
| Colline dell'Albegna | 1.536 | 3.073 | 50,0 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 2.785 | 6.177 | 45,1 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 7.056 | 13.623 | 51,8 |
| REGIONE TOSCANA | 132.036 | 328.806 | 40,2 |

Spesa sociale pro capite

| Indicatore | Spesa sociale pro capite |
|-----------------------------|--|
| Significato | Risorse destinate a leve del sistema di protezione sociale del territorio (interventi e servizi, trasferimenti in denaro e strutture) per le aree di utenza: famiglia e minori, disabili, dipendenze, anziani, immigrati e nomadi, povertà e disagio adulti, multiutenza |
| Numeratore | Spesa dei Comuni per interventi e servizi sociali |
| Denominatore | Popolazione residente al 1° gennaio |
| Tipo misura | Rapporto (spesa pro capite) |
| Coefficiente moltiplicativo | 1 |
| Anno di riferimento | 2020 |
| Fonte | Elaborazioni OSR su dati ISTAT |

| Zona-distretto / AUSL | Spesa (in migliaia di €) | Popolazione totale | Spesa pro capite (€) |
|--|--------------------------|--------------------|----------------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 156.734 | 1.253.959 | 125 |
| Lunigiana | 5.090 | 51.976 | 97 |
| Apuane | 11.558 | 137.860 | 83 |
| Valle del Serchio | 3.686 | 53.797 | 68 |
| Piana di Lucca | 22.740 | 169.405 | 135 |
| Pisana | 27.586 | 202.404 | 136 |
| Elba | 3.161 | 31.477 | 100 |
| Versilia | 21.704 | 160.755 | 136 |
| Livornese | 23.799 | 172.142 | 138 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 14.302 | 138.626 | 103 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 23.108 | 135.517 | 170 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 274.791 | 1.620.758 | 170 |
| Fiorentina | 34.037 | 210.278 | 163 |
| Val di Nievole | 15.024 | 118.803 | 126 |
| Pratese | 33.225 | 265.269 | 127 |
| Pistoiese | 32.079 | 171.442 | 186 |
| Fiorentina Nord-ovest | 19.310 | 182.454 | 105 |
| Fiorentina Sud-est | 96.432 | 368.419 | 262 |
| Mugello | 9.702 | 63.207 | 153 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 34.982 | 240.886 | 145 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 93.977 | 818.148 | 115 |
| Alta Val d'Elsa | 9.785 | 62.746 | 156 |
| Senese | 15.136 | 125.545 | 120 |
| Val di Chiana aretina | 5.162 | 50.540 | 102 |
| Valdarno | 9.004 | 94.448 | 95 |
| Colline dell'Albegna | 5.114 | 49.010 | 104 |
| Amiata senese e Val d'Orcia- Valdichiana senese | 8.591 | 75.510 | 113 |
| Aretina - Casentino - Valtiberina | 17.906 | 191.513 | 93 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 23.279 | 168.836 | 137 |
| REGIONE TOSCANA | 525.502 | 3.692.865 | 142 |

Indice di presenza del Terzo settore formalizzato

| Indicatore | Indice di presenza del Terzo settore formalizzato |
|-----------------------------|--|
| Significato | Diffusione del capitale sociale sul territorio, spaccato del più vasto universo non profit (che comprende anche il settore informale) |
| Numeratore | Organizzazioni iscritte al RUNTS (associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, imprese sociali, enti filantropici, società di mutuo soccorso, altri enti del terzo settore) |
| Denominatore | Popolazione residente al 1° gennaio |
| Tipo misura | Rapporto |
| Coefficiente moltiplicativo | 10.000 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Fonte | Elaborazioni OSR su dati Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) |

| Zona-distretto / AUSL | Organizzazioni | Popolazione | Rapporto x10.000 |
|--|----------------|------------------|------------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 2.547 | 1.242.540 | 20,5 |
| Lunigiana | 116 | 51.194 | 22,7 |
| Apuane | 191 | 136.080 | 14,0 |
| Valle del Serchio | 151 | 52.955 | 28,5 |
| Piana di Lucca | 396 | 168.771 | 23,5 |
| Pisana | 467 | 200.546 | 23,3 |
| Elba | 61 | 31.299 | 19,5 |
| Versilia | 247 | 159.104 | 15,5 |
| Livornese | 316 | 169.565 | 18,6 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 349 | 138.487 | 25,2 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 253 | 134.539 | 18,8 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 3.844 | 1.599.491 | 24,0 |
| Fiorentina | 1.214 | 360.930 | 33,6 |
| Val di Nievole | 225 | 118.594 | 19,0 |
| Pratese | 426 | 258.459 | 16,5 |
| Pistoiese | 464 | 170.317 | 27,2 |
| Fiorentina Nord-ovest | 400 | 207.305 | 19,3 |
| Fiorentina Sud-est | 478 | 180.881 | 26,4 |
| Mugello | 160 | 62.912 | 25,4 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 477 | 240.093 | 19,9 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 2.097 | 809.121 | 25,9 |
| Alta Val d'Elsa | 105 | 61.899 | 17,0 |
| Senese | 396 | 123.413 | 32,1 |
| Casentino | 119 | 33.622 | 35,4 |
| Val Tiberina | 74 | 28.680 | 25,8 |
| Val di Chiana aretina | 99 | 49.884 | 19,8 |
| Aretina | 347 | 127.141 | 27,3 |
| Valdarno | 210 | 93.963 | 22,3 |
| Colline dell'Albegna | 96 | 48.310 | 19,9 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 188 | 74.546 | 25,2 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 463 | 167.663 | 27,6 |
| REGIONE TOSCANA | 8.488 | 3.651.152 | 23,2 |

Copertura per vaccino MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini che compiono 24 mesi (cod. bersaglio B7.1)

| Indicatore | Copertura per vaccino MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini che compiono 24 mesi (cod. bersaglio B7.1) |
|-----------------------------|--|
| Significato | Individua la percentuale di bambini che compiono 24 mesi nell'anno di rilevazione, residenti nel territorio di competenza, che hanno effettuato la vaccinazione per morbillo, parotite e rosolia. Secondo le indicazioni nazionali ed internazionali la copertura attesa è del 95% |
| Numeratore | Cicli vaccinali MPR completati al 31 dicembre (ciclo di base completo 1 dose) |
| Denominatore | Bambini che compiono 24 mesi nell'anno, residenti nel territorio di competenza |
| Tipo misura | Proporzione |
| Coefficiente moltiplicativo | 100 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Note | Usare per l'anno la coorte di bambini nati 2 anni prima. Al numeratore inserire i cicli vaccinali di questa coorte completati nell'anno |
| Fonte | Settore servizi di prevenzione in sanità pubblica e veterinaria, Direzione generale diritti di cittadinanza e coesione sociale, Regione Toscana |

| Zona-distretto / AUSL | Numeratore | Denominatore | Valore |
|--|---------------|---------------|--------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 6.864 | 7.150 | 96,00 |
| Lunigiana | 243 | 258 | 94,19 |
| Apuane | 694 | 720 | 96,39 |
| Valle del Serchio | 245 | 258 | 94,96 |
| Piana di Lucca | 986 | 1.041 | 94,72 |
| Pisana | 1.212 | 1.255 | 96,57 |
| Elba | 165 | 171 | 96,49 |
| Versilia | 815 | 858 | 94,99 |
| Livornese | 996 | 1.025 | 97,17 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 877 | 904 | 97,01 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 631 | 660 | 95,61 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 9.695 | 10.148 | 95,54 |
| Fiorentina | 2.181 | 2.285 | 95,45 |
| Val di Nievole | 694 | 742 | 93,53 |
| Pratese | 1.558 | 1.623 | 96,00 |
| Pistoiese | 976 | 1.033 | 94,48 |
| Fiorentina Nord-ovest | 1.282 | 1.338 | 95,82 |
| Fiorentina Sud-est | 1.039 | 1.110 | 93,60 |
| Mugello | 350 | 371 | 94,34 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 1.615 | 1.646 | 98,12 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 4.645 | 4.830 | 96,17 |
| Alta Val d'Elsa | 379 | 404 | 93,81 |
| Senese | 758 | 778 | 97,43 |
| Val di Chiana aretina | 336 | 345 | 97,39 |
| Aretina - Casentino - Valtiberina | 1.103 | 1.143 | 96,50 |
| Valdarno | 600 | 622 | 96,46 |
| Colline dell'Albegna | 214 | 226 | 94,69 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 370 | 382 | 96,86 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 885 | 930 | 95,16 |
| REGIONE TOSCANA | 21.204 | 22.128 | 95,82 |

Copertura per vaccino antinfluenzale nella popolazione bersaglio (cod. bersaglio B7.2)

| Indicatore | Copertura per vaccino antinfluenzale nella popolazione bersaglio (cod. bersaglio B7.2) |
|-----------------------------|---|
| Significato | Individua quanta parte della popolazione sopra i 65 anni ha effettuato la vaccinazione antinfluenzale, attesa attorno al 75% |
| Numeratore | Vaccinazioni effettuate su soggetti d'età 65+ anni |
| Denominatore | Popolazione d'età 65+ anni residente al 1° gennaio |
| Tipo misura | Proporzione |
| Coefficiente moltiplicativo | 100 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Note | Si considera la campagna vaccinale dell'ultimo inverno (ottobre 2022 - marzo 2023). |
| Fonte | Settore servizi di prevenzione in sanità pubblica e veterinaria, Direzione generale diritti di cittadinanza e coesione sociale, Regione Toscana |

| Zona-distretto / AUSL | Numeratore | Denominatore | Valore |
|--|----------------|----------------|--------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 183.728 | 333.766 | 55,05 |
| Lunigiana | 8.779 | 15.884 | 55,27 |
| Apuane | 20.702 | 37.141 | 55,74 |
| Valle del Serchio | 8.500 | 15.559 | 54,63 |
| Piana di Lucca | 21.169 | 42.226 | 50,13 |
| Pisana | 30.430 | 51.836 | 58,70 |
| Elba | 4.035 | 8.253 | 48,89 |
| Versilia | 22.798 | 43.349 | 52,59 |
| Livornese | 24.739 | 46.063 | 53,71 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 20.527 | 34.336 | 59,78 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 22.049 | 39.119 | 56,36 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 256.904 | 405.358 | 63,38 |
| Fiorentina | 62.073 | 95.555 | 64,96 |
| Val di Nievole | 17.308 | 30.074 | 57,55 |
| Pratese | 37.889 | 58.703 | 64,54 |
| Pistoiese | 26.445 | 45.248 | 58,45 |
| Fiorentina Nord-ovest | 33.029 | 51.792 | 63,77 |
| Fiorentina Sud-est | 32.795 | 49.874 | 65,76 |
| Mugello | 10.063 | 16.302 | 61,73 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 37.302 | 57.810 | 64,53 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 129.508 | 219.012 | 59,13 |
| Alta Val d'Elsa | 9.041 | 15.274 | 59,19 |
| Senese | 19.246 | 32.140 | 59,88 |
| Val di Chiana aretina | 8.468 | 13.110 | 64,59 |
| Aretina - Casentino - Valtiberina | 32.444 | 51.042 | 63,56 |
| Valdarno | 14.453 | 23.543 | 61,39 |
| Colline dell'Albegna | 8.447 | 14.980 | 56,39 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 12.558 | 21.800 | 57,61 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 24.851 | 47.123 | 52,74 |
| REGIONE TOSCANA | 570.140 | 958.136 | 59,51 |

Copertura per vaccino antinfluenzale operatori sanitari (cod. bersaglio B7.4)

| | |
|-----------------------------|---|
| Indicatore | Copertura per vaccino antinfluenzale operatori sanitari (cod. bersaglio B7.4) |
| Significato | Il personale sanitario rappresenta un target strategico della campagna di vaccinazione antinfluenzale. Gli operatori sanitari non sottoposti a vaccinazione, infatti, corrono il rischio di trasmettere virus influenzali ai pazienti, nei quali questa infezione, a seconda delle condizioni cliniche, potrebbe comportare un ulteriore aggravamento del quadro clinico di base. La malattia influenzale contratta dagli operatori sanitari, inoltre, causa serie ripercussioni sulle ordinarie attività delle strutture sanitarie per via delle assenze del personale |
| Numeratore | Operatori ruolo sanitario e tecnico vaccinati |
| Denominatore | Dipendenti ruolo sanitario e tecnico |
| Tipo misura | Proporzione |
| Coefficiente Moltiplicativo | 100 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Note | Per operatori sanitari vaccinati si intendono quelli registrati come tali nel prospetto riassuntivo inviato al ministero a fine stagione. *I dati non sono completi perché, nel format allegato alla circolare ministeriale con cui dovevano essere richiesti tali dati, sono state oscurate le celle per le fasce d'età 60-64 anni e over 65enni e dunque, nei dati sulle vaccinazioni forniti al Ministero, le vaccinazioni antinfluenzali degli operatori sanitari over 60 sono confluite nelle celle della popolazione generale over 60 |
| Fonte | Elaborazioni MeS su flusso informativo SISPC e dati conto annuale del personale delle AUSL al 31 dicembre |

| Zona-distretto / AUSL | Numeratore | Denominatore | Valore |
|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 5.054 | 9.317 | 54,25 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 8.332 | 11.923 | 69,88 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 3.905 | 8.063 | 48,43 |
| REGIONE TOSCANA | 17.291 | 29.303 | 59,01 |

Percentuale di anziani in cure domiciliari con valutazione (cod. bersaglio B28.1.2)

| Indicatore | Percentuale di anziani in cure domiciliari con valutazione (cod. bersaglio B28.1.2) |
|-----------------------------|---|
| Significato | L'Assistenza domiciliare (AD) prevede la realizzazione di interventi e attività sanitarie e socio-sanitarie erogate presso il domicilio delle persone. Nell'ambito dell'AD, le Cure domiciliari (CD) rappresentano la parte più strettamente sanitaria o socio-sanitaria e consistono in trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi rivolti a persone non autosufficienti o in condizioni di particolare fragilità |
| Numeratore | Persone d'età 65+ anni che hanno ricevuto almeno un accesso domiciliare, con valutazione |
| Denominatore | Popolazione d'età 65+ anni residente al 1° gennaio |
| Tipo misura | Prevalenza |
| Coefficiente moltiplicativo | 100 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Note | Al numeratore si considerano gli anziani che hanno ricevuto almeno un accesso domiciliare, il cui caso sia stato valutato dall'UVM o per il quale sia presente una scheda di valutazione. Si escludono le Cure domiciliari prestazionali occasionali |
| Fonte | Elaborazioni MeS su flusso informativo AD-RSA |

| Zona-distretto / AUSL | Numeratore | Denominatore | Valore |
|--|----------------|----------------|--------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 32.001 | 332.788 | 9,62 |
| Lunigiana | 2.465 | 16.081 | 15,33 |
| Apuane | 4.511 | 36.798 | 12,26 |
| Valle del Serchio | 1.452 | 15.569 | 9,33 |
| Piana di Lucca | 2.614 | 42.110 | 6,21 |
| Pisana | 4.617 | 51.577 | 8,95 |
| Elba | 753 | 8.149 | 9,24 |
| Versilia | 3.182 | 43.045 | 7,39 |
| Livornese | 6.019 | 46.086 | 13,06 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 3.637 | 34.235 | 10,62 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 2.761 | 39.138 | 7,06 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 48.716 | 403.706 | 12,07 |
| Fiorentina | 11.908 | 95.616 | 12,45 |
| Val di Nievole | 3.678 | 29.884 | 12,31 |
| Pratese | 8.836 | 58.234 | 15,17 |
| Pistoiese | 6.567 | 44.967 | 14,60 |
| Fiorentina Nord-ovest | 4.980 | 51.543 | 9,66 |
| Fiorentina Sud-est | 5.000 | 49.774 | 10,05 |
| Mugello | 2.003 | 16.137 | 12,41 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 5.791 | 57.551 | 10,06 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 36.292 | 218.737 | 16,59 |
| Alta Val d'Elsa | 2.359 | 15.245 | 15,47 |
| Senese | 5.677 | 32.140 | 17,66 |
| Val di Chiana aretina | 1.990 | 13.101 | 15,19 |
| Aretina | 3.554 | 32.909 | 10,80 |
| Casentino | 2.476 | 9.520 | 26,01 |
| Valtiberina | 2.254 | 8.500 | 26,52 |
| Valdarno | 4.125 | 23.426 | 17,61 |
| Colline dell'Albegna | 2.479 | 14.913 | 16,62 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 3.767 | 21.980 | 17,14 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 7.618 | 47.003 | 16,21 |
| REGIONE TOSCANA | 116.982 | 955.231 | 12,25 |

Indice di performance degenza media - DRG chirurgici (cod. bersaglio C2A.C)

| Indicatore | Indice di performance degenza media - DRG chirurgici (cod. bersaglio C2A.C) |
|-----------------------------|--|
| Significato | L'Indice di performance di degenza media confronta la degenza media per ciascun ricovero chirurgico con la media degli stabilimenti dell'anno 2016. L'indice consente di comprendere il grado di efficienza con cui una struttura provvede all'erogazione delle prestazioni: ad un basso livello dell'indicatore (minor numero di giorni di ricovero) si associa una buona capacità di gestione del paziente, sia rispetto alla condizione clinica che all'utilizzo di risorse |
| Numeratore | (Giornate di degenza osservate - giornate di degenza attese) per DRG chirurgici |
| Denominatore | Dimissioni per DRG chirurgici |
| Tipo misura | Giorni |
| Coefficiente moltiplicativo | 1 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Note | Calcolato separatamente per le strutture pubbliche e per quelle private accreditate (escluse le strutture private non accreditate). Si considerano solo i ricoveri ordinari medici. Sono esclusi i pazienti dimessi da reparti con specialità 28, 56, 60, 75, 99), dimessi dalla struttura riabilitativa Auxilium vitae di Volterra, dai reparti 2601 dell'Ospedale Santa Verdiana e 2604 dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli, dimessi con DRG 391, dimessi deceduti, dimessi volontariamente, dimessi con degenza >365 giorni. Le giornate di degenza osservate sono quelle effettivamente osservate per l'insieme dei dimessi nell'azienda di erogazione. Le giornate di degenza attese sono ottenute moltiplicando la degenza di riferimento di ciascun DRG per il numero dei dimessi aziendali per lo stesso DRG. Per le giornate di degenza attese si fa riferimento alla degenza media regionale del 2016 (per ricoveri ordinari in strutture pubbliche, secondo gli stessi criteri di esclusione). Il dato totale per la Toscana comprende anche la casistica delle strutture private accreditate, non mostrate nel loro dettaglio |
| Fonte | Elaborazioni MeS su flusso informativo SDO |

| Zona-distretto / AUSL | Numeratore | Denominatore | Valore |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| AV NORD-OVEST | -24.858 | 57.311 | -0,43 |
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | -12.635 | 31.561 | -0,40 |
| AOU PISANA | -8.274 | 22.406 | -0,37 |
| Civile Cecina | -988 | 1.455 | -0,68 |
| Civile Elbano Portoferraio | -271 | 260 | -1,04 |
| Civile Piombino | -795 | 1.121 | -0,71 |
| F. Lotti Pontedera | 515 | 2.756 | 0,19 |
| FOND. MONASTERIO | -3.949 | 3.344 | -1,18 |
| FTGM-Massa | -599 | 1.361 | -0,44 |
| FTGM-Pisa | -3.350 | 1.983 | -1,69 |
| Ospedale delle Apuane | -1.095 | 5.289 | -0,21 |
| Ospedale Unico Versilia | -2.394 | 4.668 | -0,51 |
| Presidio ospedaliero San Luca | 4.055 | 4.081 | 0,99 |
| Riuniti Livorno | -2.377 | 6.431 | -0,37 |
| S. Antonio Abate Fivizzano | -144 | 158 | -0,91 |
| S. Antonio Abate Pontremoli | -959 | 767 | -1,25 |
| S. Croce Castelnuovo Garf. | -180 | 816 | -0,22 |
| S. Francesco Barga | -46 | 153 | -0,30 |
| S. Maria Maddalena Volterra | -637 | 676 | -0,94 |
| AV CENTRO | -23.956 | 64.000 | -0,37 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | -24.856 | 38.396 | -0,65 |
| AOU CAREGGI | -605 | 22.512 | -0,03 |
| AOU MEYER | 1.504 | 3.092 | 0,49 |
| L. Pacini S. Marcello P.se | 163 | 17 | 9,61 |
| Nuovo Ospedale di Prato S. Stefano | 5.922 | 6.552 | 0,90 |
| Nuovo Ospedale Borgo S. Lorenzo | -779 | 1.354 | -0,58 |
| Ospedale S. Giuseppe | 2.467 | 3.932 | 0,63 |
| Ospedale San Jacopo | 1.519 | 4.417 | 0,34 |
| Ospedale Degli Infermi | <i>non disponibile</i> | <i>non disponibile</i> | <i>non disponibile</i> |
| Ospedale San Pietro Igneo | -1.876 | 486 | -3,86 |
| Presidio Palagi | -2 | 1 | -1,96 |
| S. Maria Nuova Firenze | -2.132 | 2.000 | -1,07 |
| S. Giovanni di Dio-Torregalli | 348 | 3.837 | 0,09 |
| S.M. Annunziata Bagno a Ripoli | -2.824 | 4.995 | -0,57 |
| Serristori Figline V.A. | -737 | 672 | -1,10 |
| SS. Cosma e Damiano Pescia | 1.418 | 1.760 | 0,81 |
| AV SUD-EST | -33.012 | 39.275 | -0,84 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | -36.664 | 28.560 | -1,28 |
| AOU SENESE | 3.652 | 10.715 | 0,34 |
| Area Aretina Nord Arezzo | -8.035 | 6.567 | -1,22 |
| Civile Bibbiena | -90 | 482 | -0,19 |
| Civile Castel del Piano | 24 | 2 | 11,77 |
| Misericordia Grosseto | -3.482 | 5.556 | -0,63 |
| Monte Amiata Abbadia S. Salvatore | -26 | 21 | -1,25 |
| Nuovo Ospedale Valdichiana S. Margherita | -216 | 168 | -1,28 |
| Ospedale alta Val d'Elsa Poggibonsi | -1.457 | 1.767 | -0,83 |
| Ospedali riuniti della Val di Chiana | -442 | 1.338 | -0,33 |
| Ospedale Valdarno - S. Maria della Gruccia | -1.725 | 2.133 | -0,81 |
| S. Andrea Massa M.ma | -965 | 733 | -1,32 |
| S. Giovanni di Dio Orbetello | -434 | 738 | -0,59 |
| Val Tiberina Sansepolcro | -608 | 401 | -1,52 |
| REGIONE TOSCANA | -81.826 | 160.586 | -0,51 |

Indice di performance degenza media - DRG medici (cod. bersaglio C2A.M)

| Indicatore | Indice di performance degenza media - DRG medici (cod. bersaglio C2A.M) |
|-----------------------------|--|
| Significato | L'indice di performance di degenza media confronta la degenza media per ciascun ricovero medico con la media degli stabilimenti dell'anno 2016. L'indice consente di comprendere il grado di efficienza con cui una struttura provvede all'erogazione delle prestazioni: a un basso livello dell'indicatore (minor numero di giorni di ricovero) si associa una buona capacità di gestione del paziente, sia rispetto alla condizione clinica che all'utilizzo di risorse |
| Numeratore | (Giornate di degenza osservate - giornate di degenza attese) per DRG medici |
| Denominatore | Dimissioni per DRG medici |
| Tipo misura | Giorni |
| Coefficiente moltiplicativo | 1 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Note | Calcolato separatamente per le strutture pubbliche e per quelle private accreditate (escluse le strutture private non accreditate). Si considerano solo i ricoveri ordinari medici. Sono esclusi i pazienti dimessi da reparti con specialità 28, 56, 60, 75, 99), dimessi dalla struttura riabilitativa Auxilium vitae di Volterra, dai reparti 2601 dell'Ospedale Santa Verdiana e 2604 dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli, dimessi con DRG 391, dimessi deceduti, dimessi volontariamente, dimessi con degenza >365 giorni. Le giornate di degenza osservate sono quelle effettivamente osservate per l'insieme dei dimessi nell'azienda di erogazione. Le giornate di degenza attese sono ottenute moltiplicando la degenza di riferimento di ciascun DRG per il numero dei dimessi aziendali per lo stesso DRG. Per le giornate di degenza attese si fa riferimento alla degenza media regionale del 2016 (per ricoveri ordinari in strutture pubbliche, secondo gli stessi criteri di esclusione). Il dato totale per la Toscana comprende anche la casistica delle strutture private accreditate, non mostrate nel loro dettaglio |
| Fonte | Elaborazioni MeS su flusso informativo SDO |

| Zona-distretto / AUSL | Numeratore | Denominatore | Valore |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| AV NORD-OVEST | 51.406 | 57.498 | 0,89 |
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 37.651 | 41.386 | 0,91 |
| AOU PISANA | 13.791 | 14.858 | 0,93 |
| Civile Cecina | 1.529 | 2.376 | 0,64 |
| Civile Elbano Portoferraio | -470 | 1.435 | -0,33 |
| Civile Piombino | -491 | 1.833 | -0,27 |
| F. Lotti Pontedera | 2.575 | 4.238 | 0,61 |
| FOND. MONASTERIO | -36 | 1.254 | -0,03 |
| FTGM-Massa | -83 | 411 | -0,20 |
| FTGM-Pisa | 47 | 843 | 0,06 |
| Ospedale delle Apuane | 916 | 6.515 | 0,14 |
| Ospedale Unico Versilia | 10.673 | 6.997 | 1,53 |
| Presidio ospedaliero San Luca | 8.663 | 6.670 | 1,30 |
| Riuniti Livorno | 6.166 | 6.508 | 0,95 |
| S. Antonio Abate Fivizzano | -585 | 801 | -0,73 |
| S. Antonio Abate Pontremoli | -170 | 883 | -0,19 |
| S. Croce Castelnuovo Garf. | 2.694 | 810 | 3,33 |
| S. Francesco Barga | 1.999 | 1.136 | 1,76 |
| S. Maria Maddalena Volterra | -158 | 742 | -0,21 |
| AV CENTRO | 11.750 | 71.824 | 0,16 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | -3.736 | 51.576 | -0,07 |
| AOU CAREGGI | 12.743 | 15.140 | 0,84 |
| AOU MEYER | 2.742 | 5.108 | 0,54 |
| L. Pacini S. Marcello P.se | 1.233 | 578 | 2,13 |
| Nuovo Ospedale di Prato S. Stefano | -1.096 | 12.883 | -0,09 |
| Nuovo Ospedale Borgo S. Lorenzo | -2.161 | 2.136 | -1,01 |
| Ospedale S. Giuseppe | 1.023 | 5.851 | 0,18 |
| Ospedale San Jacopo | -2.900 | 8.017 | -0,36 |
| Ospedale Degli Infermi | <i>non disponibile</i> | <i>non disponibile</i> | <i>non disponibile</i> |
| Ospedale San Pietro Igneo | -19 | 17 | -1,14 |
| Presidio ospedaliero Oblate | -1.900 | 392 | -4,85 |
| S. Maria Nuova Firenze | -4.117 | 2.615 | -1,57 |
| S. Giovanni di Dio-Torregalli | -1.938 | 6.574 | -0,30 |
| S.M. Annunziata Bagno a Ripoli | 500 | 4.901 | 0,10 |
| Serristori Figline V.A. | 1.424 | 450 | 3,17 |
| SS. Cosma e Damiano Pescia | -4.451 | 4.500 | -0,99 |
| AV SUD-EST | 13.402 | 37.298 | 0,36 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 6.405 | 28.905 | 0,22 |
| AOU SENESE | 6.997 | 8.393 | 0,83 |
| Area Aretina Nord Arezzo | -2.605 | 8.165 | -0,32 |
| Civile Bibbiena | -400 | 1.115 | -0,36 |
| Civile Castel del Piano | 1.092 | 386 | 2,83 |
| Misericordia Grosseto | -1.299 | 6.754 | -0,19 |
| Monte Amiata Abbadia S. Salvatore | 1.279 | 280 | 4,57 |
| Nuovo Ospedale Valdichiana S. Margherita | 121 | 696 | 0,17 |
| Ospedale alta Val d'Elsa Poggibonsi | 4.299 | 2.719 | 1,58 |
| Ospedali riuniti della Val di Chiana | 1.984 | 2.742 | 0,72 |
| Ospedale Valdarno - S. Maria della Gruccia | 1.850 | 2.888 | 0,64 |
| Petruccioli Pitigliano | 177 | 114 | 1,56 |
| S. Andrea Massa M.ma | -1.193 | 1.259 | -0,95 |
| S. Giovanni di Dio Orbetello | 956 | 1.004 | 0,95 |
| Val Tiberina Sansepolcro | 9 | 571 | 0,02 |
| REGIONE TOSCANA | 76.557 | 166.620 | 0,46 |

Percentuale di colecistectomie laparoscopiche effettuate in day surgery e ricovero ordinario 0-1 giorno (cod. bersaglio C4.4)

| Indicatore | Percentuale di colecistectomie laparoscopiche effettuate in day surgery e ricovero ordinario 0-1 giorno (cod. bersaglio C4.4) |
|-----------------------------|--|
| Significato | Il paziente sottoposto a colecistectomia laparoscopica normalmente torna a casa in giornata o al massimo entro il giorno seguente; a livello internazionale lo standard di appropriatezza è stato definito all'80% |
| Numeratore | Colecistectomie laparoscopiche effettuate in day surgery o ricovero ordinario <1 giorno |
| Denominatore | Colecistectomie laparoscopiche effettuate |
| Tipo misura | Proporzione |
| Coefficiente moltiplicativo | 100 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Note | L'analisi è ristretta ai ricoveri programmati non urgenti e programmati con pre-ospedalizzazione. Si considerano solo le strutture pubbliche e private accreditate convenzionate. Codifiche DRG 493-494 e codici ICD-9-CM 574 in diagnosi principale o 575 in diagnosi principale e 574 in diagnosi secondaria. Sono esclusi i ricoveri di pazienti non cittadini italiani, di persone di età <18 anni o >100 anni, con procedura 51.22 in qualunque posizione, con dimissione deceduto o trasferito ad altro ospedale (per acuti o di riabilitazione) o ad altro regime di ricovero nello stesso istituto |
| Fonte | Elaborazioni MeS su flusso informativo SDO |

| Zona-distretto / AUSL | Numeratore | Denominatore | Valore |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| AV NORD-OVEST | 1.105 | 1.440 | 76,74 |
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 807 | 1.054 | 76,57 |
| AOU PISANA | 298 | 386 | 77,20 |
| Civile Cecina | 48 | 61 | 78,69 |
| Civile Elbano Portoferraio | 16 | 22 | 72,73 |
| Civile Piombino | 149 | 185 | 80,54 |
| F. Lotti Pontedera | 101 | 130 | 77,69 |
| Ospedale delle Apuane | 60 | 78 | 76,92 |
| Ospedale Unico Versilia | 145 | 191 | 75,92 |
| Presidio ospedaliero San Luca | 83 | 99 | 83,84 |
| Riuniti Livorno | 40 | 45 | 88,89 |
| S. Antonio Abate Fivizzano | <i>non disponibile</i> | <i>non disponibile</i> | <i>non disponibile</i> |
| S. Antonio Abate Pontremoli | 81 | 94 | 86,17 |
| S. Croce Castelnuovo Garf. | 46 | 53 | 86,79 |
| S. Maria Maddalena Volterra | 38 | 41 | 92,68 |
| San Camillo | 0 | 26 | 0,00 |
| Santa Chiara Srl-M.D. Barbantini | 0 | 28 | 0,00 |
| Villa Tirrena | 0 | 1 | 0,00 |
| AV CENTRO | 1.677 | 1.933 | 86,76 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 1.280 | 1.460 | 87,67 |
| AOU CAREGGI | 397 | 473 | 83,93 |
| I.F.C.A SpA-CC Ulivella e Glicini | 1 | 1 | 100,00 |
| Leonardo | 49 | 55 | 89,09 |
| Nuovo Ospedale di Prato S. Stefano | 238 | 260 | 91,54 |
| Nuovo Ospedale Borgo S. Lorenzo | 147 | 160 | 91,88 |
| Ospedale S. Giuseppe | 127 | 151 | 84,11 |
| Ospedale San Jacopo | 138 | 172 | 80,23 |
| S. Maria Nuova Firenze | 100 | 121 | 82,65 |
| S. Giovanni di Dio-Torregalli | 173 | 181 | 95,58 |
| S.M. Annunziata Bagno a Ripoli | 52 | 61 | 85,25 |
| Serristori Figline V.A. | 114 | 121 | 94,22 |
| SS. Cosma e Damiano Pescia | 121 | 141 | 85,82 |
| Villa Fiorita | 20 | 36 | 55,56 |
| AV SUD-EST | 778 | 1.114 | 69,84 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 706 | 1.005 | 70,25 |
| AOU SENESE | 72 | 109 | 66,06 |
| Area Aretina Nord Arezzo | 142 | 182 | 78,02 |
| Centro Chirurgico Toscano | 1 | 66 | 1,52 |
| Civile Bibbiena | 4 | 51 | 7,84 |
| Misericordia Grosseto | 35 | 83 | 42,17 |
| Nuovo Ospedale Valdichiana S. Margherita | 36 | 40 | 90,00 |
| Ospedale alta Val d'Elsa Poggibonsi | 102 | 135 | 75,56 |
| Ospedali riuniti della Val di Chiana | 45 | 58 | 77,59 |
| Ospedale Valdarno - S. Maria della Gruccia | 61 | 75 | 81,33 |
| S. Andrea Massa M.ma | 93 | 111 | 83,78 |
| S. Giovanni di Dio Orbetello | 119 | 132 | 90,15 |
| San Giuseppe | 14 | 15 | 93,33 |
| Val Tiberina Sansepolcro | 54 | 57 | 94,74 |
| REGIONE TOSCANA | 3.560 | 4.487 | 79,34 |

Percentuale di standard raggiunti per TO standard dei DRG medici ad alto rischio di inappropriatelyzza (cod. bersaglio C4.9)

| Indicatore | Percentuale di standard raggiunti per TO standard dei DRG medici ad alto rischio di inappropriatelyzza (cod. bersaglio C4.9) |
|-----------------------------|---|
| Significato | Percentuale di standard raggiunti per TO std dei DRG medici ad alto rischio di inappropriatelyzza |
| Numeratore | Somma delle percentuali di raggiungimento degli standard |
| Denominatore | DRG Medici LEA erogati |
| Tipo misura | Rapporto |
| Coefficiente moltiplicativo | 100 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Note | Calcolato separatamente per le strutture pubbliche e per quelle private accreditate (escluse le strutture private non accreditate). I DRG considerati sono quelli elencati come ad alto rischio di inappropriatelyzza nella Delibera GRT 1140/2014 (Allegato D), nonché nel Patto per la Salute 2010 - 2012, ovvero: 13(2,44), 9(1,33), 7(0,86), 65(1,37), 70(1,89), 73(2,09), 74(0,69), 88(3,14), 90(2,89), 91(2,06), 131(1,99), 133(0,65), 134(0,84), 139(6,32), 142(1,53), 183(5,71), 184(3,94), 187(0,73), 189(3,16), 206(2,61), 208(4,07), 241(6,38), 243(4,97), 245(1,08), 248(0,90), 249(1,22), 251(0,80), 252(0,73), 254(1,83), 256(4,34), 276(0,17), 281(0,91), 282(0,32), 283(0,32), 284(2,68), 294(1,68), 295(3,33), 299(2,94), 301(5,26), 317(0,13), 321(1,89), 322(1,58), 323(3,59), 324(3,08), 326(0,80), 327(0,58), 329(0,11), 332(1,70), 333(3,20), 349(0,19), 350(0,45), 352(0,88), 369(4,01), 384(4,34), 395(4,20), 396(0,84), 399(2,39), 404(2,33), 410(40,79), 411(1,04), 412(0,23), 426(0,78), 427(0,97), 429(4,02), 465(0,43), 466(1,31), 467(10,36), 490(0,94), 563(1,65), 564(1,01). Il DRG 409 (radioterapia) è escluso dall'analisi in quanto appropriatamente erogato in regime di ricovero. Sono esclusi i ricoveri: dimessi dai reparti con codice 28, 56, 60, 75, 99), i dimessi dai reparti 2601 dell'Ospedale Santa Verdiana e 2604 dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli. Per ciascun DRG si calcola il tasso di ospedalizzazione standardizzato; se esso risulta minore o uguale allo standard, il relativo punteggio è uguale a 1, altrimenti è pari a 0. Infine si fa la media dei punteggi. La popolazione standard di riferimento è la popolazione ISTAT risultante da censimento 2011 |
| Fonte | Elaborazioni MeS su flusso informativo SDO |

| Zona-distretto / AUSL | Numeratore | Denominatore | Valore |
|--|------------|--------------|--------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 66 | 70 | 94,29 |
| Lunigiana | 52 | 62 | 83,87 |
| Apuane | 61 | 67 | 91,05 |
| Valle del Serchio | 45 | 59 | 76,27 |
| Piana di Lucca | 56 | 68 | 82,35 |
| Pisana | 50 | 68 | 73,53 |
| Elba | 33 | 57 | 57,90 |
| Versilia | 60 | 69 | 86,96 |
| Livornese | 65 | 69 | 94,20 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 60 | 66 | 90,91 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 62 | 67 | 92,54 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 64 | 70 | 91,43 |
| Fiorentina | 65 | 69 | 94,20 |
| Val di Nievole | 56 | 67 | 83,58 |
| Pratese | 57 | 66 | 86,36 |
| Pistoiese | 62 | 70 | 88,57 |
| Fiorentina Nord-ovest | 58 | 67 | 86,57 |
| Fiorentina Sud-est | 60 | 68 | 88,24 |
| Mugello | 52 | 65 | 80,00 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 58 | 69 | 84,06 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 63 | 70 | 90,00 |
| Alta Val d'Elsa | 52 | 65 | 80,00 |
| Senese | 59 | 69 | 85,51 |
| Val di Chiana aretina | 55 | 61 | 90,16 |
| Aretina | 62 | 68 | 91,18 |
| Casentino | 47 | 59 | 79,66 |
| Valtiberina | 38 | 48 | 79,17 |
| Valdarno | 56 | 65 | 86,15 |
| Colline dell'Albegna | 48 | 63 | 76,19 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 50 | 67 | 74,63 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 60 | 70 | 85,71 |
| REGIONE TOSCANA | 65 | 70 | 92,86 |

Percentuale di interventi per frattura del collo del femore con durata di degenza tra l'ammissione e l'intervento <2 giorni (cod. bersaglio C5.2)

| | |
|-----------------------------|--|
| Indicatore | Percentuale di interventi per frattura del collo del femore con durata di degenza tra l'ammissione e l'intervento <2 giorni (cod. bersaglio C5.2) |
| Significato | Tempestività con cui viene effettuato l'intervento. Diversi studi hanno dimostrato che a lunghe attese per l'intervento corrisponde un aumento del rischio di mortalità e di disabilità del paziente, di conseguenza, le raccomandazioni generali sono che il paziente con frattura del collo del femore venga operato entro 24 ore dall'ingresso in ospedale |
| Numeratore | Interventi per frattura del collo del femore con durata di degenza tra l'ammissione e l'intervento <2 giorni |
| Denominatore | Interventi per frattura del collo del femore |
| Tipo misura | Proporzione |
| Coefficiente moltiplicativo | 100 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Note | Calcolato separatamente per le strutture pubbliche e private accreditate (escluse le strutture private non accreditate). Si considerano i ricoveri ordinari con codici ICD9-CM in diagnosi principale 820* e codici ICD9-CM di intervento principale o secondari 79.15, 79.35, 81.51, 81.52, 78.55. Al numeratore si considerano i ricoveri con data di intervento in esame entro 2 giorni da data ammissione. Il dato totale per la Toscana comprende anche la casistica delle strutture private accreditate, non mostrate nel loro dettaglio |
| Fonte | Elaborazioni MeS su flusso informativo SDO |

| Zona-distretto / AUSL | Numeratore | Denominatore | Valore |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| AV NORD-OVEST | 1.991 | 2.409 | 82,65 |
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 1.645 | 1.980 | 83,08 |
| AOU PISANA | 346 | 429 | 80,65 |
| Civile Cecina | 171 | 194 | 88,14 |
| Civile Elbano Portoferraio | 14 | 20 | 70,00 |
| Civile Piombino | 122 | 155 | 78,71 |
| F. Lotti Pontedera | 126 | 139 | 90,65 |
| Ospedale delle Apuane | 182 | 221 | 82,35 |
| Ospedale Unico Versilia | 311 | 345 | 90,15 |
| Presidio ospedaliero San Luca | 223 | 339 | 65,78 |
| Riuniti Livorno | 333 | 374 | 89,04 |
| S. Antonio Abate Fivizzano | <i>non disponibile</i> | <i>non disponibile</i> | <i>non disponibile</i> |
| S. Antonio Abate Pontremoli | 61 | 83 | 73,49 |
| S. Croce Castelnuovo Garf. | 73 | 80 | 91,25 |
| S. Maria Maddalena Volterra | 28 | 29 | 96,55 |
| San Camillo | 1 | 1 | 100,00 |
| AV CENTRO | 1.784 | 3.131 | 56,98 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 1.355 | 2.510 | 53,98 |
| AOU CAREGGI | 426 | 618 | 68,93 |
| AOU MEYER | 3 | 3 | 100,00 |
| Frate Sole | 1 | 1 | 100,00 |
| I.F.C.A SpA-CC Ulivella e Glicini | 1 | 1 | 100,00 |
| Nuovo Ospedale di Prato S. Stefano | 286 | 467 | 61,24 |
| Nuovo Ospedale Borgo S. Lorenzo | 100 | 115 | 86,96 |
| Ospedale S. Giuseppe | 201 | 434 | 46,31 |
| Ospedale San Jacopo | 174 | 382 | 45,55 |
| S. Giovanni di Dio-Torregalli | 238 | 420 | 56,67 |
| S.M. Annunziata Bagno a Ripoli | 297 | 483 | 61,49 |
| Santa Rita | 2 | 2 | 100,00 |
| Serristori Figline V.A. | <i>non disponibile</i> | <i>non disponibile</i> | <i>non disponibile</i> |
| SS. Cosma e Damiano Pescia | 51 | 201 | 25,37 |
| Villa Fiorita | 4 | 4 | 100,00 |
| AV SUD-EST | 1.259 | 1.555 | 80,97 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 1.110 | 1.323 | 83,90 |
| AOU SENESE | 149 | 232 | 64,22 |
| Area Aretina Nord Arezzo | 346 | 413 | 83,78 |
| Centro Chirurgico Toscano | 2 | 2 | 100,00 |
| Misericordia Grosseto | 263 | 301 | 87,38 |
| Nuovo Ospedale Valdichiana S. Margherita | <i>non disponibile</i> | <i>non disponibile</i> | <i>non disponibile</i> |
| Ospedale alta Val d'Elsa Poggibonsi | 64 | 86 | 74,42 |
| Ospedali riuniti della Val di Chiana | 118 | 151 | 78,15 |
| Ospedale Valdarno - S. Maria della Gruccia | 175 | 191 | 91,62 |
| Rugani | 1 | 1 | 100,00 |
| S. Andrea Massa M.ma | 58 | 67 | 86,57 |
| S. Giovanni di Dio Orbetello | 37 | 61 | 60,66 |
| Val Tiberina Sansepolcro | 46 | 50 | 92,00 |
| REGIONE TOSCANA | 5.034 | 7.095 | 70,95 |

Percentuale parti cesarei depurati (NTSV) (cod. bersaglio C7.1)

| Indicatore | Percentuale parti cesarei depurati (NTSV) (cod. bersaglio C7.1) |
|-----------------------------|---|
| Significato | Misura del ricorso al parto cesareo nei casi in cui è atteso il parto naturale, indicatore misurato a livello nazionale e internazionale come indicatore di qualità |
| Numeratore | Parti cesarei depurati (NTSV) |
| Denominatore | Parti depurati (NTSV) |
| Tipo misura | Proporzione |
| Coefficiente moltiplicativo | 100 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Note | Si considerano i ricoveri erogati da strutture pubbliche e private accreditate convenzionate a partorienti d'età 14-49 anni, esclusi parti con indicazione di procreazione medico-assistita. NTSV (<i>Nullipar, Terminal, Single, Vertex</i>): donne primipare, parto non gemellare, parto a termine tra la 37+0 e la 42+6 settimana di amenorrea incluse, bambino in posizione vertice |
| Fonte | Elaborazioni MeS su flusso informativo CAP |

| Zona-distretto / AUSL | Numeratore | Denominatore | Valore |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| AV NORD-OVEST | 633 | 3.177 | 19,93 |
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 497 | 2.433 | 20,43 |
| AOU PISANA | 136 | 744 | 18,28 |
| Civile Cecina | 47 | 252 | 18,65 |
| Civile Elbano Portoferraio | 8 | 60 | 13,33 |
| Civile Piombino | <i>non disponibile</i> | <i>non disponibile</i> | <i>non disponibile</i> |
| F. Lotti Pontedera | 37 | 291 | 12,72 |
| Ospedale delle Apuane | 120 | 565 | 21,24 |
| Ospedale Unico Versilia | 118 | 447 | 26,40 |
| Presidio ospedaliero San Luca | 86 | 377 | 22,81 |
| Riuniti Livorno | 53 | 345 | 15,36 |
| S. Francesco Barga | 28 | 96 | 29,17 |
| AV CENTRO | 552 | 3.428 | 16,10 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 334 | 2.136 | 15,64 |
| AOU CAREGGI | 218 | 1.292 | 16,87 |
| Nuovo Ospedale di Prato S. Stefano | 66 | 545 | 12,11 |
| Nuovo Ospedale Borgo S. Lorenzo | 26 | 132 | 19,70 |
| Ospedale S. Giuseppe | 19 | 277 | 6,86 |
| Ospedale San Jacopo | 65 | 338 | 19,23 |
| S. Giovanni di Dio-Torregalli | 78 | 457 | 17,07 |
| S.M. Annunziata Bagno a Ripoli | 70 | 335 | 20,90 |
| SS. Cosma e Damiano Pescia | 10 | 52 | 19,23 |
| AV SUD-EST | 437 | 2.203 | 19,84 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 340 | 1.762 | 19,30 |
| AOU SENESE | 97 | 441 | 22,00 |
| Area Aretina Nord Arezzo | 98 | 582 | 16,84 |
| Misericordia Grosseto | 153 | 483 | 31,68 |
| Ospedale alta Val d'Elsa Poggibonsi | 22 | 254 | 8,66 |
| Ospedali riuniti della Val di Chiana | 29 | 236 | 12,29 |
| Ospedale Valdarno - S. Maria della Gruccia | 38 | 207 | 18,36 |
| REGIONE TOSCANA | 1.622 | 8.808 | 18,42 |

**Tasso di ospedalizzazione in età pediatrica (< 14 anni) - ricoveri ordinari
 (cod. bersaglio C7.7R)**

| Indicatore | Tasso di ospedalizzazione in età pediatrica (< 14 anni) - ricoveri ordinari (cod. bersaglio C7.7R) |
|-----------------------------|--|
| Significato | Il tasso di ospedalizzazione in età pediatrica appare più elevato di quanto si osserva in altre nazioni del mondo occidentale. Non essendo ipotizzabili nel nostro stato condizioni epidemiologiche diverse da quelle degli altri paesi europei, è presumibile che esso sia legato ad una consistente variabilità nei protocolli di accesso in ospedale, ad una differente organizzazione della rete assistenziale, nonché ad una quota di inappropriatezza dei ricoveri in età pediatrica |
| Numeratore | Ricoveri ordinari di residenti in età pediatrica (<14 anni) |
| Denominatore | Popolazione d'età <14 anni residente al 1° gennaio |
| Tipo misura | Tasso di incidenza |
| Coefficiente moltiplicativo | 100 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Note | Si considerano i ricoveri ordinari fuori ed entro regione. La mobilità passiva, se non disponibile, è stimata con quella dell'anno precedente. Sono esclusi i ricoveri erogati da strutture private non accreditate, relativi ai neonati sani (DRG 391) |
| Fonte | Elaborazioni MeS su flusso informativo SDO |

| Zona-distretto / AUSL | Numeratore | Denominatore | Valore |
|--|---------------|----------------|-------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 5.760 | 132.050 | 4,36 |
| Lunigiana | 221 | 4.768 | 4,64 |
| Apuane | 626 | 13.566 | 4,61 |
| Valle del Serchio | 165 | 5.003 | 3,30 |
| Piana di Lucca | 813 | 19.489 | 4,17 |
| Pisana | 1.109 | 21.837 | 5,08 |
| Elba | 119 | 3.139 | 3,79 |
| Versilia | 647 | 15.810 | 4,09 |
| Livornese | 912 | 18.410 | 4,95 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 643 | 16.597 | 3,87 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 505 | 13.431 | 3,76 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 8.407 | 181.391 | 4,64 |
| Fiorentina | 2.055 | 38.540 | 5,33 |
| Val di Nievole | 497 | 13.117 | 3,79 |
| Pratese | 1.469 | 31.204 | 4,71 |
| Pistoiese | 802 | 18.973 | 4,23 |
| Fiorentina Nord-ovest | 1.160 | 24.600 | 4,72 |
| Fiorentina Sud-est | 780 | 19.854 | 3,93 |
| Mugello | 345 | 7.152 | 4,82 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 1.299 | 27.951 | 4,65 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 4.180 | 86.856 | 4,81 |
| Alta Val d'Elsa | 384 | 7.187 | 5,34 |
| Senese | 929 | 13.999 | 6,64 |
| Val di Chiana aretina | 253 | 5.570 | 4,54 |
| Aretina | 588 | 13.918 | 4,23 |
| Casentino | 145 | 3.369 | 4,30 |
| Valtiberina | 76 | 2.908 | 2,61 |
| Valdarno | 368 | 10.784 | 3,41 |
| Colline dell'Albegna | 193 | 4.373 | 4,41 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 455 | 7.679 | 5,93 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 789 | 17.069 | 4,62 |
| REGIONE TOSCANA | 18.347 | 400.297 | 4,58 |

Tasso di amputazioni maggiori per diabete per milione di residenti (triennale) (cod. bersaglio C11A.2.4)

| Indicatore | Tasso di amputazioni maggiori per diabete per milione di residenti (triennale) (cod. bersaglio C11A.2.4) |
|-----------------------------|---|
| Significato | Il "piede diabetico" rappresenta un insieme di complicanze agli arti inferiori dovute alla patologia diabetica che, quando non identificate precocemente e trattate tempestivamente, possono rendere inevitabile l'amputazione dell'arto |
| Numeratore | Amputazioni maggiori per diabete |
| Denominatore | Popolazione residente nel triennio |
| Tipo misura | Tasso di incidenza |
| Coefficiente moltiplicativo | 1.000.000 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Note | Calcolo su base triennale: si considerano i ricoveri ordinari (fuori ed entro regione) dei residenti nell'ultimo triennio. Se non disponibile, la mobilità passiva dell'ultimo anno è stimata con quella dell'anno precedente. Sono considerati i ricoveri con codici ICD9-CM in procedura principale o nelle procedure secondarie: 84.13, 84.14, 84.15, 84.16, 84.17, 84.18, 84.19. Codifica ICD9-CM in qualunque dei campi diagnosi 250*. Sono esclusi i ricoveri con codici ICD9-CM in qualunque dei campi diagnosi 895*, 896*, 897*, 1707, 1708 o DRG 370-391 o trasferiti da altra struttura di ricovero per acuti o ricoveri in strutture private non accreditate |
| Fonte | Elaborazioni MeS su flusso informativo SDO |

| Zona-distretto / AUSL | Numeratore | Denominatore | Valore |
|--|------------|-------------------|--------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 78 | 3.759.987 | 20,75 |
| Lunigiana | 6 | 156.210 | 38,41 |
| Apuane | 15 | 413.794 | 36,25 |
| Valle del Serchio | 2 | 162.138 | 12,34 |
| Piana di Lucca | 6 | 506.532 | 11,85 |
| Pisana | 17 | 605.796 | 28,06 |
| Elba | 0 | 94.453 | 0,00 |
| Versilia | 8 | 480.294 | 16,66 |
| Livornese | 4 | 517.309 | 7,73 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 9 | 416.499 | 21,61 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 11 | 406.962 | 27,03 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 74 | 4.833.291 | 15,31 |
| Fiorentina | 15 | 1.096.965 | 13,67 |
| Val di Nievole | 5 | 356.556 | 14,02 |
| Pratese | 15 | 780.465 | 19,22 |
| Pistoiese | 6 | 514.800 | 11,66 |
| Fiorentina Nord-ovest | 11 | 625.796 | 17,58 |
| Fiorentina Sud-est | 2 | 547.947 | 3,65 |
| Mugello | 5 | 189.435 | 26,39 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 15 | 721.327 | 20,80 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 35 | 2.455.333 | 14,26 |
| Alta Val d'Elsa | 2 | 187.802 | 10,65 |
| Senese | 4 | 375.203 | 10,66 |
| Val di Chiana aretina | 1 | 151.846 | 6,59 |
| Aretina | 4 | 385.933 | 10,37 |
| Casentino | 2 | 102.027 | 19,60 |
| Valtiberina | 4 | 87.533 | 45,70 |
| Valdarno | 3 | 283.260 | 10,59 |
| Colline dell'Albegna | 2 | 147.175 | 13,59 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 2 | 227.184 | 8,80 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 11 | 507.370 | 21,68 |
| REGIONE TOSCANA | 187 | 11.048.611 | 16,93 |

Tasso grezzo di prestazioni di RM muscolo scheletriche (65+ anni) (cod. bersaglio C13.2.2.1)

| | |
|-----------------------------|---|
| Indicatore | Tasso grezzo di prestazioni di RM muscolo scheletriche (65+ anni) (cod. bersaglio C13.2.2.1) |
| Significato | Indicatore di appropriatezza prescrittiva; nella fascia di età 65+ anni, la risonanza magnetica muscolo scheletrica è usata per problemi di artrosi degenerativa la patologia potrebbe essere diagnosticata tramite esami alternativi |
| Numeratore | Prestazioni RM muscolo scheletriche erogate a pazienti d'età 65+ anni |
| Denominatore | Popolazione d'età 65+ anni residente al 1° gennaio |
| Tipo misura | Tasso di incidenza |
| Coefficiente moltiplicativo | 1.000 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Note | Sono considerate le prestazioni fuori ed entro regione. Prestazioni per esterni con codici 88.94.1 e 88.94.2. Erogazione da presidi pubblici e privati accreditati (esclusi accesso da Pronto soccorso) |
| Fonte | Elaborazioni MeS su flusso informativo SPA |

| Zona-distretto / AUSL | Numeratore | Denominatore | Valore |
|--|---------------|----------------|--------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 6.691 | 332.788 | 20,11 |
| Lunigiana | 200 | 16.081 | 12,44 |
| Apuane | 693 | 36.798 | 18,83 |
| Valle del Serchio | 325 | 15.569 | 20,88 |
| Piana di Lucca | 1.162 | 42.110 | 27,59 |
| Pisana | 833 | 51.577 | 16,15 |
| Elba | 97 | 8.149 | 11,90 |
| Versilia | 889 | 43.045 | 20,65 |
| Livornese | 1.066 | 46.086 | 23,13 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 697 | 34.235 | 20,36 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 729 | 39.138 | 18,63 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 7.524 | 403.706 | 18,64 |
| Fiorentina | 1.459 | 95.616 | 15,26 |
| Val di Nievole | 696 | 29.884 | 23,29 |
| Pratese | 1.415 | 58.234 | 24,30 |
| Pistoiese | 1.152 | 44.967 | 25,62 |
| Fiorentina Nord-ovest | 889 | 51.543 | 17,25 |
| Fiorentina Sud-est | 728 | 49.774 | 14,63 |
| Mugello | 287 | 16.137 | 17,79 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 898 | 57.551 | 15,60 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 5.726 | 218.737 | 26,18 |
| Alta Val d'Elsa | 400 | 15.245 | 26,24 |
| Senese | 584 | 32.140 | 18,17 |
| Val di Chiana aretina | 348 | 13.101 | 26,56 |
| Aretina | 952 | 32.909 | 28,93 |
| Casentino | 185 | 9.520 | 19,43 |
| Valtiberina | 148 | 8.500 | 17,41 |
| Valdarno | 558 | 23.426 | 23,82 |
| Colline dell'Albegna | 418 | 14.913 | 28,03 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 683 | 21.980 | 31,07 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 1.450 | 47.003 | 30,85 |
| REGIONE TOSCANA | 19.941 | 955.231 | 20,88 |

Percentuale di accessi inviati al ricovero con tempi di permanenza entro le 8 ore (cod. bersaglio C16.4)

| Indicatore | Percentuale di accessi inviati al ricovero con tempi di permanenza entro le 8 ore (cod. bersaglio C16.4) |
|-----------------------------|---|
| Significato | Misura la tempestività con cui si è proceduto a sistemare in reparto i pazienti per i quali il medico, una volta effettuata la visita in Pronto soccorso, indica la necessità di ricovero o di altri approfondimenti |
| Numeratore | Accessi inviati al ricovero con tempi di permanenza entro le 8 ore |
| Denominatore | Accessi inviati al ricovero |
| Tipo misura | Proporzione |
| Coefficiente moltiplicativo | 100 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Note | Si considerano gli accessi con esito di ricovero in reparto di degenza o trasferimento ad altro istituto. Al numeratore si considerano gli accessi con i tempi di permanenza inferiori o uguali a 479 minuti e 59 secondi. Sono esclusi gli accessi con tempo di permanenza negativi e >72h, gli accessi inviati in Osservazione breve. Il tempo di permanenza è calcolato come differenza tra la data di entrata in Pronto soccorso e la data di dimissione. Le Aziende AOU Senese e AOU Meyer, per problematiche con il sistema informativo, registrano un numero elevato di <i>outlier</i> . |
| Fonte | Elaborazioni MeS su flusso informativo PS |

| Zona-distretto / AUSL | Numeratore | Denominatore | Valore |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| AV NORD-OVEST | 35.922 | 56.308 | 63,80 |
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 29.965 | 44.234 | 67,74 |
| AOU PISANA | 5.957 | 12.074 | 49,34 |
| Civile Cecina | 1.769 | 2.709 | 65,30 |
| Civile Elbano Portoferraio | 1.437 | 1.598 | 89,93 |
| Civile Piombino | 2.319 | 2.555 | 90,76 |
| F. Lotti Pontedera | 2.293 | 4.164 | 55,07 |
| Ospedale delle Apuane | 5.895 | 6.505 | 90,62 |
| Ospedale Unico Versilia | 3.947 | 7.821 | 50,47 |
| Presidio ospedaliero San Luca | 4.571 | 7.766 | 58,86 |
| Riuniti Livorno | 4.311 | 6.849 | 62,94 |
| S. Antonio Abate Fivizzano | 600 | 651 | 92,17 |
| S. Antonio Abate Pontremoli | 803 | 944 | 85,06 |
| S. Croce Castelnuovo Garf. | 1.061 | 1.657 | 64,03 |
| S. Maria Maddalena Volterra | 959 | 1.015 | 94,48 |
| AV CENTRO | 34.678 | 68.570 | 50,57 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 26.481 | 54.962 | 48,18 |
| AOU CAREGGI | 5.699 | 10.925 | 52,17 |
| AOU MEYER | 2.498 | 2.683 | 93,11 |
| Nuovo Ospedale di Prato S. Stefano | 4.971 | 12.277 | 40,49 |
| Nuovo Ospedale Borgo S. Lorenzo | 1.811 | 2.405 | 75,30 |
| Ospedale S. Giuseppe | 5.057 | 9.411 | 53,74 |
| Ospedale San Jacopo | 5.651 | 9.168 | 61,64 |
| S. Maria Nuova Firenze | 1.265 | 2.801 | 45,16 |
| S. Giovanni di Dio-Torregalli | 2.811 | 7.263 | 38,70 |
| S.M. Annunziata Bagno a Ripoli | 2.342 | 6.065 | 38,62 |
| Serristori Figline V.A. | <i>non disponibile</i> | <i>non disponibile</i> | <i>non disponibile</i> |
| SS. Cosma e Damiano Pescia | 2.573 | 5.572 | 46,18 |
| AV SUD-EST | 21.904 | 32.870 | 66,64 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 18.595 | 27.357 | 67,97 |
| AOU SENESE | 3.309 | 5.513 | 60,02 |
| Area Aretina Nord Arezzo | 3.834 | 5.087 | 75,37 |
| Civile Bibbiena | 791 | 1.102 | 71,78 |
| Civile Castel del Piano | 534 | 654 | 81,65 |
| Misericordia Grosseto | 3.871 | 6.837 | 56,62 |
| Monte Amiata Abbazia S. Salvatore | 458 | 520 | 88,08 |
| Nuovo Ospedale Valdichiana S. Margherita | 285 | 413 | 69,01 |
| Ospedale alta Val d'Elsa Poggibonsi | 2.487 | 3.023 | 82,27 |
| Ospedali riuniti della Val di Chiana | 2.309 | 3.670 | 62,92 |
| Ospedale Valdarno - S. Maria della Gruccia | 1.495 | 2.197 | 68,05 |
| Petrucchioli Pitigliano | 325 | 408 | 79,66 |
| S. Andrea Massa M.ma | 1.131 | 1.336 | 84,66 |
| S. Giovanni di Dio Orbetello | 819 | 1.605 | 51,03 |
| Val Tiberina Sansepolcro | 256 | 505 | 50,69 |
| REGIONE TOSCANA | 92.504 | 157.748 | 58,64 |

Percentuale di ricoveri da Pronto soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione rispetto ai ricoveri in reparti chirurgici con DRG medico o chirurgico alla dimissione (cod. bersaglio C16.7)

| | |
|-----------------------------|---|
| Indicatore | Percentuale di ricoveri da Pronto soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione rispetto ai ricoveri in reparti chirurgici con DRG medico o chirurgico alla dimissione (cod. bersaglio C16.7) |
| Significato | Inserito sotto "Qualità di processo" perché mette in luce gli aspetti relativi all'appropriatezza della scelta del setting assistenziale da parte del personale del PS e, secondariamente, all'efficienza organizzativa dell'ospedale nel suo complesso |
| Numeratore | Ricoveri da Pronto soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione |
| Denominatore | Ricoveri da Pronto soccorso in reparti chirurgici con DRG medico o chirurgico alla dimissione |
| Tipo misura | Proporzione |
| Coefficiente moltiplicativo | 100 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Note | Si considerano i ricoveri ordinari erogati dalle strutture pubbliche, con reparti di ammissione chirurgici: 06, 07, 09-14, 30, 34-36, 38, 43, 76, 78. Sono esclusi i reparti di ammissione 37 e 39, i dimessi con tipo DRG nè medico nè chirurgico. I ricoveri da Pronto soccorso sono individuati da flusso SDO. Sono esclusi dal calcolo gli stabilimenti che non hanno alcun Pronto soccorso |
| Fonte | Elaborazioni MeS su flusso informativo PS |

| Zona-distretto / AUSL | Numeratore | Denominatore | Valore |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| AV NORD-OVEST | 10.672 | 14.441 | 73,90 |
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 8.323 | 11.609 | 71,69 |
| AOU PISANA | 2.349 | 2.832 | 82,95 |
| Civile Cecina | 616 | 768 | 80,21 |
| Civile Elbano Portoferraio | 142 | 418 | 33,97 |
| Civile Piombino | 339 | 553 | 61,30 |
| F. Lotti Pontedera | 840 | 1.143 | 73,49 |
| Ospedale delle Apuane | 1.524 | 1.942 | 78,48 |
| Ospedale Unico Versilia | 1.168 | 1.930 | 60,52 |
| Presidio ospedaliero San Luca | 1.295 | 1.813 | 71,43 |
| Riuniti Livorno | 1.684 | 2.088 | 80,65 |
| S. Antonio Abate Fivizzano | 0 | 2 | 0,00 |
| S. Antonio Abate Pontremoli | 189 | 274 | 68,98 |
| S. Croce Castelnuovo Garf. | 361 | 450 | 80,22 |
| S. Maria Maddalena Volterra | 165 | 228 | 72,37 |
| AV CENTRO | 11.012 | 14.374 | 76,61 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 7.146 | 9.289 | 76,93 |
| AOU CAREGGI | 3.074 | 3.839 | 80,07 |
| AOU MEYER | 792 | 1.246 | 63,56 |
| Nuovo Ospedale di Prato S. Stefano | 1.344 | 1.631 | 82,40 |
| Nuovo Ospedale Borgo S. Lorenzo | 322 | 407 | 79,12 |
| Ospedale S. Giuseppe | 1.083 | 1.546 | 70,05 |
| Ospedale San Jacopo | 1.231 | 1.779 | 69,20 |
| S. Maria Nuova Firenze | 245 | 276 | 88,77 |
| S. Giovanni di Dio-Torregalli | 986 | 1.196 | 82,44 |
| S.M. Annunziata Bagno a Ripoli | 1.321 | 1.463 | 90,29 |
| Serristori Figline V.A. | <i>non disponibile</i> | <i>non disponibile</i> | <i>non disponibile</i> |
| SS. Cosma e Damiano Pescia | 614 | 991 | 61,96 |
| AV SUD-EST | 5.768 | 7.214 | 79,96 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 4.023 | 5.147 | 78,16 |
| AOU SENESE | 1.745 | 2.067 | 84,42 |
| Area Aretina Nord Arezzo | 1.144 | 1.509 | 75,81 |
| Civile Bibbiena | 23 | 74 | 31,08 |
| Misericordia Grosseto | 1.100 | 1.414 | 77,79 |
| Nuovo Ospedale Valdichiana S. Margherita | 4 | 5 | 80,00 |
| Ospedale alta Val d'Elsa Poggibonsi | 355 | 470 | 75,53 |
| Ospedali riuniti della Val di Chiana | 410 | 529 | 77,51 |
| Ospedale Valdarno - S. Maria della Gruccia | 579 | 636 | 91,04 |
| S. Andrea Massa M.ma | 120 | 130 | 92,31 |
| S. Giovanni di Dio Orbetello | 208 | 269 | 77,32 |
| Val Tiberina Sansepolcro | 80 | 111 | 72,07 |
| REGIONE TOSCANA | 27.452 | 36.029 | 76,19 |

Tasso di ospedalizzazione standardizzato per patologie sensibili alle cure ambulatoriali (cod. bersaglio C8D.1)

| | |
|-----------------------------|--|
| Indicatore | Tasso di ospedalizzazione standardizzato per patologie sensibili alle cure ambulatoriali (cod. bersaglio C8D.1) |
| Significato | Monitora le ospedalizzazioni per una serie di patologie, croniche e non, che, secondo le linee guida e gli standard internazionali, devono essere prese in carico sul territorio. Tali patologie sono, quindi, definite come "sensibili alle cure ambulatoriali", in quanto un'assistenza ambulatoriale appropriata può contribuire a tenere sotto controllo la malattia, evitando riacutizzazioni che potrebbero portare a ricoveri non appropriati |
| Numeratore | Ricoveri per patologie sensibili alle cure ambulatoriali relativi ai residenti |
| Denominatore | Popolazione residente al 1° gennaio |
| Tipo misura | Tasso di incidenza |
| Coefficiente moltiplicativo | 1.000 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Note | Sono esclusi i ricoveri erogati da strutture private non accreditate, i dimessi dai reparti con codice 28, 56, 60, 75, 99. Si considerano patologie sensibili alle cure ambulatoriali: sifilide, condizioni prevenibili e correlate all'immunizzazione, epilessia, convulsioni, gravi infezioni di ORL (orecchio, naso e gola, esclusa otite media con codice di procedura di miringotomia con inserzione di tubo), tubercolosi polmonare, altre tubercolosi, BPCO, bronchite acuta, polmonite batterica, asma, Insufficienza cardiaca congestizia, angina, cellulite, diabete, ipoglicemia, gastroenterite, infezioni delle vie urinarie-renali, reidratazione/ipovolemia, anemia per deficienza di ferro, carenze nutrizionali, ritardo nella crescita, infiammazioni pelviche, malattie dei denti |
| Fonte | Elaborazioni MeS su flusso informativo PS |

| Zona-distretto / AUSL | Numeratore | Denominatore | Valore |
|--|---------------|------------------|-------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 7.406 | 1.248.306 | 5,02 |
| Lunigiana | 279 | 51.678 | 4,27 |
| Apuane | 412 | 136.805 | 2,78 |
| Valle del Serchio | 273 | 53.289 | 4,15 |
| Piana di Lucca | 705 | 169.146 | 3,73 |
| Pisana | 1.632 | 201.192 | 7,10 |
| Elba | 280 | 31.309 | 7,26 |
| Versilia | 957 | 160.029 | 5,06 |
| Livornese | 972 | 171.231 | 4,74 |
| Alta Val di Cecina - Val d'Era | 794 | 138.704 | 5,05 |
| Bassa Val di Cecina - Val di Cornia | 1.102 | 134.923 | 6,14 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 11.150 | 1.601.741 | 5,84 |
| Fiorentina | 2.175 | 361.619 | 5,01 |
| Val di Nievole | 976 | 118.658 | 7,01 |
| Pratese | 1.736 | 258.123 | 6,12 |
| Pistoiese | 1.221 | 170.756 | 5,74 |
| Fiorentina Nord-ovest | 1.201 | 207.869 | 4,96 |
| Fiorentina Sud-est | 1.019 | 181.774 | 4,59 |
| Mugello | 355 | 62.989 | 4,86 |
| Empolese Valdelsa Valdarno | 2.467 | 239.953 | 8,70 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 6.974 | 813.144 | 6,85 |
| Alta Val d'Elsa | 542 | 62.381 | 7,29 |
| Senese | 855 | 123.877 | 5,93 |
| Val di Chiana aretina | 409 | 50.413 | 6,76 |
| Aretina | 928 | 127.767 | 6,05 |
| Casentino | 270 | 33.709 | 6,22 |
| Valtiberina | 228 | 28.858 | 5,88 |
| Valdarno | 689 | 94.179 | 6,11 |
| Colline dell'Albegna | 420 | 48.757 | 6,29 |
| Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese | 817 | 74.951 | 8,06 |
| Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana | 1.816 | 168.252 | 8,23 |
| REGIONE TOSCANA | 25.530 | 3.663.191 | 5,79 |

Percentuale di abbandoni dal Pronto soccorso non presidiati (cod. bersaglio D9A)

| Indicatore | Percentuale di abbandoni dal Pronto soccorso non presidiati (cod. bersaglio D9A) |
|-----------------------------|---|
| Significato | Un paziente che abbandona il percorso, soprattutto senza averlo completato, può esporsi a conseguenze negative in termini di salute e manifesta, come rilevato in letteratura, un evidente insoddisfazione per il servizio erogato |
| Numeratore | Accessi in Pronto soccorso che si concludono con l'abbandono del percorso prima della visita o durante gli accertamenti |
| Denominatore | Accessi al Pronto soccorso |
| Tipo misura | Proporzione |
| Coefficiente moltiplicativo | 100 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Note | Al numeratore sono considerati gli accessi dei pazienti che: lasciano il Pronto soccorso prima della visita medica, lasciano il Pronto soccorso in corso di accertamenti e/o prima della chiusura della cartella clinica, abbandonano volontariamente il Pronto soccorso avvertendo il personale. Sono esclusi sia al numeratore che al denominatore gli accessi con esito "giunto cadavere" e "deceduto in PS" |
| Fonte | Elaborazioni MeS su flusso informativo PS |

| Zona-distretto / AUSL | Numeratore | Denominatore | Valore |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| AV NORD-OVEST | 21.031 | 475.485 | 4,42 |
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 15.883 | 393.135 | 4,04 |
| AOU PISANA | 5.148 | 82.350 | 6,25 |
| Civile Cecina | 1.547 | 31.952 | 4,84 |
| Civile Elbano Portoferraio | 596 | 15.985 | 3,73 |
| Civile Piombino | 615 | 20.704 | 2,97 |
| F. Lotti Pontedera | 1.320 | 47.155 | 2,80 |
| Ospedale delle Apuane | 2.155 | 60.845 | 3,54 |
| Ospedale Unico Versilia | 3.310 | 69.839 | 4,74 |
| Presidio ospedaliero San Luca | 3.746 | 53.802 | 6,96 |
| Riuniti Livorno | 2.138 | 59.300 | 3,61 |
| S. Antonio Abate Fivizzano | 19 | 5.267 | 0,36 |
| S. Antonio Abate Pontremoli | 134 | 8.861 | 1,51 |
| S. Croce Castelnuovo Garf. | 254 | 12.630 | 2,01 |
| S. Maria Maddalena Volterra | 49 | 6.795 | 0,72 |
| SS. Giacomo e Cristoforo Massa | <i>non disponibile</i> | <i>non disponibile</i> | <i>non disponibile</i> |
| AV CENTRO | 23.512 | 505.979 | 4,65 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 15.763 | 370.530 | 4,25 |
| AOU CAREGGI | 6.613 | 96.006 | 6,89 |
| AOU MEYER | 1.136 | 39.443 | 2,88 |
| Nuovo Ospedale di Prato S. Stefano | 4.798 | 85.125 | 5,64 |
| Nuovo Ospedale Borgo S. Lorenzo | 308 | 20.020 | 1,54 |
| Ospedale S. Giuseppe | 2.638 | 58.714 | 4,49 |
| Ospedale San Jacopo | 2.101 | 57.604 | 3,65 |
| S. Maria Nuova Firenze | 1.736 | 32.131 | 5,40 |
| S. Giovanni di Dio-Torregalli | 2.194 | 42.857 | 5,12 |
| S.M. Annunziata Bagno a Ripoli | 765 | 42.096 | 1,82 |
| Serristori Figline V.A. | <i>non disponibile</i> | <i>non disponibile</i> | <i>non disponibile</i> |
| SS. Cosma e Damiano Pescia | 1.223 | 31.983 | 3,82 |
| AV SUD-EST | 5.607 | 349.537 | 1,60 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 4.950 | 299.101 | 1,66 |
| AOU SENESE | 657 | 50.436 | 1,30 |
| Area Aretina Nord Arezzo | 1.405 | 60.761 | 2,31 |
| Civile Bibbiena | 49 | 12.742 | 0,39 |
| Civile Castel del Piano | 27 | 7.308 | 0,37 |
| Misericordia Grosseto | 722 | 66.658 | 1,08 |
| Monte Amiata Abbadia S. Salvatore | 18 | 5.715 | 0,32 |
| Nuovo Ospedale Valdichiana S. Margherita | 74 | 11.245 | 0,66 |
| Ospedale alta Val d'Elsa Poggibonsi | 265 | 26.830 | 0,99 |
| Ospedali riuniti della Val di Chiana | 488 | 23.340 | 2,09 |
| Ospedale Valdarno - S. Maria della Gruccia | 1.131 | 36.299 | 3,12 |
| Petruccioli Pitigliano | 36 | 4.927 | 0,73 |
| S. Andrea Massa M.ma | 170 | 14.338 | 1,19 |
| S. Giovanni di Dio Orbetello | 540 | 18.018 | 3,00 |
| Val Tiberina Sansepolcro | 25 | 10.920 | 0,23 |
| REGIONE TOSCANA | 50.150 | 1.331.001 | 3,77 |

Percentuale di ricoveri che si concludono con una dimissione volontaria del paziente (cod. bersaglio D18)

| Indicatore | Percentuale di ricoveri che si concludono con una dimissione volontaria del paziente (cod. bersaglio D18) |
|-----------------------------|--|
| Significato | Inserito nella dimensione dedicata alla valutazione dei cittadini poiché si assume che il fenomeno possa considerarsi una proxy della soddisfazione del paziente |
| Numeratore | Dimissioni volontarie |
| Denominatore | Ricoveri effettuati |
| Tipo misura | Proporzione |
| Coefficiente moltiplicativo | 100 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Note | Calcolato separatamente per le strutture pubbliche e per quelle private accreditate (escluse le strutture private non accreditate). Sono esclusi: interruzioni volontarie farmacologiche di gravidanza (RU 486) tramite i Codici ICD9-CM 635* in diagnosi principale e V61.7 e/o V58.83 in una delle diagnosi secondarie e 99.24 in qualunque procedura, i Codici ICD9-CM 638.9, i dimessi deceduti. Il dato totale per la Toscana comprende anche la casistica delle strutture private accreditate, non mostrate nel loro dettaglio |
| Fonte | Elaborazioni MeS su flusso informativo SDO |

| Zona-distretto / AUSL | Numeratore | Denominatore | Valore |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| AV NORD-OVEST | 1.315 | 156.110 | 0,84 |
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 1.014 | 100.709 | 1,01 |
| AOU PISANA | 295 | 50.240 | 0,59 |
| Centro S. Maria alla Pineta - F. Don Gnocchi | 29 | 591 | 4,91 |
| Civile Cecina | 39 | 5.491 | 0,71 |
| Civile Elbano Portoferraio | 46 | 2.164 | 2,13 |
| Civile Piombino | 23 | 3.761 | 0,61 |
| F. Lotti Pontedera | 37 | 8.464 | 0,44 |
| FOND. MONASTERIO | 6 | 5.161 | 0,12 |
| FTGM-Massa | 5 | 2.585 | 0,19 |
| FTGM-Pisa | 1 | 2.576 | 0,04 |
| MD Barbantini | 5 | 52 | 9,62 |
| Misericordia | <i>non disponibile</i> | <i>non disponibile</i> | <i>non disponibile</i> |
| Ospedale delle Apuane | 299 | 16.446 | 1,82 |
| Ospedale Unico Versilia | 142 | 16.056 | 0,88 |
| Presidio di riabilitazione cardiologica | 24 | 800 | 3,00 |
| Presidio ospedaliero San Luca | 112 | 14.650 | 0,77 |
| Riuniti Livorno | 117 | 16.856 | 0,69 |
| S. Antonio Abate Fivizzano | 16 | 1.309 | 1,22 |
| S. Antonio Abate Pontremoli | 24 | 1.949 | 1,23 |
| S. Croce Castelnuovo Garf. | 12 | 2.039 | 0,59 |
| S. Francesco Barga | 13 | 1.870 | 0,70 |
| S. Maria Maddalena Volterra | 19 | 2.035 | 0,93 |
| San Camillo | 1 | 1.978 | 0,05 |
| Santa Chiara Srl-M.D. Barbantini | 1 | 2.021 | 0,05 |
| Santa Zita | 0 | 907 | 0,00 |
| SPDC AUSL 5 Pisa | 45 | 473 | 9,51 |
| Suore dell'Addolorata | 0 | 3 | 0,00 |
| Villa Tirrena | 0 | 252 | 0,00 |
| Ville di Nozzano | 10 | 542 | 1,85 |
| AV CENTRO | 1.357 | 199.839 | 0,68 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 915 | 123.678 | 0,74 |
| AOU CAREGGI | 409 | 52.486 | 0,78 |
| AOU MEYER | 20 | 22.554 | 0,09 |
| Case di Cura Olivella e Glicini | 31 | 4.983 | 0,62 |
| FOND. DON CARLO GNOCCHI - ONLUS | 13 | 1.121 | 1,16 |
| Frate Sole | 2 | 2.065 | 0,10 |
| L. Pacini S. Marcello P.se | 8 | 603 | 1,33 |
| Leonardo | 0 | 1.929 | 0,00 |
| Nuovo Ospedale di Prato S. Stefano | 113 | 25.360 | 0,45 |
| Nuovo Ospedale Borgo S. Lorenzo | 22 | 4.456 | 0,49 |
| Ospedale S. Giuseppe | 107 | 15.261 | 0,70 |
| Ospedale San Jacopo | 134 | 15.555 | 0,86 |
| Ospedale Degli Infermi | <i>non disponibile</i> | <i>non disponibile</i> | <i>non disponibile</i> |
| Ospedale San Pietro Igneo | 1 | 783 | 0,13 |
| Presidio ospedaliero Oblate | 38 | 430 | 8,84 |
| Presidio Palagi | 2 | 2.924 | 0,07 |
| S. Maria Nuova Firenze | 41 | 5.472 | 0,75 |
| S. Giovanni di Dio-Torregalli | 95 | 12.899 | 0,74 |
| S.M. Annunziata Bagno a Ripoli | 120 | 12.156 | 0,99 |
| Santa Rita | 0 | 1.398 | 0,00 |
| Serristori Figline V.A. | 3 | 1.718 | 0,18 |
| SS. Cosma e Damiano Pescia | 78 | 7.643 | 1,02 |
| Valdisieve Hospital | 8 | 1.884 | 0,43 |
| Villa dei Pini | 53 | 532 | 9,96 |
| Villa delle Terme-Spa | 22 | 669 | 3,29 |
| Villa Fiorita | 17 | 4.230 | 0,40 |
| Villa Maria Teresa | 20 | 728 | 2,75 |

| Zona-distretto / AUSL | Numeratore | Denominatore | Valore |
|--|--------------|----------------|-------------|
| AV SUD-EST | 603 | 104.039 | 0,58 |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 493 | 75.053 | 0,66 |
| AOU SENESE | 110 | 28.986 | 0,38 |
| Area Aretina Nord Arezzo | 74 | 19.147 | 0,39 |
| Centro Chirurgico Toscano | 29 | 5.135 | 0,57 |
| Centro Riabilitazione Terranuova B. SPA | 8 | 285 | 2,81 |
| Civile Bibbiena | 10 | 2.028 | 0,49 |
| Civile Castel del Piano | 4 | 449 | 0,89 |
| Misericordia Grosseto | 121 | 15.714 | 0,77 |
| Monte Amiata Abbadia S. Salvatore | 1 | 411 | 0,24 |
| Nuovo Ospedale Valdichiana S. Margherita | 3 | 1.226 | 0,25 |
| Ospedale alta Val d'Elsa Poggibonsi | 45 | 6.158 | 0,73 |
| Ospedali riuniti della Val di Chiana | 31 | 5.228 | 0,59 |
| Ospedale Valdarno - S. Maria della Gruccia | 95 | 6.843 | 1,39 |
| Petruccioli Pitigliano | 0 | 114 | 0,00 |
| Rugani | 3 | 2.167 | 0,14 |
| S. Andrea Massa M.ma | 21 | 2.518 | 0,83 |
| S. Giovanni di Dio Orbetello | 24 | 2.246 | 1,07 |
| San Giuseppe | 17 | 3.169 | 0,54 |
| Spdc C/O A.O. Senese | 3 | 237 | 1,27 |
| Val Tiberina Sansepolcro | 4 | 1.978 | 0,20 |
| REGIONE TOSCANA | 3.275 | 459.988 | 0,71 |


Percentuale di assenza (cod. bersaglio E2)

| Indicatore | Percentuale di assenza (cod. bersaglio E2) |
|-----------------------------|---|
| Significato | Misura la percentuale di assenza del personale a tempo determinato e indeterminato. E' un indicatore che può esprimere il clima aziendale |
| Numeratore | Giornate di assenza |
| Denominatore | Giornate lavorabili da contratto al netto delle assenze per ferie godute |
| Tipo misura | Proporzione |
| Coefficiente moltiplicativo | 100 |
| Anno di riferimento | 2022 |
| Note | Il numero di giornate di assenza risulta dalla somma di: giornate per assenza per malattie retribuite (Tab. 11 del CA - cod. M04), giornate per congedi retribuiti d.lgs.151/2001 (Tab. 11 del CA - cod. O10), giornate per l.104/1992 (Tab. 11 del CA - cod. PR4), giornate di assenze retribuite per maternità, congedo parentale e malattia dei figli (Tab. 11 del CA - cod. PR5), giornate per altri permessi e assenze retribuite (Tab. 11 del CA - cod. IR6), giornate per sciopero (Tab. 11 del CA - cod. SC1), giornate per altre assenze non retribuite (Tab. 11 del CA - cod. SS2). Il numero di ore lavorabili nette risulta da: numero di mensilità (Tab. 12 del CA - cod. 1)/12*251, al netto di (-) giornate di ferie (Tab. 11 del CA - cod. F00). Per le AOU, il numero degli FTE (mensilità/12) è incrementato del valore FTE di personale universitario (Tab. 1B), calcolato come [N. tempo pieno 0,5*N. tempo parziale] |
| Fonte | Conto annuale 2022 |


| Zona-distretto / AUSL | Numeratore | Denominatore | Valore |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| AUSL TOSCANA NORD-OVEST | 365.022 | 2.925.304 | 12,48 |
| AOU PISANA | 109.552 | 1.021.703 | 10,72 |
| AUSL TOSCANA CENTRO | 341.992 | 3.250.121 | 10,52 |
| AOU CAREGGI | 133.001 | 1.182.160 | 11,25 |
| AOU MEYER | 27.608 | 270.186 | 10,22 |
| ISPRO | <i>non disponibile</i> | <i>non disponibile</i> | <i>non disponibile</i> |
| AUSL TOSCANA SUD-EST | 233.435 | 2.094.074 | 11,15 |
| AOU SENESE | 79.723 | 595.480 | 13,39 |
| REGIONE TOSCANA | 1.290.333 | 11.339.028 | 11,38 |

Pentagrammi del percorso materno-infantile nelle Aree vaste Anno 2022


Area vasta Centro



Area vasta Nord-ovest




Area vasta Sud-est



Mappe di performance/trend del percorso materno-infantile nelle Aree vaste - Anno 2022


Area vasta Centro - Anno 2022



Area vasta Sud-est - Anno 2022




Area vasta Nord-ovest - Anno 2022




Pentagrammi del percorso assistenza domiciliare e residenziale nelle Aree vaste - Anno 2022


Area vasta Centro



Area vasta Nord-ovest



Area vasta Sud-est




Mappe di performance/trend del percorso assistenza domiciliare e residenziale nelle Aree vaste - Anno 2022


Area vasta Centro - Anno 2022



Area vasta Sud-est - Anno 2022




Area vasta Nord-ovest - Anno 2022




Pentagrammi del percorso salute mentale Aree vaste Anno 2022


Area vasta Centro



Area vasta Nord-ovest




Area vasta Sud-est




Mappe di performance/trend del percorso salute mentale nelle Aree vaste Anno 2022


Area vasta Centro - Anno 2022



Area vasta Sud-est - Anno 2022




Area vasta Nord-ovest - Anno 2022




Pentagrammi del percorso cronicità nelle Aree vaste Anno 2022

Area vasta Centro



Area vasta Nord-ovest



Area vasta Sud-est

