

Consultori familiari in Toscana

Monia Puglia, Fabio Voller, Valeria Dubini

Fonte dei dati

Le analisi riportate in questo report si basano sui dati del flusso amministrativo dei consultori familiari (CON), che rileva le caratteristiche organizzative del consultorio e del flusso amministrativo delle prestazioni consultoriali (SPC) che rileva le prestazioni e le caratteristiche dell'utenza dei consultori.

Le singole sedi consultoriali sono estratte dall'anagrafe delle strutture sanitarie e socio-sanitarie (modello STS11). La lista completa è riportata in Appendice A.

I dati aggiornati al 2020, ultimo dato consolidato, sono presentati fino al dettaglio di zona socio sanitaria di ubicazione del consultorio.

I dati relativi all'obiezione di coscienza non sono estratti dai flussi amministrativi, ma provengono da un'indagine ad hoc che ARS effettua annualmente per conto della Regione in contemporanea al monitoraggio sulla piena applicazione della legge n.194/78 su tutto il territorio nazionale richiesto dal Ministero della Salute.

La scheda di raccolta dati del monitoraggio dell'applicazione legge 194/78 nelle strutture consultoriali rileva il numero di ginecologi in servizio, obiettori e non. Al fine di considerare gli operatori in relazione al tempo di lavoro effettivo presso la struttura, ed escludere la possibilità di contare più volte uno stesso operatore presente in strutture diverse, il monitoraggio ha previsto non solo la rilevazione dei ginecologi in termini assoluti ma anche la rilevazione dei ginecologi in termini di FTE (Full Time Equivalent) dove l'unità di misura FTE corrisponde al numero di unità riparametrato rispetto ad un lavoratore a tempo pieno. Il valore in FTE pari ad 1 equivale ad una persona che lavora a tempo pieno, un lavoratore part-time al 50% corrisponde a 0,5 FTE. Per impiego a tempo pieno si considerano 38 ore settimanali.

Nella scheda di monitoraggio relativa ai consultori, richiesta dal Ministero della Salute ad ogni regione, i cui dati sono riportati nella relazione annuale al parlamento¹ viene richiesto:

- il n° di donne che hanno effettuato il colloquio previsto dalla legge 194/78,
- il n° di certificati (attestazioni) rilasciati,
- il n° di donne che hanno effettuato controlli post IVG.

Queste 3 informazioni sono estratte dal flusso SPC utilizzando i seguenti criteri di estrazione:

1) n° di donne che hanno effettuato il colloquio previsto dalla legge 194/78:

conteggio soggetti con identificativo compilato e non anonimo e con le seguenti condizioni

- femmina
- sub area pre IVG
- codice prestazione/azione uguale a una delle seguenti, contando una sola volta l'utente che usufruisce della prestazione:

1.02 Colloquio,

89.26 Prima Visita ginecologica,

94.09 Colloquio psicologico,

5.01 Accoglienza,

89.01 Visita successiva/consulenza medica

2) n° di certificati (attestazioni) rilasciati:

numero certificati (attestazioni) con codice prestazione/azione 89

3) n° di donne che hanno effettuato controlli post IVG:

conteggio soggetti con identificativo compilato e non anonimo e con le seguenti condizioni:

- femmina
- sub area post IVG
- codice prestazione/azione uguale a una delle seguenti, contando una sola volta l'utente che usufruisce della prestazione:

1.02 Colloquio,

89.26 Prima Visita ginecologica,

5.01 Accoglienza,

89.01 Visita successiva/consulenza medica,

94.09 Colloquio psicologico clinico,

94.3 Psicoterapia individuale,


94.42 Psicoterapia familiare.

¹ https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3103_allegato.pdf

Mappatura dei consultori, qualifica e figure professionali presenti

In Toscana al 31/12/2020 sono presenti 183 consultori familiari pubblici (**Figura 1**).

Figura 1 Consultori per zona socio-sanitaria di ubicazione




In base alla presenza delle 4 figure professionali “di base” (ginecologo, ostetrica, psicologo, assistente sociale) un consultorio familiare (CF) può essere classificato in:

- a. **Principale**: è il Consultorio in cui si ha la presenza di tutte le 4 figure professionali di base
- b. **Secondario**: è il Consultorio in cui si ha la presenza di almeno 2 figure professionali, il ginecologo o l’ostetrica + un’altra delle 4 figure professionali di base
- c. **Proiezione**: è una sede distaccata in cui opera almeno 1 delle figure professionali di base facenti parte dell’equipe del Consultorio principale o secondario a cui la proiezione fa riferimento.

Dei 183 consultori: 40 sono principali, 87 secondari e 56 proiezioni (**Figura 2- Tabella 1**).

Figura 2 Consultori per azienda sanitaria di ubicazione e per qualifica



Tra le 4 figure professionali di base la più frequente è l'ostetrica presente nella quasi totalità dei CF (**Tabella 2**), seguita dal ginecologo (68,3%), dallo psicologo(31,7%) e dall'assistente sociale (25,1%). Inoltre si rileva la presenza di altre figure professionali: il mediatore culturale è presente nel 8,7% dei CF, il pediatra nel 6,6%, l'infermiere professionale nel 6,6%, l'urologo nel 4,4%, il dietista nel 3,3% e in rari casi è presente il neuropsichiatra infantile, l'educatore professionale e il consulente legale.

Il Progetto Obiettivo Materno Infantile (POMI)² ha stimato un valore atteso di riferimento perché un CF possa adeguatamente offrire le proprie attività in prossimità con il territorio, che è pari a 1 consultorio ogni 20.000 abitanti. L'indicatore è calcolato come rapporto: Popolazione residente/Numero di sedi di CF relativi nell'anno di riferimento, e rappresenta il numero medio di residenti serviti da una singola sede di CF. La diffusione dei CF in Toscana (1/20.178 abitanti) è molto superiore rispetto alla media nazionale (1/32.325 secondo quanto rilevato dall' Indagine nazionale 2018-19 sui Consultori Familiari dell'ISS³) e in linea con il gold standard (**Tabella 3**).

Volume di attività e utenti

Il numero di prestazioni erogate dai CF rispetto alla popolazione residente rappresenta il volume di attività dei CF ed indirettamente esprime il ruolo che i CF hanno nell'ambito

² Ministero della Sanità. Progetto Obiettivo Materno Infantile. DM 24 aprile 2000. Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 Supplemento Ordinario n. 89 del 7 giugno 2000


³ <https://www.epicentro.iss.it/consultori/indagine-2018-2019>

dell'assistenza sociosanitaria territoriale. Nel biennio 2019-2020 sono state erogate dai consultori familiari 1.045.494 prestazioni che corrispondono a 14,1 prestazioni ogni 100 abitanti, in linea con il valore medio italiano (15,1 per 100) e salgono a 21,2 prestazioni ogni 100 abitanti se si considera la sola popolazione 14-65 anni. Il principale target dell'offerta attiva dei CF riguarda le donne in età feconda: il 79,9% delle prestazioni sono risolte, infatti, a donne nella fascia 15-49 anni (56,9 prestazioni ogni 100 donne in età fertile).

Il volume di attività dei consultori rispetto agli adolescenti/giovani, un'altra delle popolazioni target delle attività offerte dai CF, è espressa dal numero di prestazioni rivolte alla fascia di età 14-19 anni che è pari a 10,8 prestazioni ogni 100 giovani (**Tabella 4**).

Dall'analisi delle prestazioni per area di attività (**Figura 3**) risulta che il 49,1% delle prestazioni viene effettuato per l'area maternità, il 25,3% per l'area della prevenzione oncologica, l'8,4% per l'area della ginecologia, l'8,3% per la contraccezione. Seguono poi gli accessi per le problematiche psico-relazionali/disagio (3,2%), l'IVG (1,9%) e la menopausa (1,2%).

Figura 3 Prestazioni consultoriali per area. Toscana. Biennio 2019-2020




Gli utenti che nel biennio 2019-2020 si sono rivolti ai servizi consultoriali sono stati 371.222, pari a 5 utenti ogni 100 residenti. Iss ipotizza la soglia dell'8% come possibile standard ottimale. Consideriamo in generale che gli utenti nel 2020 sono diminuiti del 40% rispetto al 2019, come probabile effetto della pandemia da Covid-19 che ha ridotto l'accesso ai servizi.

Il 98% degli utenti sono di genere femminile (tasso femmine: 9,3 x 100 residenti; tasso maschi: 0,2 x 100 residenti). I tassi per età evidenziano che le classi più rappresentate sono quelle dei giovani adulti di età 25-34 e degli adulti 35-49 (**Figura 4**). La capacità attrattiva

dei CF rispetto al proprio bacino di utenza, risulta più alta considerando solo le donne in età feconda (16,1 x 100) che sono coloro che si rivolgono più frequentemente al consultorio, soprattutto per il percorso nascita, mentre la capacità attrattiva dei consultori rispetto alla popolazione giovanile risulta solo pari a 3 utenti ogni 100 giovani 14-19 anni (**Tabella 5**).

Figura 4 Utenti per classi di età (x 100 residenti). Toscana. Biennio 2019-2020



Nelle **Figure 5- 9** sono riportate per le principali aree, le prestazioni e gli utenti rapportati alla popolazione target di riferimento per il totale aziendale, mentre nelle **Tabelle 6- 10** vi è riportato il dettaglio per zona socio sanitaria di ubicazione.

Figura 5 Area maternità: prestazioni e utenti (x 100 donne età 15-49) per azienda. Biennio 2019-2020




Figura 6 Area prevenzione oncologica: prestazioni e utenti (x 100 donne età 25-64) per azienda. Biennio 2019-2020




Figura 7 Area Ginecologica altro: prestazioni e utenti (x 100 donne età 15-64) per azienda. Biennio 2019-2020




Figura 8 Area contraccezione: prestazioni e utenti (x 100 donne età 15-49) per azienda. Biennio 2019-2020





Figura 9 Area menopausa: prestazioni e utenti (x 100 donne età 45-64) per azienda. Biennio 2019-2020




Monitoraggio ad hoc su IVG e obiezione di coscienza nei consultori familiari

In Toscana come abbiamo visto nel paragrafo precedente, i consultori sono diventati negli anni un punto di riferimento del percorso nascita del servizio sanitario, ad esempio per la consegna dei libretti di gravidanza e per i corsi di accompagnamento alla nascita. Negli ultimi anni, sempre più donne preferiscono essere seguite prevalentemente dal consultorio durante la gravidanza (28,6% nel 2020, rispetto al 25,4% nel 2010), a differenza di quello che succedeva fino a pochi anni fa quando gli studi privati erano i principali punti di riferimento

in gravidanza⁴. Il consultorio svolge anche un ruolo importante nella prevenzione dell'IVG e nel supporto alle donne che decidono di interrompere la gravidanza, dal counselling prima della procedura, ai controlli medici, al counselling contraccettivo post-IVG.

Dei 183 presenti, 116 praticano attività di IVG (**Figura 10**): per un totale di 2.749 colloqui pre-IVG, 1.258 colloqui post-IVG e 2.135 certificati. Il 53,4% dei certificati di interruzione di gravidanza vengono rilasciati dal consultorio⁵. In appendice A è riportato il dettaglio per singolo consultorio.

Figura 10 Consultori che svolgono attività per IVG (sul totale dei consultori presenti) e certificati rilasciati (sul totale delle IVG effettuate nei punti IVG dell'azienda sanitaria) per azienda sanitaria di ubicazione. Anno 2020




In totale nei consultori sono presenti 53 ginecologi (in FTE) dedicati all'attività IVG (**Figura 11**), di cui 16 obiettori, per cui la proporzione degli obiettori di coscienza (29,4%) è più bassa rispetto a quella registrata nelle strutture ospedaliere (54,6%)⁶. In **Tabella 11** è riportato il numero di ginecologi obiettori e non dedicati all'attività IVG con il dettaglio delle ore lavorate.

⁴ https://www.ars.toscana.it/banche-dati/dati-sintesi-sintmatinf-nascere-in-Toscana-indicatori-su-gravidanza-parto-neonato-interruzione-volontaria-di-gravidanza-e-obiezione-in-coscienza-per-ospedale-asl-e-regione?provenienza=home_tasti&dettaglio=ric_geo_matinf&par_top_geografia=090

⁵ www.ars.toscana.it/banche-dati/dettaglio_indicatore-2468-ivg-nei-presidi-ospedalieri-luogo-rilascio-del-documento-certificato?provenienza=matinfivg_capitoli&par_top_geografia=090&dettaglio=ric_sologeo_matinfcap

⁶ https://www.ars.toscana.it/banche-dati/dettaglio_indicatore-2354-ginecologi-obiettori?provenienza=matinfivg_capitoli&par_top_geografia=090&dettaglio=ric_anno_osp_matinfcap

Figura 11 Percentuale di ginecologi obiettori (in FTE) dedicati all'attività IVG nei consultori per azienda. Anno 2020



FTE (Full Time Equivalent) dove l'unità di misura FTE corrisponde al numero di unità riparametrato rispetto ad un lavoratore a tempo pieno. Il valore in FTE pari ad 1 equivale ad una persona che lavora a tempo pieno, un lavoratore part time al 50% corrisponde a 0,5 FTE.

Tabella 1 Numero consultori per zona socio sanitaria di ubicazione e per qualifica

Zona socio sanitaria	N	principale	secondaria	proiezione
Asl Centro				
Empolese Valdelsa Valdarno	17	3	12	2
Fiorentina	6	1	4	1
Fiorentina Nord-Ovest	5	0	5	0
Fiorentina Sud-Est	9	0	7	2
Mugello	5	0	5	0
Pistoiese	8	1	6	1
Pratese	6	1	5	0
Val di Nievole	6	2	3	1
Totale	62	8	47	7
Asl Nord- Ovest				
Alta Val di Cecina - Val d'Era	12	0	5	7
Apuane	2	2	0	0
Bassa Val di Cecina - Val di Cornia	16	5	5	6
Elba	2	2	0	0
Livornese	7	5	1	1
Lunigiana	3	3	0	0
Piana di Lucca	2	1	1	0
Pisana	5	0	2	3
Valle del Serchio	3	1	1	1
Versilia	5	1	1	3
Totale	57	20	16	21
Asl Sud-Est				
Alta Val d'Elsa	6	2	2	2
Amiata Grossetana - Colline Metallifere - Grossetana	18	3	2	13
Amiata senese e Val d'Orcia- Valdichiana senese	13	1	10	2
Aretina	4	1	1	2
Casentino	1	1	0	0
Colline dell'Albegna	7	1	2	4
Senese	10	0	7	3
Val di Chiana Aretina	3	1	0	2
Val tiberina	1	1	0	0
Valdarno	1	1	0	0
Totale	64	12	24	28
Totale Toscana	183	40	87	56

Tabella 2 Presenza principali figure professionali per zona socio sanitaria di ubicazione

Zona socio sanitaria	ostetrica	ginecologo	psicologo	assistente sociale
Asl Centro				
Empolese Valdelsa Valdarno	100,0	88,2	17,6	23,5
Fiorentina	100,0	83,3	16,7	33,3
Fiorentina Nord-Ovest	100,0	100,0	20,0	0,0
Fiorentina Sud-Est	100,0	77,8	0,0	0,0
Mugello	100,0	100,0	0,0	0,0
Pistoiese	100,0	87,5	37,5	12,5
Pratese	100,0	100,0	16,7	16,7
Val di Nievole	100,0	83,3	33,3	33,3
Totale	100,0	88,7	17,7	16,1
Asl Nord- Ovest				
Alta Val di Cecina - Val d'Era	100,0	41,7	25,0	0,0
Apuane	100,0	100,0	100,0	100,0
Bassa Val di Cecina - Val di Cornia	100,0	56,3	50,0	37,5
Elba	100,0	100,0	100,0	100,0
Livornese	85,7	85,7	71,4	71,4
Lunigiana	100,0	100,0	100,0	100,0
Piana di Lucca	100,0	100,0	50,0	50,0
Pisana	100,0	40,0	40,0	0,0
Valle del Serchio	100,0	66,7	33,3	33,3
Versilia	80,0	40,0	40,0	20,0
Totale	96,5	61,4	50,9	36,8
Asl Sud-Est				
Alta Val d'Elsa	100,0	66,7	33,3	33,3
Amiata Grossetana - Colline Metallifere - Grossetana	100,0	27,8	16,7	16,7
Amiata senese e Val d'Orcia-Valdichiana senese	100,0	61,5	23,1	30,8
Aretina	100,0	50,0	25,0	25,0
Casentino	100,0	100,0	100,0	100,0
Colline dell'Albegna	100,0	42,9	42,9	14,3
Senese	80,0	90,0	20,0	0,0
Val di Chiana Aretina	100,0	33,3	33,3	33,3
Val tiberina	100,0	100,0	100,0	100,0
Valdarno	100,0	100,0	100,0	100,0
Totale	96,9	54,7	28,1	23,4
Totale Toscana	97,8	68,3	31,7	25,1

Tabella 3 Numero residenti per consultorio per zona socio sanitaria di ubicazione

Zona socio sanitaria	numero residenti per consultorio
Asl Centro	
Empolese Valdelsa Valdarno	14.146
Fiorentina	61.155
Fiorentina Nord-Ovest	41.530
Fiorentina Sud-Est	20.413
Mugello	12.648
Pistoiese	21.575
Pratese	42.846
Val di Nievole	19.849
Totale	25.981
Asl Nord- Ovest	
Alta Val di Cecina - Val d'Era	11.597
Apuane	69.565
Bassa Val di Cecina - Val di Cornia	8.533
Elba	15.834
Livornese	24.848
Lunigiana	17.519
Piana di Lucca	83.991
Pisana	40.440
Valle del Serchio	18.351
Versilia	31.902
Totale	22.065
Asl Sud-Est	
Alta Val d'Elsa	10.446
Amiata Grossetana - Colline Metallifere - Grossetana	9.460
Amiata senese e Val d'Orcia- Valdichiana senese	5.902
Aretina	32.441
Casentino	34.395
Colline dell'Albegna	7.058
Senese	12.578
Val di Chiana Aretina	16.964
Val tiberina	29.486
Valdarno	94.633
Totale	12.876
Totale Toscana	20.178

Tabella 4 Prestazioni consultoriali (per 100 residenti) secondo diversi target per zona socio sanitaria di ubicazione. Biennio 2019-2020

Zona socio sanitaria	residenti totali	14-65 anni	14-19 anni	donne 14-49 anni
Asl Centro				
Empolese Valdelsa Valdarno	12,2	18,1	4,4	46,9
Fiorentina	11,6	17,7	6,5	45,7
Fiorentina Nord-Ovest	13,0	19,9	2,9	53,4
Fiorentina Sud-Est	11,2	17,1	3,4	45,8
Mugello	14,2	21,2	8,7	58,0
Pistoiese	23,4	35,7	22,9	92,5
Pratese	11,2	16,5	5,7	47,4
Val di Nievole	20,3	29,9	17,8	77,7
Totale	13,8	20,7	7,8	54,9
Asl Nord- Ovest				
Alta Val di Cecina - Val d'Era	17,9	26,8	13,8	68,7
Apuane	15,9	23,7	23,7	67,5
Bassa Val di Cecina - Val di Cornia	21,2	32,2	14,6	84,5
Elba	16,2	23,8	17,7	61,6
Livornese	20,7	30,9	14,8	85,5
Lunigiana	13,8	21,6	10,1	67,2
Piana di Lucca	4,8	7,2	5,8	21,9
Pisana	10,8	16,1	7,6	40,6
Valle del Serchio	6,6	10,4	2,7	27,5
Versilia	9,3	13,9	12,4	36,0
Totale	13,7	20,6	12,3	55,4
Asl Sud-Est				
Alta Val d'Elsa	26,1	38,8	32,2	112,3
Amiata Grossetana - Colline Metallifere - Grossetana	16,6	25,6	11,4	74,7
Amiata senese e Val d'Orcia- Valdichiana senese	13,3	20,0	8,4	53,5
Aretina	13,3	20,2	13,7	53,9
Casentino	20,7	32,0	44,6	91,2
Colline dell'Albegna	12,9	20,0	10,7	54,1
Senese	12,1	18,4	13,6	47,8
Val di Chiana Aretina	11,2	16,9	4,9	44,3
Val tiberina	18,3	29,0	23,1	81,6
Valdarno	14,5	21,6	10,9	54,6
Totale	15,3	23,2	14,8	63,5
Totale Toscana	14,1	21,2	10,8	56,9

Tabella 5 Utenti (per 100 residenti) secondo diversi target per zona socio sanitaria di ubicazione. Biennio 2019-2020

Zona socio sanitaria	residenti totali	14-65 anni	14-19 anni	donne 15-49 anni
Asl Centro				
Empolese Valdelsa Valdarno	5,8	8,5	1,7	18,8
Fiorentina	4,9	7,3	2,2	14,2
Fiorentina Nord-Ovest	4,5	6,7	1,2	13,0
Fiorentina Sud-Est	4,6	7,0	1,4	13,3
Mugello	5,6	8,3	2,8	17,0
Pistoiese	6,2	9,2	3,9	19,5
Pratese	2,7	3,7	1,5	9,3
Val di Nievole	6,3	9,0	5,0	20,1
Totale	4,9	7,2	2,2	14,9
Asl Nord- Ovest				
Alta Val di Cecina - Val d'Era	7,0	10,3	4,6	22,2
Apuane	5,1	7,4	5,7	18,4
Bassa Val di Cecina - Val di Cornia	7,3	10,9	4,9	23,4
Elba	6,5	9,6	5,7	20,4
Livornese	6,3	9,2	4,8	20,2
Lunigiana	2,8	4,1	3,2	11,8
Piana di Lucca	1,7	2,4	2,2	7,0
Pisana	5,2	7,7	2,3	16,8
Valle del Serchio	3,5	5,5	1,1	12,2
Versilia	4,3	6,5	3,6	13,0
Totale	5,0	7,5	3,8	16,7
Asl Sud-Est				
Alta Val d'Elsa	4,9	7,2	4,6	16,8
Amiata Grossetana - Colline Metallifere - Grossetana	4,4	6,7	2,8	15,6
Amiata senese e Val d'Orcia- Valdichiana senese	4,8	7,2	2,7	16,2
Aretina	4,8	7,2	3,5	15,9
Casentino	5,8	8,8	8,3	21,2
Colline dell'Albegna	4,2	6,4	3,7	14,6
Senese	4,2	6,3	2,6	14,5
Val di Chiana Aretina	4,7	7,1	1,6	14,7
Val tiberina	5,6	8,9	5,4	20,3
Valdarno	4,8	7,2	2,5	15,7
Totale	4,7	7,1	3,3	15,9
Totale Toscana	5,0	7,4	3,0	16,1

Tabella 6 Area maternità: prestazioni e utenti (per 100 donne età 15-49) per zona socio sanitaria di ubicazione. Biennio 2019-2020

Zona socio sanitaria	prestazioni	prestazioni su 100 donne in età		utenti su 100 donne età feconda
		feconda	utenti	
Asl Centro				
Empolese Valdelsa Valdarno	21.893	22,4	4.356	4,4
Fiorentina	45.275	29,7	7.242	4,8
Fiorentina Nord-Ovest	32.650	38,5	3.656	4,3
Fiorentina Sud-Est	21.933	31,3	3.058	4,4
Mugello	8.797	35,7	1.244	5,0
Pistoiese	43.943	65,0	16.832	24,9
Pratese	39.544	36,7	5.544	5,1
Val di Nievole	23446	47,9	8.508	17,4
Totale	237.481	36,3	50.440	7,7
Asl Nord- Ovest				
Alta Val di Cecina - Val d'Era	22.174	39,2	3.382	6,0
Apuane	18.081	33,3	2.562	4,7
Bassa Val di Cecina - Val di Cornia	21.604	42,3	2.447	4,8
Elba	3.566	29,2	533	4,4
Livornese	35.721	53,1	3.716	5,5
Lunigiana	8.327	45,2	806	4,4
Piana di Lucca	10.705	15,9	2.741	4,1
Pisana	16.621	20,5	3.568	4,4
Valle del Serchio	2.787	13,8	703	3,5
Versilia	11.773	19,0	2.341	3,8
Totale	151.359	30,8	22.799	4,6
Asl Sud-Est				
Alta Val d'Elsa	20.455	80,9	1.264	5,0
Amiata Grossetana - Colline Metallifere - Grossetana	32.402	50,1	3.248	5,0
Amiata senese e Val d'Orcia-Valdichiana senese	8.489	29,3	1.277	4,4
Aretina	16.358	31,0	2.539	4,8
Casentino	5.814	44,9	702	5,4
Colline dell'Albegna	5.622	30,9	697	3,8
Senese	12.759	25,3	2.021	4,0
Val di Chiana Aretina	5.861	28,1	940	4,5
Val tiberina	4.503	42,1	680	6,4
Valdarno	11.988	31,3	1.822	4,8
Totale	124.251	38,5	15.190	4,7
Totale Toscana	513.091	34,9	88.429	6,0

Tabella 7 Area prevenzione oncologica: prestazioni e utenti (per 100 donne età 25-64) per zona socio sanitaria di ubicazione. Biennio 2019-2020

Zona socio sanitaria	prestazioni	prestazioni su 100 donne		utenti su 100 donne	
		25-64	utenti	25-64	utenti
Asl Centro					
Empolese Valdelsa Valdarno	22.103	17,0	20.320	15,6	
Fiorentina	24.607	11,8	24.029	11,5	
Fiorentina Nord-Ovest	13.602	12,2	13.189	11,8	
Fiorentina Sud-Est	11.936	12,3	11.743	12,1	
Mugello	5.272	15,8	4.950	14,9	
Pistoiese	1.7487	18,9	15.980	17,3	
Pratese	4.716	3,3	4.537	3,2	
Val di Nievole	9.429	14,2	8.976	13,5	
Totale	109.152	12,4	103.724	11,8	
Asl Nord- Ovest					
Alta Val di Cecina - Val d'Era	15.626	20,8	14.740	19,6	
Apuane	8.915	11,6	8.163	10,6	
Bassa Val di Cecina - Val di Cornia	17.771	24,5	14.599	20,1	
Elba	3.355	19,2	2.994	17,2	
Livornese	16.114	17,2	14.487	15,4	
Lunigiana	1.383	5,1	1.011	3,7	
Piana di Lucca	2.226	2,4	2.115	2,3	
Pisana	16.154	14,6	15.417	13,9	
Valle del Serchio	3.065	10,8	2.983	10,6	
Versilia	10.751	12,0	10.332	11,6	
Totale	95.360	14,0	86.841	12,7	
Asl Sud-Est					
Alta Val d'Elsa	4.626	13,7	4.220	12,5	
Amiata Grossetana - Colline Metallifere - Grossetana	13.892	15,2	10.678	11,7	
Amiata senese e Val d'Orcia-Valdichiana senese	5.823	14,3	4.917	12,1	
Aretina	9.133	12,8	8.661	12,2	
Casentino	2.466	13,7	2.259	12,6	
Colline dell'Albegna	3.190	12,0	2.774	10,4	
Senese	7.714	11,2	7.159	10,4	
Val di Chiana Aretina	3.880	13,9	3.675	13,2	
Val tiberina	2.180	14,1	2.061	13,3	
Valdarno	6.437	12,6	6.168	12,1	
Totale	59.341	13,3	52.572	11,8	
Totale Toscana	263.853	13,1	243.137	12,1	

Tabella 8 Area ginecologica altro: prestazioni e utenti (per 100 donne età 15-64) per zona socio sanitaria di ubicazione. Biennio 2019-2020

Zona socio sanitaria	prestazioni	prestazioni su 100 donne		utenti su 100 donne 15-64
		15-64	utenti	
Asl Centro				
Empolese Valdelsa Valdarno	9.352	6,2	6.332	4,2
Fiorentina	7.540	3,2	5.455	2,3
Fiorentina Nord-Ovest	3.679	2,8	2.644	2,0
Fiorentina Sud-Est	4.074	3,6	3.014	2,7
Mugello	1.302	3,3	926	2,4
Pistoiese	5.935	5,6	4.342	4,1
Pratese	7.377	4,5	4.072	2,5
Val di Nievole	4.292	5,6	2.772	3,6
Totale	43.551	4,3	29.557	2,9
Asl Nord- Ovest				
Alta Val di Cecina - Val d'Era	3.710	4,3	2.529	2,9
Apuane	4.915	5,6	2.480	2,8
Bassa Val di Cecina - Val di Cornia	7.000	8,4	3.981	4,8
Elba	1.459	7,3	865	4,3
Livornese	5.120	4,7	3.190	2,9
Lunigiana	1.971	6,4	987	3,2
Piana di Lucca	49	0,0	43	0,0
Pisana	2.433	1,9	1.908	1,5
Valle del Serchio	102	0,3	87	0,3
Versilia	1.148	1,1	795	0,8
Totale	27.907	3,6	16.865	2,1
Asl Sud-Est				
Alta Val d'Elsa	1.844	4,7	727	1,8
Amiata Grossetana - Colline Metallifere - Grossetana	2.511	2,4	1.531	1,5
Amiata senese e Val d'Orcia-Valdichiana senese	3.518	7,5	1.746	3,7
Aretina	2.193	2,7	1.513	1,8
Casentino	1.130	5,4	812	3,9
Colline dell'Albegna	653	2,1	432	1,4
Senese	2.083	2,6	1.144	1,4
Val di Chiana Aretina	426	1,3	349	1,1
Val tiberina	429	2,4	314	1,8
Valdarno	1.349	2,3	949	1,6
Totale	16.136	3,1	9.517	1,9
Totale Toscana	87.594	3,8	55.939	2,4

Tabella 9 Area contraccezione: prestazioni e utenti (per 100 donne età 15-49) per zona socio sanitaria di ubicazione. Biennio 2019-2020

Zona socio sanitaria	prestazioni	prestazioni su 100 donne in età feconda		utenti su 100 donne età feconda
			utenti	
Asl Centro				
Empolese Valdelsa Valdarno	3.038	3,1	1.704	1,7
Fiorentina	5.679	3,7	2.911	1,9
Fiorentina Nord-Ovest	3.281	3,9	1.394	1,6
Fiorentina Sud-Est	2.289	3,3	1.185	1,7
Mugello	1.508	6,1	679	2,8
Pistoiese	9.810	14,5	3.139	4,6
Pratese	4.156	3,9	1.403	1,3
Val di Nievole	6.656	13,6	2.201	4,5
Totale	36.417	5,6	14.616	2,2
Asl Nord- Ovest				
Alta Val di Cecina - Val d'Era	3.737	6,6	1.784	3,2
Apuane	6.496	12,0	2.158	4,0
Bassa Val di Cecina - Val di Cornia	5.162	10,1	2.392	4,7
Elba	763	6,3	461	3,8
Livornese	6.403	9,5	2.963	4,4
Lunigiana	1.119	6,1	543	2,9
Piana di Lucca	1.337	2,0	654	1,0
Pisana	3.119	3,8	1.611	2,0
Valle del Serchio	327	1,6	175	0,9
Versilia	2.955	4,8	1.259	2,0
Totale	31.418	6,4	14.000	2,9
Asl Sud-Est				
Alta Val d'Elsa	1.234	4,9	328	1,3
Amiata Grossetana - Colline Metallifere - Grossetana	3.707	5,7	1.638	2,5
Amiata senese e Val d'Orcia- Valdichiana senese	1.306	4,5	640	2,2
Aretina	2.065	3,9	901	1,7
Casentino	3.804	29,4	1.019	7,9
Colline dell'Albegna	965	5,3	557	3,1
Senese	1.455	2,9	588	1,2
Val di Chiana Aretina	647	3,1	334	1,6
Val tiberina	1.754	16,4	627	5,9
Valdarno	1.638	4,3	651	1,7
Totale	18.575	5,7	7.283	2,3
Totale Toscana	86.410	5,9	35.899	2,4

Tabella 10 Area menopausa: prestazioni e utenti (per 100 donne età 45-64) per zona socio sanitaria di ubicazione. Biennio 2019-2020

Zona socio sanitaria	prestazioni	prestazioni su 100 residenti		utenti su 100 residenti
		residenti	utenti	residenti
Asl Centro				
Empolese Valdelsa Valdarno	501	0,7	414	0,6
Fiorentina	782	0,7	605	0,5
Fiorentina Nord-Ovest	218	0,3	172	0,3
Fiorentina Sud-Est	364	0,6	292	0,5
Mugello	513	2,7	355	1,8
Pistoiese	731	1,4	650	1,2
Pratese	137	0,2	82	0,1
Val di Nievole	1.469	3,9	696	1,8
Totale	4.715	0,9	3.266	0,7
Asl Nord- Ovest				
Alta Val di Cecina - Val d'Era	773	1,9	694	1,7
Apuane	1.205	2,6	685	1,5
Bassa Val di Cecina - Val di Cornia	1.210	2,8	749	1,7
Elba	37	0,4	35	0,3
Livornese	967	1,7	600	1,1
Lunigiana	253	1,5	161	1,0
Piana di Lucca	26	0,0	23	0,0
Pisana	648	1,0	505	0,8
Valle del Serchio	37	0,2	30	0,2
Versilia	540	1,0	322	0,6
Totale	5.696	1,4	3.804	1,0
Asl Sud-Est				
Alta Val d'Elsa	0	0,0		
Amiata Grossetana - Colline Metallifere - Grossetana	661	1,2	506	0,9
Amiata senese e Val d'Orcia- Valdichiana senese	197	0,8	129	0,5
Aretina	101	0,2	82	0,2
Casentino	158	1,5	129	1,2
Colline dell'Albegna	359	2,2	212	1,3
Senese	168	0,4	93	0,2
Val di Chiana Aretina	63	0,4	59	0,4
Val tiberina	394	4,3	292	3,2
Valdarno	237	0,8	182	0,6
Totale	2.338	0,9	1.684	0,7
Totale Toscana	12.749	1,1	8.754	0,8

Tabella 11 Ginecologi obiettori e non dedicati all'attività IVG nei consultori azienda socio sanitaria di ubicazione.

	n° ginecologi *						
	Totale			di cui obiettori			% obiezione (in FTE)
	n	FTE**	ore settimanali	n	FTE**	ore settimanali	
Azienda socio sanitaria							
Centro	54	23,0	874	10	5,7	187	24,6
Nord- Ovest	38	21,9	832	14	7,9	300	36,0
Sud-Est	28	8,2	311	6	2,0	77	24,8
Totale Toscana	120	53,0	2.016	30,0	15,6	5.63	29,4

*dipendenti a tempo determinato, indeterminato e con altro tipo di contratto

** FTE (Full Time Equivalent) dove l'unità di misura FTE corrisponde al numero di unità riparametrato rispetto ad un lavoratore a tempo pieno. Il valore in FTE pari ad 1 equivale ad una persona che lavora a tempo pieno, un lavoratore part time al 50% corrisponde a 0,5 FTE.