	<b>Direzione Sanitaria Aziendale</b>	<b>Codice</b>	<b>Revisione</b>	<b>Pagina</b>
	<b>Istruzione Operativa</b> Vaccinazioni COVID 19 in ambiente allergologico protetto	<b>IO.DS.16</b>	0	1 di 5

## Vaccinazioni COVID 19 in ambiente allergologico protetto

<b>Data</b>	<b>Redazione</b>	<b>Verifica</b>	<b>Approvazione</b>
19/01/2021	<b>Referente gruppo di redazione</b>  Direttore SOSD Governance Clinico Assistenziale Mauro Romilio	<b>Processo</b> Direttore f.f. SOC Allergologia e Immunologia Clinica Donatella Macchia	Direttore Sanitario Emanuele Gori
		<b>SGQ</b> Direttore SOSD Governance Clinico Assistenziale Mauro Romilio	


**Gruppo di redazione:**

- Donatella Macchia, Direttore SOS Allergologia e Immunologia Clinica - Firenze
- Alessandro Farsi, Direttore SOS Allergologia e Immunologia Clinica - Prato
- Mauro Romilio, Direttore SOSD Governance Clinico Assistenziale

**Supporto metodologico:**

- SOSD Governance Clinico Assistenziale

**Parole chiave:** Vaccinazioni ,COVID 19, ambiente allergologico, protetto.

	<b>Direzione Sanitaria Aziendale</b>	<b>Codice</b>	<b>Revisione</b>	<b>Pagina</b>
	<b>Istruzione Operativa</b> Vaccinazioni COVID 19 in ambiente allergologico protetto	<b>IO.DS.16</b>	0	2 di 5

## Indice

1.	Scopo/ Obiettivi.....	2
2.	Campo di applicazione .....	2
3.	Glossario e Definizioni.....	2
4.	Responsabilità e descrizione delle attività.....	2
5.	Diffusione/conservazione/consultazione/archiviazione .....	4
6.	Monitoraggio e controllo .....	4
7.	Strumenti / RegISTRAZIONI.....	4
8.	Revisione.....	4
9.	Allegati.....	5
10.	Riferimenti.....	5
11.	Indice revisioni.....	5
12.	Lista di diffusione .....	5

### 1. Scopo/ Obiettivi

Il presente documento ha lo scopo di definire le modalità operative relative alla vaccinazione COVID-19 per utenti con anamnesi positiva per gravi stati allergici pregressi.

La vaccinazione avviene in ambiente allergologico protetto (ospedaliero).

Le strutture individuate sono:

- la SOS Allergologia e immunologia San Giovanni di Dio nell'Ospedale San Giovanni di Dio;
- la SOS Allergologia e immunologia Santo Stefano nel Nuovo Ospedale Santo Stefano.

### 2. Campo di applicazione

Il presente documento viene applicato dal personale della SOS Allergologia e immunologia San Giovanni di Dio e della SOS Allergologia e immunologia Santo Stefano.


### 3. Glossario e Definizioni

- **PO:** presidio ospedaliero
- **SISPC:** Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva
- **SOC Allergologia:** SOS Allergologia e immunologia San Giovanni di Dio nell'Ospedale San Giovanni di Dio e alla SOS Allergologia e immunologia Santo Stefano nel Nuovo Ospedale Santo Stefano.

### 4. Responsabilità e descrizione delle attività

#### Utenti

La SOS Allergologia e immunologia San Giovanni di Dio nell'Ospedale San Giovanni di Dio e la SOS Allergologia e Immunologia Santo Stefano nel Nuovo Ospedale Santo Stefano (in fase di attivazione) effettuano vaccinazioni in ambiente protetto allergologico per gli utenti individuabili come da **scheda** "Vaccinazioni COVID 19 in ambiente protetto allergologico".

	<b>Direzione Sanitaria Aziendale</b>	<b>Codice</b>	<b>Revisione</b>	<b>Pagina</b>
	<b>Istruzione Operativa</b> Vaccinazioni COVID 19 in ambiente allergologico protetto	<b>IO.DS.16</b>	0	3 di 5

La definizione della tipologia dei pazienti candidabili alla somministrazione vaccinale protetta segue il sottostante schema:

<b>Reazioni gravi insorte dopo una qualsiasi vaccinazione</b>	<p>Quali?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Anafilassi* di qualsiasi grado insorta entro 4 ore dalla vaccinazione</li> <li>2) Angioedema (gonfiore esteso), a distanza dalla sede di inoculo (es: labbra, palpebre, lingua,...), insorto entro 4 ore dalla vaccinazione.</li> <li>3) Orticaria generalizzata insorta entro 4 ore dalla vaccinazione.</li> </ol>
<b>Asma grave "non controllato"</b>	<p>Cosa si intende per Asma non controllato?</p> <p>Quando soggetti affetti da asma bronchiale e già in terapia presentano più di 2 episodi di asma alla settimana con necessità di terapia in urgenza, più o meno frequenti cicli di cortisone per via sistemica, risvegli notturni per crisi d'asma, limitazione significativa delle normali attività.</p>
<b>Pregressa anafilassi da causa non nota o da noto allergene presente nel vaccino</b>	Vedi la definizione di anafilassi*
<b>Mastocitosi</b>	Patologia rara potenzialmente inducente anafilassi*

\*Anafilassi: grave reazione ad esordio rapido ed improvviso che può causare la morte


**N.B.:** Non sono a rischio di reazioni a vaccini persone comunque allergiche a pollini, farmaci, alimenti, etc..., che NON rientrino nelle categorie di cui allo schema.

#### **Prenotazione vaccinazione**

I suddetti utenti possono prenotare la vaccinazione:

- **Presidio S. Giovanni di Dio** dai punti CUP aziendale su piattaforma dedicata.  
La seduta protetta sarà tenuta il **lunedì e mercoledì** mattina con 5 prenotazioni, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.  
La prenotazione avviene tramite la piattaforma CUP aziendale in funzione delle necessità e delle ulteriori indicazioni aziendali.
- **Presidio S. Stefano Prato.**  
La seduta protetta sarà tenuta il **martedì ed il giovedì** mattina con 5 prenotazioni dalle ore 8.30 alle ore 12.30.  
La prenotazione avviene tramite la piattaforma CUP aziendale in funzione delle necessità e delle ulteriori indicazioni aziendali.

Entrambe le strutture, come da scheda riportata all'allegato 1, sono disponibili per consultazione telefonica.

	<b>Direzione Sanitaria Aziendale</b>	<b>Codice</b>	<b>Revisione</b>	<b>Pagina</b>
	<b>Istruzione Operativa</b> Vaccinazioni COVID 19 in ambiente allergologico protetto	<b>IO.DS.16</b>	0	4 di 5

### Acquisizione vaccino

Nei giorni previsti per la somministrazione protetta saranno consegnati ai punti vaccinali preposti rispettivamente un flacone congelato in più rispetto alla seduta normale.

### Conservazione vaccino

Il flaconcino di vaccino mRNA nei frigoriferi in dotazione come da istruzioni fornite dalla Casa Produttrice.

### Preparazione vaccino

Il flaconcino viene allestito e preparato per la fruizione delle dosi secondo le istruzioni della Casa Produttrice

### Registrazione vaccinazione

Le vaccinazioni eseguite sono registrate su SISPC dal personale dell'Allergologia.

### Ultimazioni dosi inutilizzate

Nel caso non siano state utilizzate tutte le dosi, viene indicato quante sono state utilizzate e le residue devono essere conservate in frigo farmaco 2 - 8 C° e saranno poi consegnate alle ore 13 al Medico Competente responsabile in quel giorno delle vaccinazioni standard. Il Medico responsabile delle vaccinazioni che si eseguono nel Presidio nel pomeriggio indica di utilizzare, fra le prime, le dosi diluite dalla SOS Allergologia.

### Seconda dose di vaccino

La seconda dose di vaccino da dedicare ai vaccinati in ambiente protetto allergologico è somministrata sempre nei giorni preposti a seconda della sede vaccinale protetta e la prenotazione di questa seconda dose avviene a cura delle SOS Allergologia sulla stessa agenda dedicata. Alla prima dose di vaccino viene consegnato all'utente, insieme alla data della seconda somministrazione, il MOD.DS.11: "Scheda promemoria somministrazione COMIRNATY vaccino a mRNA contro COVID-19" oppure MOD.DS.13 "Scheda promemoria somministrazione Covid19 Vaccine Moderna".

## 5. Diffusione/conservazione/consultazione/archiviazione

Responsabile della diffusione è il Referente del gruppo di redazione che distribuirà il documento a cascata alla lista di diffusione in calce. L'originale del documento è conservato presso la struttura emittente. La copia conforme digitale è pubblicata sul sito intranet aziendale dal quale è consultabile e scaricabile.

## 6. Monitoraggio e controllo


Il presente documento è monitorato dalla struttura emittente del documento, SOC Allergologia e immunologia e dal verificatore di processo attraverso verbali semestrali relativi alla discussione sui dati di adesione al documento, allo scopo.

## 7. Strumenti / Registrosioni

Applicativo SISPC

## 8. Revisione

La revisione si effettua su motivazioni sostanziali, e comunque si consiglia ogni tre anni.

	<b>Direzione Sanitaria Aziendale</b>	<b>Codice</b>	<b>Revisione</b>	<b>Pagina</b>
	<b>Istruzione Operativa</b> Vaccinazioni COVID 19 in ambiente allergologico protetto	<b>IO.DS.16</b>	0	5 di 5

## 9. Allegati

Allegato 1: "Scheda vaccinazioni Covid19 in ambiente protetto allergologico"

## 10. Riferimenti

- Scheda Vaccinazioni COVID 19 in ambiente protetto allergologico.
- IO.DS.14 Smaltimento flacone di Vaccino anti SARS CoV-2 post-utilizzo.
- MOD.DS.11: "Scheda promemoria somministrazione COMIRNATY vaccino a mRNA contro COVID-19".
- MOD.DS.13: "Scheda promemoria somministrazione Covid19 Vaccine Moderna".

## 11. Indice revisioni

Revisione n°	Data emissione	Tipo modifica	Titolo
0	19/01/2021	<b>PRIMA EMISSIONE</b>	

## 12. Lista di diffusione

- Direzione Sanitaria Aziendale
- Dipartimento del Farmaco
- Rete Ospedaliera
- Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale
- Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie
- Dipartimento Assistenza Infermieristica ed Ostetrica
- DSPO Ospedale S. Giovanni di Dio
- DSPO Ospedale S. Stefano Prato